РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ
«БЕЛТОПГАЗ»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МОГИЛЁВОБЛГАЗ»
212030, г.Могилёв, ул. Габровская, 11
02.10.2026 № 7-4375
На № от

Утверждаю
Заместитель генерального директора
по экономике РУП "Могилевоблгаз"

А.А.Архипцова

02.10.2026

ПРЕЙСКУРАНТ № 4

Тарифы на работы, услуги по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей, газорегуляторных пунктов (ГРП), газорегуляторных установок (ГРУ), шкафных регуляторных пунктов (ШРП), газового оборудования

Вводится в действие с 05.10.2026 года

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
		РАЗДЕЛ 1		
	1	**Подземные, надземные, наземные (наружные) газопроводы**		
		Вид газопровода		
	1.1.1	Техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений путем обхода с использованием дистанционного детектора утечек метана в застроенной части города, населенного пункта (RMLD)		
1.1	1.1.1.1.	Обход трассы подземных газопроводов с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD) в застроенной части города, населенного пункта	1 км трассы	20,78
1.2	1.1.1.5	Проверка на загазованность подвального помещения с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 подвальное помещение	0,74
1.3	1.1.1.6	Проверка на загазованность контрольной трубки с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	на 1 контрольную трубку	0,74
1.4	1.1.1.7	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 колодец	0,74
1.5	1.1.1.5	Проверка на герметичность газопровода-ввода и крана на вводе с использованием дистанционного детектора утечек метана	на 1 проверку	0,74
	1.1.2.	Технический осмотр трассы газопроводов путем обхода		
		Вид газопровода		
1.6	1.1.2.3.	Надземный стальной	км трассы	26,40
1.7		Надземный полиэтиленовый	-//-	26,40
1.8	1.1.2.1.	Подземный стальной	-//-	20,00
1.9	1.1.2.2.	Подземный полиэтиленовый	-//-	15,53
	1.1.3.	Проверка на загазованность подвального помещения		
		Способ проверки на загазованность		
1.10	1.1.3.1.	внутри помещения	подвал	7,91
1.11	1.1.3.2.	с использованием штуцера	-//-	1,91
	1.1.4.	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций		
1.12	1.1.4.1.	на 1 колодец летом		1,58
1.13	1.1.4.2.	на 1 колодец зимой		2,07
1.14	1.1.4.3	на 1 отверстие в крышке		1,36
	1.1.5.	Проверка на загазованность контрольной трубки		
1.15	1.1.5.1.	летом	контрол трубка	1,93

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.16	1.1.5.2.	зимой	-//-	2,39
	1.1.6.	Проверка технического состояния контрольного проводника		
1.17	1.1.6.1.	летом	контр проводн	2,32
1.18	1.1.6.2.	зимой	-//-	2,78
	1.1.7.	Проверка технического состояния гидрозатвора		
1.19	1.1.7.1.	летом	гидрозатвор	3,06
1.20	1.1.7.2.	зимой	-//-	3,73
	1.1.8.	Проверка технического состояния конденсатосборника		
		Вид проверки		
		С удалением конденсата ручным насосом		
1.21	1.1.8.1.	летом	конденсатосбор	17,61
1.22	1.1.8.2.	зимой	-//-	20,88
		С удалением конденсата давлением газа		
1.23	1.1.8.3.	летом	-//-	10,63
1.24	1.1.8.4.	зимой	-//-	12,75
		Без удаления конденсата		
1.25	1.1.8.5.	летом	-//-	2,67
1.26	1.1.8.6.	зимой	-//-	3,33
1.27	1.1.9.	Технический осмотр газопровода-ввода жилых и общественных зданий и проверка наличия утечки газа в нем	газопровод-ввод	0,91
1.28	1.1.10.	Технический осмотр трасс подземных газопроводов путем объезда	1 км газ-да	4,27
	1.1.11.	Технический осмотр трассы подземного газопровода путем обхода (при обходе трасы газопровода в незастроенной части города (населенного пункта), а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15-ти м. зоне газопроводов, колодцев и других подземных коммуникаций)		
1.29	1.1.11.2.	зимой	-//-	13,16
1.30	1.1.11.1.	летом	-//-	10,87
	1.1.12.	Технический осмотр трассы надземного газопровода путем обхода (при обходе трасы газопровода в незастроенной части города (населенного пункта), а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15-ти м зоне газопроводов, колодцев и других подземных коммуникаций)		
		Вид газопровода надземный стальной		
1.31	1.1.12.1.	летом	-//-	21,07
1.32	1.1.12.2.	зимой	-//-	23,38
1.33	1.1.13.	Технический осмотр межпоселкового газопровода путем обхода	1 км тр газ-да	13,09
1.34		Заполнение "Рапорта..."	1 рапорт	8,55
1.35		Выдача акта-предписания	предпис	4,94
1.36	1.1.16.	Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	6,60
	1.1.21.	Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе		
		Глубина колодца до 1 м		
1.37	1.1.21.1.	Диаметр крана до 50 мм	кран	13,97
1.38	1.1.21.4.	Диаметр задвижки до 150 мм	задвижк	43,79
		Глубина колодца 1-3 м		
1.40	1.1.21.2.	Диаметр крана 51-100 мм	кран	17,35
1.41	1.1.21.3.	Диаметр крана 101-150 мм	-//-	26,94

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.42	1.1.21.5.	Диаметр задвижки 151-300 мм	задвижк	51,18
1.43	1.1.21.6.	Диаметр задвижки 301-500 мм	задвижк	58,58
1.44	1.1.21.7.	Диаметр задвижки 501-700 мм	-//-	66,02
	1.1.26.	Проверка фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на надземном газопроводе на герметичность		
		Неудобные условия труда (с использованием приставной лестницы)		
1.45	1.1.26.5.	Диаметр газопровода до 15 мм	100 соедин	29,35
1.46	1.1.26.6.	Диаметр газопровода 16-32 мм	-//-	43,63
1.47	1.1.26.7.	Диаметр газопровода 33-40 мм	-//-	46,04
1.48	1.1.26.8.	Диаметр газопровода 41-50 мм	-//-	73,49
		Нормальные условия труда (без использования лестницы)		
1.49	1.1.26.1.	Диаметр газопровода до 15 мм	100 соедин	18,92
1.50	1.1.26.2.	Диаметр газопровода 16-32 мм	-//-	18,44
1.51	1.1.26.3.	Диаметр газопровода 33-40 мм	-//-	23,02
1.52	1.1.26.4.	Диаметр газопровода 41-50 мм	-//-	36,78
1.53	1.1.28.1.	Установка указателя на трассе газопровода Вне проезжей части	указатель	4,06
1.54	1.1.28.2.	Установка указателя на трассе газопровода При выполнении работы на проезжей части улиц	-//-	10,49
1.55	1.1.30.1.	Откачка воды из газового колодца Выполнение работ вне проезжей части улиц	колодец	20,45
1.56	1.1.30.2.	Откачка воды из газового колодца Выполнение работ на проезжей части улиц	-//-	40,83
	1.1.29.	Реставрация настенных знаков		
1.57	1.1.29.1.	С заменой знака	знак	8,27
1.58	1.1.29.2.	Без замены знака	-//-	3,60
	1.1.31.	Шурфовой осмотр газопровода		
		Место шурфования		
1.59	1.1.31.1.	Булыжное покрытие	шурф	89,99
1.60	1.1.31.2.	Асфальто-бетонное покрытие	-//-	121,29
1.61	1.1.31.3.	Без покрытия	-//-	19,54
1.62	1.1.32.	Приборное техническое обследование технического состояния подземного стального газопровода с применением прибора ИПИГ-1	км газопровод	267,38
1.63	1.1.33.	Определение точного местоположения подземного (уличного) газопровода высокочувствительными трассоискателями (аппаратура типа АНПИ)	км газопровод	130,15
	1.1.34.	Проверка состояния изоляционного покрытия подземного (уличного) газопровода приборным методом обследования		
1.65	1.1.34.1.	Контактный метод обследования, тип прибора "АНПИ", "Вариотек"	-//-	171,23
1.66	1.1.34.2.	Бесконтактный метод обследования, тип прибора "АНПИ", "Вариотек"	-//-	166,57
1.67	1.1.35.	Проверка подземного (уличного) газопровода на герметичность приборным методом обследования (АНПИ, "Вариотек")	-//-	84,33
1.68	1.1.36.	Приборное (бесконтактное) техническое обследование подземного (уличного) стального газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия (АНПИ, "Вариотек")	-//-	191,39
1.69	1.1.39.	Раскопка с вскрытием действующего газопровода	раскопка с вскрытием	76,24
1.70		Выдача акта-предписания	предпис	5,95
1.71		При раскопке и засыпке в течение одного рабочего дня		21,05
1.72	1.1.40.	Засыпка траншеи с вскрытым действующим газопроводом	1 засыпка	31,59
1.73	1.1.41.	Контроль за раскопкой при вскрытом действующем газопроводе	1 контрол	5,01
	1.2.	Ремонт наружных газопроводов		
	1.2.1.	Пуск газа в газопроводы наружных сетей		

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
		длина газопровода до 50 м		
1.74	1.2.1.1.	Диаметр газопровода 50-100 мм	1 пуск	103,98
1.75	1.2.1.3.	Диаметр газопровода 101-200 мм	-//-	131,64
		на каждые дополнительные 10 м		
1.76	1.2.1.2.	Диаметр газопровода 50-100 мм	-//-	21,74
1.77	1.2.1.4.	Диаметр газопровода 101-200 мм	-//-	25,18
	1.2.2.	Проверка на прочность и герметичность газопровода дворовых вводов	проверка	
		Длина газопровода до 20 м		
1.78	1.2.2.1.	Диаметр газопровода до 100 мм		125,51
1.79	1.2.2.3.	Диаметр газопровода 101-200 мм		136,82
		Длина газопровода на каждые дополнительные 10 м		
1.80	1.2.1.2.	Диаметр газопровода до 100 мм		41,81
1.81	1.2.1.4.	Диаметр газопровода 101-200 мм		45,61
	1.2.3.	Отключение участка газопровода закрытием задвижки, снижение давления газа		
		Газопровод низкого давления газа		
1.82	1.2.3.1.1.	Диаметр газопровода до 100 мм	1 задвижк	7,58
1.83	1.2.3.1.2.	Диаметр газопровода 101 -- 200 мм	-//-	9,87
1.84	1.2.3.1.3.	Диаметр газопровода 201 -- 300 мм	-//-	13,16
1.85	1.2.3.1.4.	Диаметр газопровода 301 -- 400 мм	-//-	16,50
1.86	1.2.3.1.5.	Диаметр газопровода 401 -- 500 мм	-//-	20,05
1.87	1.2.3.1.6.	Диаметр газопровода 501 -- 600 мм	-//-	24,01
1.88	1.2.3.1.7.	Диаметр газопровода 601 -- 700 мм	-//-	27,95
		Газопровод среднего давления газа		
1.89	1.2.3.1.8.	Диаметр газопровода до 100 мм	задвижк	10,19
1.90	1.2.3.1.9.	Диаметр газопровода 101 -- 200 мм	-//-	12,18
1.91	1.2.3.1.10.	Диаметр газопровода 201 -- 300 мм	-//-	15,47
1.92	1.2.3.1.11.	Диаметр газопровода 301 -- 400 мм	-//-	19,05
1.93	1.2.3.1.12.	Диаметр газопровода 401 -- 500 мм	-//-	22,33
1.94	1.2.3.1.13.	Диаметр газопровода 501 -- 600 мм	-//-	26,31
1.95	1.2.3.1.14.	Диаметр газопровода 601 -- 700 мм	-//-	30,24
		Газопровод высокого давления газа		
1.96	1.2.3.1.15.	Диаметр газопровода до 100 мм	1 задвижк	12,49
1.97	1.2.3.1.16.	Диаметр газопровода 101 -- 200 мм	-//-	14,82
1.98	1.2.3.1.17.	Диаметр газопровода 201 -- 300 мм	-//-	19,05
1.99	1.2.3.1.18.	Диаметр газопровода 301 -- 400 мм	-//-	22,33
1.100	1.2.3.1.19.	Диаметр газопровода 401 -- 500 мм	-//-	26,31
1.101	1.2.3.1.20.	Диаметр газопровода 501 -- 600 мм	-//-	30,24
1.102	1.2.3.1.21.	Диаметр газопровода 601 -- 700 мм	-//-	34,18
	1.2.3.2.	Установка временной заглушки		
		Газопровод низкого давления газа		

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.103	1.2.3.2.1.	Диаметр газопровода до 100 мм	1 заглушка	13,16
1.104	1.2.3.2.2.	Диаметр газопровода 101 -- 200 мм	-//-	16,12
1.105	1.2.3.2.3.	Диаметр газопровода 201 -- 300 мм	-//-	19,05
1.106	1.2.3.2.4.	Диаметр газопровода 301 -- 400 мм	-//-	22,01
1.107	1.2.3.2.5.	Диаметр газопровода 401 -- 500 мм	-//-	25,30
1.108	1.2.3.2.6.	Диаметр газопровода 501 -- 600 мм	-//-	28,62
1.109	1.2.3.2.7.	Диаметр газопровода 601 -- 700 мм	-//-	32,24
	1.2.3.3.	Удаление временной заглушки		
		Газопровод низкого давления газа		
1.110	1.2.3.3.1.	Диаметр газопровода до 100 мм	1 заглушка	10,56
1.111	1.2.3.3.2.	Диаметр газопровода 101 -- 200 мм	-//-	13,16
1.112	1.2.3.3.3.	Диаметр газопровода 201 -- 300 мм	-//-	15,76
1.113	1.2.3.3.4.	Диаметр газопровода 301 -- 400 мм	-//-	19,38
1.114	1.2.3.3.5.	Диаметр газопровода 401 -- 500 мм	-//-	23,02
1.115	1.2.3.3.6.	Диаметр газопровода 501 -- 600 мм	-//-	26,62
1.116	1.2.3.3.7.	Диаметр газопровода 601 -- 700 мм	-//-	30,24
	1.2.4.	Ремонт футляра газопровода		
1.117	1.2.4.1.	Надземный газопровод	футляр	33,74
		Подземный газопровод		
		Вид покрытия		
1.118	1.2.4.2.	асфальтобетонное	-//-	165,69
1.119	1.2.4.3.	булыжное	-//-	141,17
1.120	1.2.4.4.	без покрытия	-//-	70,17
1.121	1.2.5.	Восстановление поврежденных мест противокоррозионного (защитного) покрытия газопровода вручную	1 кв м покр газ-да	127,01
	1.2.7.	Устранение ледяных, смоляных и нафталиновых закупорок в газопроводе		
		Способ устранения		
1.122	1.2.7.1.	Заливкой растворителя	1 закупорка	39,18
1.123	1.2.7.2.	Отогревом места закупорки	1 закупорка	81,90
	1.2.8.	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода		
1.124	1.2.8.1.	Диаметр газопровода 80 мм	муфта	184,97
1.125	1.2.8.2.	Диаметр газопровода 100 мм	-//-	194,80
1.126	1.2.8.3.	Диаметр газопровода 150 мм	-//-	227,22
1.127	1.2.8.4.	Диаметр газопровода 200 мм	-//-	260,96
1.128	1.2.8.5.	Диаметр газопровода 250 мм	-//-	328,74
1.129	1.2.8.6.	Диаметр газопровода 300 мм	-//-	360,31
1.130	1.2.8.7.	Диаметр газопровода 400 мм	-//-	426,35
1.131	1.2.8.8.	Диаметр газопровода 500 мм	-//-	489,25
1.132	1.2.8.9.	Диаметр газопровода 600 мм	-//-	584,33
1.133	1.2.8.10.	Диаметр газопровода 700 мм	-//-	653,93
	1.2.9.	Восстановление стенки газопровода наложением заплаты		

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.134	1.2.9.1.	Диаметр газопровода до 200 мм	заплата	36,39
1.135	1.2.9.2.	Диаметр газопровода 201-500 мм	-//-	40,83
1.136	1.2.9.3.	Диаметр газопровода свыше 500 мм	-//-	42,56
	1.2.11.	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки)		
		- газопровод низкого и среднего давления:		
1.137	1.2.11.1.	Диаметр газопровода до 80 мм	участок	137,86
1.138	1.2.11.2.	Диаметр газопровода 81-100 мм	--"--	148,37
1.139	1.2.11.3.	Диаметр газопровода 101-150 мм	--"--	176,52
1.140	1.2.11.4.	Диаметр газопровода 151-200 мм	--"--	248,17
1.141	1.2.11.5.	Диаметр газопровода 201-250 мм	--"--	300,07
1.142	1.2.11.6.	Диаметр газопровода 251-300 мм	--"--	324,50
1.143	1.2.11.7.	Диаметр газопровода 301-400 мм	--"--	371,86
1.144	1.2.11.8.	Диаметр газопровода 401-500 мм	--"--	415,11
1.145	1.2.11.9.	Диаметр газопровода 501-600 мм	--"--	472,68
1.146	1.2.11.10.	Диаметр газопровода 601-700 мм	--"--	517,29
	0	Газопровод высокого давления:		
1.147	1.2.11.11.	Диаметр газопровода до 80 мм	участок	187,39
1.148	1.2.11.12.	Диаметр газопровода 81-100 мм	--"--	201,62
1.149	1.2.11.13.	Диаметр газопровода 101-150 мм	--"--	239,86
1.150	1.2.11.14.	Диаметр газопровода 150-200 мм	--"--	262,38
1.151	1.2.11.15.	Диаметр газопровода 201-250 мм	--"--	315,70
1.152	1.2.11.16.	Диаметр газопровода 251-300 мм	--"--	341,41
1.153	1.2.11.17.	Диаметр газопровода 301-400 мм	--"--	391,24
1.154	1.2.11.18.	Диаметр газопровода 401-500 мм	--"--	436,79
1.155	1.2.11.19.	Диаметр газопровода 501-600 мм	--"--	490,29
1.156	1.2.11.20.	Диаметр газопровода 601-700 мм	--"--	536,60
	1.2.18.	Ремонт газового колодца		
1.157	1.2.18.1.	При ремонте сборных железобетонных колодцев	колодец	139,03
1.158	1.2.18.1.	При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца (при ремонте сборных железобетонных колодцев)	-//-	199,83
1.159	1.2.18.2.	При ремонте кирпичных колодцев	-//-	241,25
1.160	1.2.18.2.	При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца (при ремонте кирпичных колодцев)	-//-	319,79
1.161	1.2.19.	Замена крышки газового колодца	крышка	6,93
	1.2.20.	Замена люка газового колодца		
		Вид покрытия		
1.162	1.2.20.1.	Асфальтобетонное	люк	161,26
1.163	1.2.20.2.	Булыжное	-//-	141,17
1.164	1.2.20.3.	Без покрытия	-//-	39,66
	1.2.21.	Замена перекрытия газового колодца		
		Вид покрытия		
1.165	1.2.21.1.	Асфальтобетонное	перекр	188,82

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.166	1.2.21.2.	Булыжное	-//-	168,70
1.167	1.2.21.3.	Без покрытия	-//-	67,49
	1.2.22.	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов		
1.168	1.2.22.1.	Глубина колодца до 1 м	-//-	10,87
1.169	1.2.22.2.	Глубина колодца свыше 1 м	-//-	14,89
	1.2.24.	Замена линзового компенсатора		
		Давление газа в газопроводе среднее и высокое		
1.170	1.2.24.2.	Диаметр газопровода до 100 мм	компенсатор	88,24
1.171	1.2.24.4.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	170,93
1.172	1.2.24.6.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	261,54
1.173	1.2.24.8.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	352,54
1.174	1.2.24.10.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	387,77
1.175	1.2.24.12.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	542,06
1.176	1.2.24.14.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	593,48
1.177	1.2.24.16.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	648,88
1.178	1.2.24.18.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	700,32
1.179		При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца увеличение тарифа (газопровод среднего и высокого давления)	-//-	98,53
		Давление газа в газопроводе низкое		
1.180	1.2.24.1.	Диаметр газопровода до 100 мм	-//-	73,33
1.181	1.2.24.3.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	142,05
1.182	1.2.24.5.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	217,34
1.183	1.2.24.7.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	292,96
1.184	1.2.24.9.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	322,23
1.185	1.2.24.11.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	450,46
1.186	1.2.24.13.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	493,22
1.187	1.2.24.15.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	539,28
1.188	1.2.24.17.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	582,01
1.189		При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца увеличение тарифа (газопровод низкого давления)	-//-	81,90
	1.2.25.	Замена задвижки		
		Давление газа в газопроводе среднее и высокое		
		Нормальные условия работы		
1.190	1.2.25.4.	Диаметр газопровода до 80 мм	задвижк	173,23
1.191	1.2.25.10.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	189,02
1.192	1.2.25.16.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	226,72
1.193	1.2.25.22.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	270,64
1.194	1.2.25.27.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	316,13
1.195	1.2.25.31.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	359,65
1.196	1.2.25.35.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	447,88
1.197	1.2.25.39.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	537,30
1.198	1.2.25.43.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	625,14

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.199	1.2.25.47.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	714,14
		Неудобные условия работы на высоте с приставной лестницей		
1.200	1.2.25.5.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	238,57
1.201	1.2.25.11.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	256,80
1.202	1.2.25.17.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	298,71
1.203	1.2.25.23.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	316,92
		Неудобные условия работы в колодце		
1.204	1.2.25.6.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	263,54
1.205	1.2.25.12.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	294,77
1.206	1.2.25.18.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	336,71
1.207	1.2.25.24.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	410,32
1.208	1.2.25.28.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	487,86
1.209	1.2.25.32.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	572,92
1.210	1.2.25.36.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	661,93
1.211	1.2.25.40.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	755,30
1.212	1.2.25.44.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	841,95
1.213	1.2.25.48.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	941,71
1.214		При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца увеличение тарифа	-//-	98,53
		Давление газа в газопроводе низкое		
		Нормальные условия работы		
1.215	1.2.25.1.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	143,95
1.216	1.2.25.7.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	157,05
1.217	1.2.25.13.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	188,42
1.218	1.2.25.19.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	224,92
1.219	1.2.25.25.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	262,71
1.220	1.2.25.29.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	298,89
1.221	1.2.25.33.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	372,20
1.222	1.2.25.37.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	446,52
1.223	1.2.25.41.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	519,53
1.224	1.2.25.45.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	593,48
		Неудобные условия работы на высоте с приставной лестницы		
1.225	1.2.25.2.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	198,31
1.226	1.2.25.8.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	213,42
1.227	1.2.25.14.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	248,27
1.228	1.2.25.20.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	263,38
		Неудобные условия работы в колодце		
1.229	1.2.25.3.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	218,98
1.230	1.2.25.9.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	244,97
1.231	1.2.25.15.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	279,81
1.232	1.2.25.21.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	340,98

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.233	1.2.25.26.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	405,45
1.234	1.2.25.30.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	476,14
1.235	1.2.25.34.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	550,11
1.236	1.2.25.38.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	627,70
1.237	1.2.25.42.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	699,69
1.238	1.2.25.46.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	782,56
1.239		При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца увеличение тарифа	-//-	81,90
	1.2.26.	Замена прокладок задвижки		
		Давление газа в газопроводе среднее и высокое		
		Нормальные условия работы		
1.240	1.2.26.4.	Диаметр газопровода до 80 мм	проклад	38,79
1.241	1.2.26.10.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	47,86
1.242	1.2.26.16.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	71,63
1.243	1.2.26.22.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	85,87
1.244	1.2.26.27.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	102,05
1.245	1.2.26.31.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	118,32
1.246	1.2.26.35.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	146,77
1.247	1.2.26.39.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	177,29
1.248	1.2.26.43.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	206,16
1.249	1.2.26.47.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	237,41
		Неудобные условия работы на высоте с приставной лестницы		
1.250	1.2.26.5.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	48,65
1.251	1.2.26.11.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	59,73
1.252	1.2.26.17.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	88,24
1.253	1.2.26.23.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	104,07
		Неудобные условия работы в колодце		
1.254	1.2.26.6.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	56,23
1.255	1.2.26.12.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	66,04
1.256	1.2.26.18.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	90,22
1.257	1.2.26.24.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	105,61
1.258	1.2.26.28.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	121,08
1.259	1.2.26.32.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	136,13
1.260	1.2.26.36.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	160,64
1.261	1.2.26.40.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	186,76
1.262	1.2.26.44.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	212,43
1.263	1.2.26.48.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	238,17
1.264		При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца увеличение тарифа	-//-	98,53
		Давление газа в газопроводе низкое		
		Нормальные условия работы		
1.265	1.2.26.1.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	32,24

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.266	1.2.26.7.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	39,75
1.267	1.2.26.13.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	59,50
1.268	1.2.26.19.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	71,37
1.269	1.2.26.25.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	84,80
1.270	1.2.26.29.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	98,31
1.271	1.2.26.33.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	121,98
1.272	1.2.26.37.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	147,33
1.273	1.2.26.41.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	171,33
1.274	1.2.26.45.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	197,30
		Неудобные условия работы на высоте с приставной лестницей		
1.275	1.2.26.2.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	40,45
1.276	1.2.26.8.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	49,63
1.277	1.2.26.14.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	73,33
1.278	1.2.26.20.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	86,49
		Неудобные условия работы в колодце		
1.279	1.2.26.3.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	46,74
1.280	1.2.26.9.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	54,88
1.281	1.2.26.15.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	74,94
1.282	1.2.26.21.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	87,76
1.283	1.2.26.26.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	100,60
1.284	1.2.26.30.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	113,08
1.285	1.2.26.34.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	133,45
1.286	1.2.26.38.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	155,23
1.287	1.2.26.42.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	176,55
1.288	1.2.26.46.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	197,96
1.289		При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца увеличение тарифа	-//-	81,90
	1.2.27.	Ремонт задвижки		
		Нормы времени на ремонт		
		Газопровод среднего и высокого давления		
		Нормальные условия работы		
1.290	1.2.27.4.	Диаметр газопровода до 80 мм	задвижка	113,15
1.291	1.2.27.10.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	118,32
1.292	1.2.27.16.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	131,75
1.293	1.2.27.22.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	143,22
1.294	1.2.27.27.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	154,73
1.295	1.2.27.31.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	166,16
1.296	1.2.27.35.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	185,16
1.297	1.2.27.39.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	208,12
1.298	1.2.27.43.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	231,06
1.299	1.2.27.47.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	254,05

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
		Неудобные условия работы на высоте с приставной лестницы		
1.300	1.2.27.5.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	135,31
1.301	1.2.27.11.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	147,99
1.302	1.2.27.17.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	180,03
1.303	1.2.27.23.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	213,26
		Неудобные условия работы в колодце		
1.304	1.2.27.6.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	184,38
1.305	1.2.27.12.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	193,51
1.306	1.2.27.18.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	217,24
1.307	1.2.27.24.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	252,00
1.308	1.2.27.28.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	288,82
1.309	1.2.27.32.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	325,23
1.310	1.2.27.36.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	393,72
1.311	1.2.27.40.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	462,91
1.312	1.2.27.44.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	534,16
1.313	1.2.27.48.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	601,38
1.314		При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца тариф увеличивается на	-//-	98,53
		Газопровод низкого давления		
		Нормальные условия труда		
1.315	1.2.27.1.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	94,05
1.316	1.2.27.7.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	98,31
1.317	1.2.27.13.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	109,52
1.318	1.2.27.19.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	119,03
1.319	1.2.27.25.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	128,57
1.320	1.2.27.29.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	138,12
1.321	1.2.27.33.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	153,87
1.322	1.2.27.37.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	172,95
1.323	1.2.27.41.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	192,03
1.324	1.2.27.45.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	211,12
		Неудобные условия труда - на высоте с приставной лестницы		
1.325	1.2.27.2.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	112,49
1.326	1.2.27.8.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	122,99
1.327	1.2.27.14.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	149,66
1.328	1.2.27.20.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	177,24
		Неудобные условия труда - в колодце		
1.329	1.2.27.3.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	153,20
1.330	1.2.27.9.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	160,77
1.331	1.2.27.15.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	180,54
1.332	1.2.27.21.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	209,43
1.333	1.2.27.26.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	240,01

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.334	1.2.27.30.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	270,25
1.335	1.2.27.34.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	327,17
1.336	1.2.27.38.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	384,69
1.337	1.2.27.42.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	443,92
1.338	1.2.27.46.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	499,79
1.339		При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца тариф увеличивается на	-//-	81,90
		Замена сальниковой набивки		
		Газопровод среднего и высокого давления		
		Нормальные условия труда		
1.340	1.2.27.52.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	18,65
1.341	1.2.27.58.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	19,54
1.342	1.2.27.64.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	21,74
1.343	1.2.27.70.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	23,10
1.344	1.2.27.75.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	24,52
1.345	1.2.27.79.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	26,04
1.346	1.2.27.83.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	28,81
1.347	1.2.27.87.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	31,74
1.348	1.2.27.91.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	34,18
1.349	1.2.27.95.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	36,39
		Неудобные условия труда - на высоте с использованием лестницы		
1.350	1.2.27.53.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	19,54
1.351	1.2.27.59.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	20,88
1.352	1.2.27.65.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	23,65
1.353	1.2.27.71.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	27,63
		Неудобные условия труда - в колодце		
1.354	1.2.27.54.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	18,90
1.355	1.2.27.60.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	21,07
1.356	1.2.27.66.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	26,62
1.357	1.2.27.72.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	27,05
1.358	1.2.27.76.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	27,45
1.359	1.2.27.80.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	27,91
1.360	1.2.27.84.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	30,24
1.361	1.2.27.88.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	32,24
1.362	1.2.27.92.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	34,71
1.363	1.2.27.96.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	37,68
1.364		При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца тариф увеличивается на	-//-	98,53
		Газопровод низкого давления		
		Нормальные условия работы		
1.365	1.2.27.49	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	15,48
1.366	1.2.27.55.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	16,27

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.367	1.2.27.61.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	18,10
1.368	1.2.27.67.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	19,17
1.369	1.2.27.73.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	20,39
1.370	1.2.27.77.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	21,64
1.371	1.2.27.81.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	23,97
1.372	1.2.27.85.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	26,38
1.373	1.2.27.89.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	28,41
1.374	1.2.27.93.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	30,24
		Неудобные условия труда - на высоте с использованием лестницы		
1.375	1.2.27.50.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	16,27
1.376	1.2.27.56.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	17,40
1.377	1.2.27.62.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	19,68
1.378	1.2.27.68.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	22,92
		Неудобные условия труда - в колодце		
1.379	1.2.27.51.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	15,66
1.380	1.2.27.57.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	17,49
1.381	1.2.27.63.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	22,15
1.382	1.2.27.69.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	22,50
1.383	1.2.27.74.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	22,81
1.384	1.2.27.78.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	23,19
1.385	1.2.27.82.	Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	25,12
1.386	1.2.27.86.	Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	26,77
1.387	1.2.27.90.	Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	28,41
1.388	1.2.27.94.	Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	31,37
1.389		При снятии и установке плиты перекрытия газового колодца тариф увеличивается на	-//-	81,90
	1.2.28.	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек и линзовых компенсаторов		
		в нормальных условиях		
1.390	1.2.28.1.	Задвижка. Диаметр газопровода до 80 мм	задвижк	6,23
1.391	1.2.28.4.	Задвижка. Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	6,78
1.392	1.2.28.7.	Задвижка. Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	8,02
1.393	1.2.28.10.	Задвижка. Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	8,88
1.394	1.2.28.13.	Задвижка. Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	9,70
1.395	1.2.28.15.	Задвижка. Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	10,67
1.396	1.2.28.17.	Задвижка. Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	12,35
1.397	1.2.28.19.	Задвижка. Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	13,98
1.398	1.2.28.21.	Задвижка. Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	15,66
1.399	1.2.28.23.	Задвижка. Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	17,36
		Неудобные условия труда - на высоте с приставной лестницы		
1.400	1.2.28.2.	Задвижка. Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	12,24
1.401	1.2.28.5.	Задвижка. Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	13,37

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.402	1.2.28.8.	Задвижка. Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	15,81
1.403	1.2.28.11.	Задвижка. Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	19,78
		Неудобные условия труда - в колодце		
1.404	1.2.28.3.	Задвижка. Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	9,87
1.405	1.2.28.6.	Задвижка. Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	10,67
1.406	1.2.28.9.	Задвижка. Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	12,67
1.407	1.2.28.12.	Задвижка. Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	17,89
1.408	1.2.28.14.	Задвижка. Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	23,10
1.409	1.2.28.16.	Задвижка. Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	28,24
1.410	1.2.28.18.	Задвижка. Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	35,19
1.411	1.2.28.20.	Задвижка. Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	42,10
1.412	1.2.28.22.	Задвижка. Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	49,05
1.413	1.2.28.24.	Задвижка. Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	56,25
		Масляная окраска ранее окрашенных компенсаторов		
		Неудобные условия труда - в колодце		
1.414	1.2.28.25.	Компенсатор. Диаметр газопровода 81-100 мм	комп-р	10,58
1.415	1.2.28.26.	Компенсатор. Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	12,24
1.416	1.2.28.27.	Компенсатор. Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	13,71
1.417	1.2.28.28.	Компенсатор. Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	15,93
1.418	1.2.28.29.	Компенсатор. Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	18,65
1.419	1.2.28.30.	Компенсатор. Диаметр газопровода 301-400 мм	-//-	20,97
1.420	1.2.28.31.	Компенсатор. Диаметр газопровода 401-500 мм	-//-	24,27
1.421	1.2.28.32.	Компенсатор. Диаметр газопровода 501-600 мм	-//-	27,40
1.422	1.2.28.33.	Компенсатор. Диаметр газопровода 601-700 мм	-//-	30,46
	1.2.29.	Масляная окраска ранее окрашенного надземного газопровода		
		Нормальные условия		
1.423	1.2.29.1.	Окраска в 1 слой	1 м2	5,95
1.424	1.2.29.3.	Окраска в 2 слоя	-//-	8,61
		Неудобные условия работы - на высоте с приставной лестницы		
1.425	1.2.29.2.	Окраска в 1 слой	-//-	13,21
1.426	1.2.29.4.	Окраска в 2 слоя	-//-	18,90
1.427	1.2.33.1.	Окраска ковера Вне проезжей части улиц	ковер	6,11
1.428	1.2.33.2.	Окраска ковера На проезжей части улиц	-//-	12,19
	1.2.24.	Замена ковера		
		Вид покрытия		
1.429	1.2.34.1.	Асфальтобетонное	ковер	47,86
1.430	1.2.34.2.	Булыжное	-//-	38,62
1.431	1.2.34.3.	Без покрытия	-//-	30,44
	1.2.35.	Замена крышки ковера		
1.432	1.2.35.1.	Малый ковер	крышка	8,89

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.433	1.2.35.2.	Большой ковер	-//-	11,81
	1.2.36.	Поднятие и опускание ковера		
		Ковер малый		
		Вид арматуры в ковере -		
		контрольная трубка, конденсатосборник, контрольный пункт		
1.434	1.2.36.1.	Асфальтобетонное	ковер	108,45
1.435	1.2.36.2.	Булыжное	-//-	97,50
1.436	1.2.36.3.	Без покрытия	-//-	59,66
1.437		Вид арматуры в ковере - контрольный проводник.		
1.438	1.2.36.4.	Асфальтобетонное	-//-	89,16
1.439	1.2.36.5.	Булыжное	-//-	84,41
1.440	1.2.36.6.	Без покрытия	-//-	57,13
		Ковер большой		
		Вид арматуры в ковере -		
		контрольная трубка, конденсатосборник, контрольный пункт		
1.441	1.2.36.7.	Асфальтобетонное	-//-	121,20
1.442	1.2.36.8.	Булыжное	-//-	110,95
1.443	1.2.36.9.	Без покрытия	-//-	73,13
		контрольный проводник		
1.444	1.2.36.10.	Асфальтобетонное	-//-	106,61
1.445	1.2.36.11.	Булыжное	-//-	105,86
1.446	1.2.36.12.	Без покрытия	-//-	70,57
	1.2.41.	Набивка камеры смазкой на кране «КС»		
1.447	1.2.41.1.	Диаметр крана до 80 мм	кран	12,55
1.448	1.2.41.2.	Диаметр крана до 100 мм	-//-	15,66
1.449	1.2.42.	Сверление отверстий в чугунных крышках люков колодцев	отверстие	2,08
	1.2.43.	Ликвидация гидрозатвора, конденсатосборника		
1.450	1.2.43.1.	Газопровод низкого давления	-//-	103,96
1.451	1.2.43.2.	Газопровод среднего давления	-//-	115,46
1.452	1.2.44.	Установка заглушек на действующем газопроводе при отключении газопровода	установка	289,67
1.453	1.2.45.	Снятие заглушек на действующем газопроводе при подключении газопровода	снятие	369,79
	1.2.46.	Установка и снятие заглушек на действующем газопроводе при проведении ремонтных работ в течение одного дня		
1.454	1.2.46.1.	Установка заглушки	1 заглушка	241,36
1.455	1.2.46.2.	Снятие заглушки	1 заглушка	154,46
1.456	1.2.46.1.	Установка заглушки, если в колодце установлена задвижка, оборудованная редуктором с червячной передачей	1 заглушка	259,07
1.457	1.2.46.2.	Снятие заглушки, если в колодце установлена задвижка, оборудованная редуктором с червячной передачей	1 заглушка	172,19
		Присоединение газопровода-ввода		
1.458	местные нормы	Присоединение газопровода-ввода с приваренным седловым фитингом типа DAA	ввод	161,71
1.459	местные нормы	Присоединение газопровода-ввода при помощи седлового фитинга типа DAA	ввод	263,35
1.460	местная норма от 25.08.2008	Врезка внутридомового газопровода в действующий уличный газопровод построенный с вводом	врезка	282,16

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.461	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Врезка в действующий стальной газопровод со снижением давления д.25мм	врезка	288,82
1.462	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Врезка в действующий стальной газопровод со снижением давления д.57мм	врезка	298,41
1.463	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Врезка в действующий стальной газопровод со снижением давления д.89мм	врезка	362,79
1.464	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Присоединение газопровода с помощью задвижки с последующей установкой в спецфланец спецзаглушки	врезка	576,44
1.465	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Врезка в действующие сети газоснабжения с установкой тройника д.32мм	врезка	192,92
1.466	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Врезка в действующие сети газоснабжения с установкой тройника д.63мм	врезка	207,44
1.467	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Врезка в действующие сети газоснабжения с установкой тройника д.90мм	врезка	217,69
1.468	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Врезка в действующие сети газоснабжения с использованием муфты д.32мм	врезка	184,98
1.469	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Врезка в действующие сети газоснабжения с использованием муфты д.63мм	врезка	194,36
1.470	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Врезка в действующие сети газоснабжения с использованием муфты д.90мм	врезка	210,31
1.471	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Врезка в действующие сети газоснабжения с использованием муфты д.110мм	врезка	222,78
1.472	местная норма приказ 88/п от 10.03.2016	Врезка в действующие сети газоснабжения с использованием муфты д.160мм	врезка	235,07
1.473	местная норма приказ № 651/п от 29.12.2017	Врезка в действующие сети газоснабжения с установкой полиэтиленового тройника д. 110 мм	1 врезка	224,22
1.474	местная норма приказ № 651/п от 29.12.2017	Врезка в действующие сети газоснабжения с установкой полиэтиленового тройника д. 160 мм	1 врезка	253,19
1.475	местная норма приказ № 651/п от 29.12.2017	Врезка в действующие сети газоснабжения с установкой полиэтиленового тройника д. 225 мм	1 врезка	268,15
1.476	местная норма приказ № 651/п от 29.12.2017	Врезка в действующие сети газоснабжения с использованием полиэтиленовой муфты д. 225 мм	1 врезка	265,98
		Ремонт полиэтиленового газопровода		
	1.2.47.2.	Вварка трубной полиэтиленовой вставки ("катушки") в кольцевой газопровод диаметром 32мм, 63мм		
		Газопровод низкого давления		
1.477	1.2.47.2.1.	Диаметр газопровода 32мм. Глубина котлована более 1 м	вставка ("катушка")	158,88
1.478	1.2.47.2.3.	Диаметр газопровода 63мм. Глубина котлована более 1 м	вставка ("катушка")	191,72
		Газопровод среднего давления		
1.479	1.2.47.2.2.	Диаметр газопровода 32мм. Глубина котлована более 1 м	вставка ("катушка")	166,78
1.480	1.2.47.2.4.	Диаметр газопровода 63мм. Глубина котлована более 1 м	вставка ("катушка")	201,31
	НОТ, утверждено ГПО "Белтопгаз" дополнение 01.07.2021	**Демонтаж запорного устройства (запорного устройства с компенсатором) диаметром 57 мм, 108/114-159 мм (DN 50,100-150) с приваркой "катушки" на отключенном с использованием специального технологического оборудования ("СТОП-СИСТЕМА и др.) участке подземного газопровода**		
		Газопровод низкого и среднего давления, глубина котлована более 1 м		
		диаметр газопровода, мм		
1.509		- 57 (DN 50)	на 1 запорное устройство	315,50
1.510		- 108/114 (DN 100)	-//-	442,78
1.511		- 133 (DN 125)	-//-	487,50
1.512		- 159 (DN 150)	-//-	546,50
		Газопровод высокого давления, глубина котлована более 1 м		

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
		диаметр газопровода, мм	на 1 запорное устройство	
1.513		- 57 (DN 50)	- // -	332,53
1.514		- 108/114 (DN 100)	- // -	466,63
1.515		- 133 (DN 125)	- // -	513,73
1.516		- 159 (DN 150)	- // -	575,88
	НОТ, утверждено ГПО "Белтопгаз" дополнение 10.08.2021	**Демонтаж запорного устройства (запорного устройства с компенсатором) диаметром 219-325 мм (DN 200-300) с приваркой "катушки" на отключенном с использованием специального технологического оборудования ("СТОП-СИСТЕМА и до.) участке подземного газопровода**		
		Газопровод низкого и среднего давления, глубина котлована более 1 м		
		диаметр газопровода, мм	на 1 запорное устройство	
1.517		- 219 (DN 200)	- // -	1 192,36
1.518		- 273 (DN 250)	- // -	1 551,50
1.519		- 325 (DN 300)	- // -	1 792,33
		Газопровод высокого давления, глубина котлована более 1 м		
		диаметр газопровода, мм	на 1 запорное устройство	
1.520		- 219 (DN 200)	- // -	1 217,22
1.521		- 273 (DN 250)	- // -	1 583,64
1.522		- 325 (DN 300)	- // -	1 829,44
1.523	местная норма времени, приказ № 359- п от 17.09.2021	Присоединение заземления к газопроводу-вводу при помощи сварки	1 сварочное соединение	24,24
1.524	1.1.18.	Проверка технического состояния стального газопровода-ввода, проложенного без футляра. Без раскопки грунта	1 газопровод-ввод	27,14
1.525.	1.4.1.7	Установка электрозаглушки при прокладке полиэтиленового газопровода диаметром:		
1.525.1	13.1.1.7.1.	- 32 мм	на 1 электрозаглушку	26,33
1.525.2	13.1.1.7.2.	- 63 мм	на 1 электрозаглушку	33,46
1.525.3	13.1.1.7.3.	- 90 мм	на 1 электрозаглушку	44,11
1.525.4	13.1.1.7.4.	- 110 мм	на 1 электрозаглушку	46,40
1.525.5	13.1.1.7.5.	- 160 мм	на 1 электрозаглушку	76,33
1.526	1.2.30.	Масляная окраска ранее окрашенного газопровода-ввода кистью	1 газопровод-ввод	9,69
1.527	1.2.31.	Масляная окраска ранее окрашенного газопровода-ввода, проложенного по стенам зданий, кистью (на высоте с использованием лестницы)	1 м2 газопровод-ввод	92,47
1.528	1.2.10.	Замена участка газопровода-ввода		
1.528.1	1.2.10.1.	Газопровод-ввод низкого давления	1 газопровод-ввод	151,57
1.528.2	1.2.10.2.	Газопровод-ввод среднего давления	1 газопровод-ввод	162,05
1.528.3	1.2.10.2.	При разгоне сгона на вводном газопроводе тариф увеличивается на		27,03
1.529	1.2.13.	Замена запорного устройства (запорного устройства и компенсатора) на шаровой кран с приваркой "катушки" в колодце (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода)		
		Газопровод низкого давления, глубина колодца более 1 м		
		диаметр действующего газопровода, мм		
1.529.1	1.2.10.2.	- 133 (DN 125)	1 замена	737,04
1.529.2	1.2.10.2.	- 159 (DN 150)	1 замена	791,76
		Газопровод среднего давления, глубина колодца более 1 м		
		диаметр действующего газопровода, мм		
1.529.3	1.2.10.2.	- 133 (DN 125)	1 замена	767,68

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.529.4	1.2.10.2.	- 159 (DN 150)	1 замена	824,68
		Газопровод высокого давления, глубина колодца более 1 м		
		диаметр действующего газопровода, мм		
1.529.5	1.2.10.2.	- 133 (DN 125)	1 замена	799,04
1.529.6	1.2.10.2.	- 159 (DN 150)	1 замена	858,35
1.529.7	1.2.10.2.	При продувке и опрессовке каждых дополнительных 100 метров отключенного газопровода тариф увеличивается на		107,38
1.530	1.2.10.2.	Замена запорного устройства (запорного устройства и компенсатора) на шаровой кран с установкой фланцевой "катушки" в колодце (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода)		
		Газопровод низкого давления, глубина колодца более 1 м	1 замена	
		диаметр действующего газопровода, мм		
1.530.1	1.2.10.2.	- 89 (DN 80)		698,74
1.530.2	1.2.10.2.	- 133 (DN 125)		797,96
		Газопровод среднего давления, глубина колодца более 1 м	1 замена	
		диаметр действующего газопровода, мм		
1.530.3	1.2.10.2.	- 89 (DN 80)		727,79
1.530.4	1.2.10.2.	- 133 (DN 125)		831,12
		Газопровод высокого давления, глубина колодца более 1 м	1 замена	
		диаметр действующего газопровода, мм		
1.530.5	1.2.10.2.	- 89 (DN 80)		757,58
1.530.6	1.2.10.2.	- 133 (DN 125)		865,08
1.530.7	1.2.10.2.	При продувке и опрессовке каждых дополнительных 100 метров отключенного газопровода для диаметра 89 (DN 80) тариф увеличивается на		95,32
1.530.8	1.2.10.2.	При продувке и опрессовке каждых дополнительных 100 метров отключенного газопровода для диаметра 133 (DN 125) тариф увеличивается на		107,38
1.531	1.1.22	Техническое обслуживание крана шарового приварного с выведенным телескопическим удлинителем штока под ковер	1 ковер	11,94
1.532	1.1.24.	Техническое обслуживание шарового крана, установленного на подземном газопроводе, в надземном исполнении		
		Диаметр газопровода, мм		
1.532.1	1.1.24.1.	- до 200 (газопровод среднего и высокого давления)	1 шаровый кран	16,36
1.532.2	1.1.24.2.	- до 200 (газопровод низкого давления)	1 шаровый кран	13,62
		Диаметр газопровода, мм		
1.532.3	1.1.24.3.	- свыше 200 до 600 (газопровод среднего и высокого давления)	1 шаровый кран	23,93
1.532.4	1.1.24.4.	- свыше 200 до 600 (газопровод низкого давления)	1 шаровый кран	19,81
1.532.5	-//-	При проведении технического обслуживания приводного устройства (ручного редуктора) при его наличии, тариф на техническое обслудивание шарового крана увеличивается на	1 шаровый кран	18,78
1.533	1.1.37.	Приборное техническое обследование стальных подземных газопроводов с применением комплекса поисково-диагностического "ПРОГРЕСС" ФК-01 и газоанализатора ФП-22. В застроенной части города и населенного пункта.	1 км подземного газопровода	452,91
1.534	местная норма времени приказ 278-п от 07.07.2023	Проверка подземного (уличного) газопровода на герметичность приборным методом обследования с использованием дистанционного детектора утечки метана	1 км подземного газопровода	142,07
	1.2.14.	Замена запорного устройства (запорного устройства с компенсатором) на кран шаровой приварной с выведенным удлинителем штока под ковер на отключенном с использованием специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" участке газопровода		
1.535	1.2.14.1.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 89 (DN 80) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	398,12
1.536	1.2.14.3.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 108/114 (DN 100) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	472,40
1.537	1.2.14.5.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 133 (DN 125) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	521,51
1.538	1.2.14.7.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 159 (DN 150) мм. Глубина котлована более 1	1 кран	589,92

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.539	1.2.14.9.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 219 (DN 200) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	844,87
1.540	1.2.14.11.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 273 (DN 250) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	1 304,33
1.541	1.2.14.13.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 325 (DN 300) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	1 491,89
1.542	1.2.14.2.	Газопровод высокого давления диаметром 89 (DN 80) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	419,67
1.543	1.2.14.4.	Газопровод высокого давления диаметром 108/114 (DN 100) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	497,88
1.544	1.2.14.6.	Газопровод высокого давления диаметром 133 (DN 125) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	549,64
1.545	1.2.14.8.	Газопровод высокого давления диаметром 159 (DN 150) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	621,83
1.546	1.2.14.10.	Газопровод высокого давления диаметром 219 (DN 200) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	890,43
1.547	1.2.14.12.	Газопровод высокого давления диаметром 273 (DN 250) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	1 357,64
1.548	1.2.14.14.	Газопровод высокого давления диаметром 325 (DN 300) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	1 552,80
	1.2.15.	Замена запорного устройства (запорного устройства и компенсатора) на кран шаровой приварной с выведенным удлинителем штока под ковер на отключенном с использованием специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" участке газопровода (с приваркой "катушек")		
1.549	1.2.15.1.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 89 (DN 80) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	682,89
1.550	1.2.15.3.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 108/114 (DN 100) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	836,48
1.551	1.2.15.5.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 133 (DN 125) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	943,95
1.552	1.2.15.7.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 159 (DN 150) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	1 094,01
1.553	1.2.15.2.	Газопровод высокого давления диаметром 89 (DN 80) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	719,70
1.554	1.2.15.4.	Газопровод высокого давления диаметром 108/114 (DN 100) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	881,62
1.555	1.2.15.6.	Газопровод высокого давления диаметром 133 (DN 125) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	994,90
1.556	1.2.15.8.	Газопровод высокого давления диаметром 159 (DN 150) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 кран	1 153,04
	1.2.17.	Обрезка подземного газопровода, отключенного с использованием специального технологического оборудования ("СТОП-СИСТЕМА" и др.)		
1.557	1.2.17.1.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 57 (DN 50) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	237,08
1.558	1.2.17.3.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 89 (DN 80) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	296,30
1.559	1.2.17.5.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 108/114 (DN 100) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	342,28
1.560	1.2.17.7.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 133 (DN 125) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	379,34
1.561	1.2.17.9.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 159 (DN 150) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	427,96
1.562	1.2.17.11.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 219 (DN 200) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	562,38
1.563	1.2.17.13.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 273 (DN 250) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	886,59
1.564	1.2.17.15.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 325 (DN 300) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	1 036,32
1.565	1.2.17.2.	Газопровод высокого давления диаметром 57 (DN 50) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	249,91
1.566	1.2.17.4.	Газопровод высокого давления диаметром 89 (DN 80) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	312,27
1.567	1.2.17.6.	Газопровод высокого давления диаметром 108/114 (DN 100) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	360,79
1.568	1.2.17.8.	Газопровод высокого давления диаметром 133 (DN 125) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	399,84
1.569	1.2.17.10.	Газопровод высокого давления диаметром 159 (DN 150) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	451,07
1.570	1.2.17.12.	Газопровод высокого давления диаметром 219 (DN 200) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	592,71
1.571	1.2.17.14.	Газопровод высокого давления диаметром 273 (DN 250) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	922,80
1.572	1.2.17.16.	Газопровод высокого давления диаметром 325 (DN 300) мм. Глубина котлована более 1 м.	1 обрезка	1 078,64
	1.3.10.	Присоединение стального газопровода к действующему газопроводу с использованием устройства холодной врезки УХВ (присоединение газопровода к патрубку)		
1.573	1.3.10.1.	Газопровод среднего давления. Диаметр присоединяемого газопровода 57 мм. Глубина котлована более 1 м.	1 присоединение	480,43
1.574	1.3.10.2.	Газопровод высокого давления. Диаметр присоединяемого газопровода 57 мм. Глубина котлована более 1 м.	1 присоединение	500,73

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.575	1.3.10.3.	Газопровод среднего давления. Диаметр присоединяемого газопровода 89 мм. Глубина котлована более 1 м.	1 присоединение	614,91
1.576	1.3.10.4.	Газопровод высокого давления. Диаметр присоединяемого газопровода 89 мм. Глубина котлована более 1 м.	1 присоединение	640,95
1.577	1.3.10.5.	Газопровод среднего давления. Диаметр присоединяемого газопровода 108/114 мм. Глубина котлована более 1 м.	1 присоединение	701,01
1.578	1.3.10.6.	Газопровод высокого давления. Диаметр присоединяемого газопровода 108/114 мм. Глубина котлована более 1 м.	1 присоединение	730,68
	1.4.	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ,врезок на действующих газопроводах		
	1.4.1.	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ,врезок на действующих газопроводах без снижения давления газа и отключения потребителей газа (с установкой байпаса и завариванием заглушек на фитингах)		
1.579	1.4.1.1.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 57 мм (DN 50). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 014,20
1.580	1.4.1.3.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 76, 89 мм (DN 70,80). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 083,26
1.581	1.4.1.5.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 108,114 мм (DN 100). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 211,01
1.582	1.4.1.7.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 133 мм (DN 125). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 718,94
1.583	1.4.1.9.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 159 мм (DN 150). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 845,44
1.584	1.4.1.11.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 219 мм (DN 200). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	3 376,44
1.585	1.4.1.13.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 273 мм (DN 250). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	6 567,86
1.586	1.4.1.15.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 325 мм (DN 300). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	7 549,14
1.587	1.4.1.2.	Газопровод высокого давления диаметром 57 мм (DN 50). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 054,31
1.588	1.4.1.4.	Газопровод высокого давления диаметром 76, 89 мм (DN 70,80). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 126,09
1.589	1.4.1.6.	Газопровод высокого давления диаметром 108,114 мм (DN 100). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 258,80
1.590	1.4.1.8.	Газопровод высокого давления диаметром 133 мм (DN 125). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 786,88
1.591	1.4.1.10.	Газопровод высокого давления диаметром 159 мм (DN 150). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 918,38
1.592	1.4.1.12.	Газопровод высокого давления диаметром 219 мм (DN 200). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	3 509,83
1.593	1.4.1.14.	Газопровод высокого давления диаметром 273 мм (DN 250). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	6 664,03
1.594	1.4.1.16.	Газопровод высокого давления диаметром 325 мм (DN 300). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	7 659,70
	1.4.3.	Использование специального технологического оборудования "СТОП-СИСТЕМА" при проведении ремонтных работ,врезок на действующих газопроводах высокого давления без снижения давления газа (одностороннее перекрытие подачи газа, с завариванием заглушек на фитингах)		
1.595	1.4.3.1.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 57 мм (DN 50). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	589,42
1.596	1.4.3.3.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 76,89 мм (DN 70, 80). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	623,95
1.597	1.4.3.5.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 108, 114 мм (DN 100). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	741,94
1.598	1.4.3.7.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 133 мм (DN 125). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 039,65
1.599	1.4.3.9.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 159 мм (DN 150). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 102,90
1.600	1.4.3.11.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 219 мм (DN 200). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 855,02
1.601	1.4.3.13.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 273 мм (DN 250). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	3 358,60
1.602	1.4.3.15.	Газопровод низкого и среднего давления диаметром 325 мм (DN 300). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	3 838,25
1.603	1.4.3.2.	Газопровод высокого давления диаметром 57 мм (DN 50). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	612,70
1.604	1.4.3.4.	Газопровод высокого давления диаметром 76, 89 мм (DN 70,80). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	648,60
1.605	1.4.3.6.	Газопровод высокого давления диаметром 108,114 мм (DN 100). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	771,29
1.606	1.4.3.8.	Газопровод высокого давления диаметром 133 мм (DN 125). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 080,77
1.607	1.4.3.10.	Газопровод высокого давления диаметром 159 мм (DN 150). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 146,51
1.608	1.4.3.12.	Газопровод высокого давления диаметром 219 мм (DN 200). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	1 928,28
1.609	1.4.3.14.	Газопровод высокого давления диаметром 273 мм (DN 250). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	3 407,86

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
1.610	1.4.3.16.	Газопровод высокого давления диаметром 325 мм (DN 300). Глубина котлована более 1 м.	1 использование	3 894,47
1.611	местная норма времени приказ 505-п от 14.11.2025	Установка заглушки на действующий стальной газопровод диаметром до 100 мм	1 заглушка	331,00
1.612	местная норма времени приказ 505-п от 14.11.2025	Установка заглушки на действующий полиэтиленовый газопровод диаметром 32 - 63 мм	1 заглушка	73,85
1.613	местная норма времени приказ 505-п от 14.11.2025	Установка заглушки на действующий полиэтиленовый газопровод диаметром 90 мм	1 заглушка	79,20
1.614	местная норма времени приказ 505-п от 14.11.2025	Установка заглушки на действующий полиэтиленовый газопровод диаметром 110 мм	1 заглушка	83,50
1.615	местная норма времени приказ 505-п от 14.11.2025	Установка заглушки на действующий полиэтиленовый газопровод диаметром 160 мм	1 заглушка	93,10
1.616	местная норма времени приказ 505-п от 14.11.2025	Установка заглушки на действующий полиэтиленовый газопровод диаметром 225 мм	1 заглушка	107,00
РАЗДЕЛ 2				
		Газорегуляторные пункты и установки		
	2.1.	Техническое обслуживание и текущий ремонт газорегуляторных пунктов (ГРП), газорегуляторных установок (ГРУ), шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) и комбинированных регуляторов давления		
	2.1.1.	Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов		
		Количество ниток в ГРП		
2.1	2.1.1.1.	одна	ГРП	203,41
2.2	2.1.1.2.	на каждую дополнительную нитку	-//-	177,08
	2.1.2.	Технический осмотр газорегуляторных пунктов путем обхода (1 человек)		
		Количество ниток в ГРП		
		одна		
2.3	2.1.8.2.	зимой	ГРП	18,94
2.4	2.1.8.1.	летом	-//-	16,60
		на каждую дополнительную нитку		
2.5	2.1.8.4.	зимой	-//-	18,56
2.6	2.1.8.3.	летом	-//-	18,56
	2.1.9.	Технический осмотр газорегуляторных пунктов путем обхода ГРП (2 человека)		
		Количество ниток в ГРП		
2.7	2.1.9.1.	одна	-//-	22,01
2.8	2.1.9.2.	на каждую дополнительную нитку	-//-	18,56
	2.1.10.	Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов		
		Без опрессовки:		
		Количество ниток в ГРП		
2.9	2.1.10.2.	одна	-//-	479,27
2.10	2.1.10.3	на каждую дополнительную нитку	-//-	401,84
		С опрессовкой:		
		Количество ниток в ГРП		
2.11	2.1.10.1	одна	-//-	623,90
2.12	2.1.10.3	на каждую дополнительную нитку	-//-	401,84
	2.1.13.	Технический осмотр шкафных газорегуляторных пунктов путем обхода (1 человек)		

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
		Количество ниток в ШРП		
2.13	2.1.13.1.	одна	ШРП	6,45
2.14	2.1.13.2.	на каждую дополнительную нитку	-//-	3,73
	2.1.14.	Технический осмотр шкафных газорегуляторных пунктов путем обхода (2 человека)		
		Количество ниток в ШРП		
2.15	2.1.14.1.	одна	-//-	10,13
2.16	2.1.14.2.	на каждую дополнительную нитку	-//-	6,28
	2.1.8.	Техническое обслуживание оборудования шкафных газорегуляторных пунктов		
		Количество ниток в ШРП		
2.17	2.1.12.1.	одна	-//-	92,32
2.18	2.1.12.2.	на каждую дополнительную нитку	-//-	95,22
	2.1.15.	Текущий ремонт оборудования шкафных газорегуляторных пунктов		
		Без опрессовки:		
		Количество ниток в ШРП		
2.19	2.1.15.2.	одна	-//-	342,71
2.20	2.1.15.3.	на каждую дополнительную нитку	-//-	143,67
		С опрессовкой:		
		Количество ниток в ШРП		
2.21	2.1.15.1.	одна		459,13
2.22	2.1.15.3.	на каждую дополнительную нитку		143,67
2.23	2.1.17.	Проверка герметичности отопительных печей ГРП	печь	146,75
	2.1.18.	Проверка параметров настройки предохранительно-сбросных и предохранительно-запорных клапанов в ГРП	провер настр предохр устр-в в ГРП	
2.24	2.1.18.1.	Без перевода работы оборудования с регулятора давления на байпас		35,60
2.25	2.1.18.2.	С переводом работы оборудования с регулятора давления на байпас		38,25
2.26		Норма времени на обход одного закольцованного ГРП		16,96
2.27	2.1.18.1. 2.1.18.2.	При снятии и установке инвентарной заглушки тариф на проверку настройки предохранительных устройств в ГРП увеличивается на		13,21
2.28	2.1.18.2.	При обслуживании ПЗК тариф с переводом обрудования с регулятора на байпас увеличивается на		11,53
	2.2.	Техническое обслуживание оборудования телемеханики газорегуляторных пунктов (ГРП), шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП)		
	2.2.1.	Техническое обслуживание оборудования телемеханики блочных ГРП на базе системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ		
2.29	2.2.1.1.	Осмотр технического состояния сигнализатора магнитно-контактного (СМК)	сигнализатор	1,05
2.30	2.2.1.2.	Техническое обслуживание сигнализатора магнитно-контактного (СМК)	сигнализатор	5,63
2.31	2.2.1.3.	Осмотр технического состояния датчика температуры камерного биметаллического (ДТКБ)	датчик	1,89
2.32	2.2.1.4.	Техническое обслуживание датчика температуры камерного биметаллического (ДТКБ)	датчик	4,71
2.33	2.2.1.5.	Осмотр технического состояния сигнализатора концентраций горючих газов (СКГГ-1)	сигнализатор	1,73
2.34	2.2.1.6.	Осмотр технического состояния преобразователя давления Корунд ДД (ДИ)	преобразователь	7,11
2.35	2.2.1.7.	Техническое обслуживание преобразователя давления Корунд ДД (ДИ)	преобразователь	15,07
2.36	2.2.1.8.	Настройка и регулировка преобразователя давления Корунд ДД (ДИ)	преобразователь	20,06
2.37	2.2.1.9.	Осмотр технического состояния блока взрывобезопасного питания датчиков БПД-24 Ех	блок	6,26
2.38	2.2.1.10.	Техническое обслуживание блока взрывобезопасного питания датчиков БПД-24 Ех на 1 блок	блок	23,53

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
	2.3.	Ремонт газового оборудования газорегуляторных пунктов ГРП, газорегуляторных установок (ГРУ), шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) и комбинированных регуляторов давления		
	2.3.1.	Первичный пуск газорегуляторного пункта		
		Количество ниток в ГРП		
2.39	2.3.1.1.	одна	ГРП	369,55
2.40	2.3.1.2.	две	-//-	709,81
	2.3.2.	Ремонт фильтра газорегуляторного пункта		
2.41	2.3.2.1.	Диаметр фильтра 50 мм	фильтр	96,77
2.42	2.3.2.2.	Диаметр фильтра 80 мм	-//-	106,80
2.43	2.3.2.3.	Диаметр фильтра 100 мм	-//-	111,58
2.44	2.3.2.4.	Диаметр фильтра 150 мм	-//-	130,15
2.45	2.3.2.5.	Диаметр фильтра 200 мм	-//-	146,80
2.46	2.3.2.6.	Диаметр фильтра 300 мм	-//-	180,18
2.47	2.3.3.	Пневматическое испытание трубки электропроводки газорегуляторного пункта	ГРП	29,48
2.48	2.3.4.	Продувка импульсных трубок в газорегуляторном пункте	импул трубка	112,35
2.49	2.3.5.	Техническое обслуживание радиостанции	радиостанция	133,73
	2.3.6.	Ремонт регулятора давления газорегуляторных пунктов		
		Замена клапана		
		Тип регулятора давления		
2.50	2.3.6.1.	РДС-80	регулятор давления	249,62
2.51	2.3.6.4.	РДС-100	-//-	260,39
2.52	2.3.6.7.	РДС-150	-//-	301,17
2.53	2.3.6.10.	РДС-200	-//-	303,62
2.54	2.3.6.13.	РДС-300	-//-	397,55
2.55	2.3.6.16.	РДУК-2-50, РДБК-1 П-50, РДБК-1-50	-//-	170,86
2.56	2.3.6.20.	РДУК-2-100, РДБК-1 П-100, РДБК-1-100	-//-	214,30
2.57	2.3.6.24.	РДУК-2-200	-//-	253,55
		Замена мембраны		
		Тип регулятора давления		
2.58	2.3.6.2.	РДС-80	-//-	292,48
2.59	2.3.6.5.	РДС-100	-//-	300,34
2.60	2.3.6.8.	РДС-150	-//-	378,15
2.61	2.3.6.11.	РДС-200	-//-	419,76
2.62	2.3.6.14.	РДС-300	-//-	485,29
2.63	2.3.6.17.	РДУК-2-50, РДБК-1 П-50, РДБК-1-50	-//-	230,30
2.64	2.3.6.21.	РДУК-2-100, РДБК-1 П-100, РДБК-1-100	-//-	247,24
2.65	2.3.6.25.	РДУК-2-200	-//-	318,44
		Замена штока		
		Тип регулятора давления		
2.66	2.3.6.3.	РДС-80	-//-	401,26

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
2.67	2.3.6.6.	РДС-100	-//-	427,21
2.68	2.3.6.9.	РДС-150	-//-	507,94
2.69	2.3.6.12.	РДС-200	-//-	547,94
2.70	2.3.6.15.	РДС-300	-//-	635,24
2.71	2.3.6.19.	РДУК-2-50, РДБК-1 П-50, РДБК-1-50	-//-	180,03
2.72	2.3.6.23.	РДУК-2-100, РДБК-1 П-100, РДБК-1-100	-//-	229,44
2.73	2.3.6.27.	РДУК-2-200	-//-	275,99
		Замена седла		
2.74	2.3.6.18.	РДУК-2-50, РДБК-1 П-50, РДБК-1-50	-//-	207,96
2.75	2.3.6.22.	РДУК-2-100, РДБК-1 П-100, РДБК-1-100	-//-	260,88
2.76	2.3.6.26.	РДУК-2-200	-//-	285,04
	2.3.7.	Ремонт пилота регулятора давления газорегуляторных пунктов		
2.77	2.3.7.1.	Ремонт пилота регулятора давления газорегуляторных пунктов. Замена пружины	пилот	97,65
2.78	2.3.7.2.	Ремонт пилота регулятора давления газорегуляторных пунктов. Замена мембраны	-//-	127,71
	2.3.8.	Ремонт стабилизатора регулятора давления РДБК-1 газорегуляторных пунктов	стабилизат	
2.79	2.3.8.1.	Замена пружины	-//-	97,65
2.80	2.3.8.2.	Замена мембраны	-//-	112,49
	2.3.9.	Ремонт предохранительно-запорного клапана газорегуляторных пунктов		
		Замена пружины		
2.81	2.3.9.1.	Диаметр газопровода 50 мм	клапан	49,42
2.82	2.3.9.1.	Диаметр газопровода 80 мм	-//-	49,42
2.83	2.3.9.1.	Диаметр газопровода 100 мм	-//-	49,42
2.84	2.3.9.1.	Диаметр газопровода 200 мм	-//-	49,42
		Замена мембраны		
2.85	2.3.9.2.	Диаметр газопровода 50 мм	-//-	150,37
2.86	2.3.9.4.	Диаметр газопровода 80 мм	-//-	152,44
2.87	2.3.9.6.	Диаметр газопровода 100 мм	-//-	163,14
2.88	2.3.9.8.	Диаметр газопровода 200 мм	-//-	166,82
		Замена клапана		
2.89	2.3.9.3.	Диаметр газопровода 50 мм	-//-	211,89
2.90	2.3.9.5.	Диаметр газопровода 80 мм	-//-	248,01
2.91	2.3.9.7.	Диаметр газопровода 100 мм	-//-	260,76
2.92	2.3.9.9.	Диаметр газопровода 200 мм	-//-	317,60
	2.3.10.	Ремонт пружинного сбросного клапана ПСК газорегуляторных пунктов		
2.93	2.3.10.1.	Замена мембраны	1 клапан	111,63
2.94	2.3.10.2.	Замена пружины	-//-	62,61
2.95	2.3.10.3.	Замена резинового уплотнителя	-//-	88,15
	2.3.11.	Ремонт регулятора давления типа РД шкафных газорегуляторных пунктов		
		Замена пружины		
2.96	2.3.11.1.	Тип регулятора давления РД-32М	регулят	45,69

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
2.97	2.3.11.3.	Тип регулятора давления РД-50М	-//-	53,97
		Замена мембраны		
2.98	2.3.11.2.	Тип регулятора давления РД-32М	-//-	85,43
2.99	2.3.11.4.	Тип регулятора давления РД-50М	-//-	132,02
	2.3.12.	Замена регулятора давления шкафных газорегуляторных пунктов		
2.100	2.3.12.1.	Тип регулятора давления РД-32М	-//-	68,81
2.101	2.3.12.2.	Тип регулятора давления РД-50М	-//-	83,66
	2.3.13.	Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных газорегуляторных пунктов		
2.102	2.3.13.1.	Замена мембраны	клапан	100,52
2.103	2.3.13.2.	Замена пружины	-//-	140,78
2.104	2.3.14.	Замена предохранительного запорного клапана типа ПКК-40М шкафных газорегуляторных пунктов	-//-	72,47
	2.2.15.	Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП		
2.105	2.3.15.1.	за один раз	кв м окр поверхн	18,85
2.106	2.3.15.2.	за два раза	-//-	24,92
2.107	2.3.16.	Замена задвижки с отключением ГРП	замена	208,97
2.108	2.3.16.	При замене прокладки на другом ланцевом соединении ГРП тариф увеличивается на	-//-	36,18
2.109	2.3.17.	Замена свечи безопасности в ГРП	1 замена	874,28
2.110	2.3.24.	Отключение оборудования ГРП со сбросом остаточного давления из наружных сетей	1 ГРП	195,54
2.111	2.3.25.	Отключение оборудования ГРП со сбросом остаточного давления из сетей ГРП	1 ГРП	19,09
2.112	2.3.26.	Включение оборудования ГРП в работу	1 ГРП	79,70
2.113	2.3.26.	При обслуживании клапана ПЗК тариф увеличивается на		32,91
2.114	2.3.26.	При снятии и установке инвентарной заглушки тариф увеличивается на		23,99
2.115		Для обхода одного закольцованного ГРП тариф составит		30,51
	2.3.27.	Контроль за ГРП при врезках и обрезках газопровода		
		Со сбросом остаточного давления из наружных сетей при врезке		
2.116	2.3.27.1.	Диаметр газопровода до 80 мм	1 ГРП	371,88
2.117	2.3.27.5.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	383,60
2.118	2.3.27.9.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	530,54
2.119	2.3.27.13.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	554,53
2.120	2.3.27.17.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	579,28
2.121	2.3.27.21.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	604,08
		Со сбросом остаточного давления из наружных сетей при обрезке		
2.122	2.3.27.2.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	303,74
2.123	2.3.27.6.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	403,70
2.124	2.3.27.10.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	416,68
2.125	2.3.27.14.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	431,35
2.126	2.3.27.18.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	446,38
2.127	2.327.22.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	460,99
		Со сбросом остаточного давления из сетей ГРП при врезке		
2.128	2.3.27.3.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	279,31

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
2.129	2.3.27.7.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	313,47
2.130	2.3.27.11.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	354,09
2.131	2.3.27.15.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	378,08
2.132	2.3.27.19.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	402,88
2.133	2.3.27.23.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	427,69
		Со сбросом остаточного давления из сетей ГРП при обрезке		
2.134	2.3.27.4.	Диаметр газопровода до 80 мм	-//-	211,40
2.135	2.3.27.8.	Диаметр газопровода 81-100 мм	-//-	227,25
2.136	2.3.27.12.	Диаметр газопровода 101-150 мм	-//-	240,22
2.137	2.3.27.16.	Диаметр газопровода 151-200 мм	-//-	254,93
2.138	2.3.27.20.	Диаметр газопровода 201-250 мм	-//-	269,92
2.139	2.3.27.24.	Диаметр газопровода 251-300 мм	-//-	284,68
2.140		При обслуживании клапана ПЗК тариф увеличивается на		32,91
2.141		При снятии и установке инвентарной заглушки тариф увеличивается на		23,99
2.142		Для обхода одного закольцованного ГРП норма времени составит		30,51
2.143	2.3.28.	Снятие и установка приборов КИП в ГРП со сваркой	1 ГРП	218,49
	2.3.29.	Снятие приборов КИП в ГРП без сварки		
		Приборы КИП		
2.144	2.3.29.1.	МТС (МСС)	1 прибор	34,57
2.145	2.3.29.2.	ДСС (ДП)	-//-	39,46
2.146	2.3.29.3.	ДК	-//-	30,86
2.147	2.3.29.4.	пружинный манометр	-//-	16,63
	2.3.30.	Установка приборов КИП в ГРП без сварки		
		Приборы КИП		
2.148	2.3.30.1.	МТС (МСС)	1 прибор	47,17
2.149	2.3.30.2.	ДСС (ДП)	-//-	75,20
2.150	2.3.30.3.	ДК	-//-	48,81
2.151	2.3.30.4.	пружинный манометр	-//-	22,33
		Снятие стационарных газоаналитических приборов в поверку (ремонт)		
2.152	местная норма времени № 403/п от 14.10.2013 г	Снятие в поверку газоаналитических приборов с 1 датчиком	1 прибор	33,15
2.153		Снятие в поверку каждого дополнительного датчика	1 датчик	2,96
		Установка стационарных газоаналитических приборов после их поверки (ремонта)		
2.154	местная норма времени № 403/п от 14.10.2013 г	Установка газоаналитических приборов с 1 датчиком	1 прибор	60,07
2.155		Установка каждого дополнительного датчика	1 датчик	12,54
2.156	местная норма приказ № 207/п от 26.05.2017	Диагностика оборудования ГРП, ШРП с двумя нитками с помощью измерительно-програмного комплекса PLEXOR	ГРП (ШРП)	196,37
2.156.1.	местная норма приказ № 433-п от 05.09.2024	Диагностика оборудования ГРП, ШРП с помощью измерительно-програмного комплекса PLEXOR на каждую последующую нитку, когда количество ниток ГРП (ШРП) больше двух	ГРП (ШРП)	81,80
2.157	местная норма приказ № 95/п от 20.03.2018	Диагностика оборудования ГРП, ШРП с одной ниткой, с помощью измерительно-программного комплекса PLEXOR	ГРП (ШРП)	126,41
2.158	2.2.4.	**Техническое обслуживание оборудования телемеханики шкафного газорегуляторного пункта**		

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
2.158.1	2.2.4.1.	Открытие и закрытие шкафного газорегуляторного пункта при проведении технического обслуживания оборудования телемеханики шкафного газорегуляторного пункта	1 ШРП	22,50
2.158.2	2.2.4.2.	Техническое обслуживание преобразователя давления РС-28 "APLISENS", СЕНСОР-М	1 преобразователь	36,69
2.158.3	2.2.4.3.	Техническое обслуживание сигнализатора магнитно-контактного (СМК) или выключателя путевого контактного (ВПК)	1 сигнализатор (выключатель)	5,97
2.158.4	2.2.4.4.	Техническое обслуживание энергетического барьера искрозащиты КОРУНД-М4	1 барьер	5,16
2.158.5	2.2.4.5.	Техническое обслуживание фотогальванического преобразователя	1 преобразователь	21,40
2.158.6	2.2.4.6.	Техническое обслуживание электроконтактного манометра ЭкМ	1 манометр	29,55
2.158.7	2.2.4.7.	Техническое обслуживание контроллера ИНДЕЛ	1 контроллер	44,25
	2.2.3.	**Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики газорегуляторного пункта**		
2.159	2.2.3.1.	Открытие и закрытие газорегулятоного пункта при проведении проверки срабатывания устройств сигнализации телемеханики газорегуляторного пункта	1 ГРП	25,07
2.160	2.2.3.2.	Проверка срабатывания газоанализатора (сигнализатора загазованности) (ФСТ, СКГГ-1, Дозор)	1 блок датчика	7,85
2.161	2.2.3.3.	Проверка срабатывания преобразователя давления газа (РС-28 "APLISENS", СЕНСОР-М	1 преобразователь	21,15
2.162	2.2.3.4.	Проверка срабатывания датчика температуры	1 датчик	10,16
2.163	2.2.3.5.	Проверка срабатывания датчика положения дверей ГРП (СМК, ВПК, ВПВ и др.)	1 датчик	3,03
2.164	2.2.3.6.	Проверка срабатывания датчика ПЗК	1 датчик	3,03
2.165	2.2.3.7.	Проверка срабатывания на отсутствие напряжения питания контроллера	1 контроллер	15,24
	2.2.5.	**Проверка срабатывания устройств сигнализации телемеханики шкафного газорегуляторного пункта**		
2.166	2.2.5.1.	Открытие и закрытие шкафного газорегуляторного пункта при проведении проверки срабатывания устройств сигнализации телемеханики шкафного газорегуляторного пункта	1 контроллер	21,32
2.167	2.2.5.2.	Проверка срабатывания преобразователя давления газа (РС-28 "APLISENS", СЕНСОР-М	1 преобразователь	21,15
2.168	2.2.5.3.	Проверка срабатывания датчика положения дверей ГРП, датчика положения дверки шкафа телемеханики (СМК, ВПК, ВПВ и др.)	1 датчик	3,03
2.169	2.2.5.4.	Проверка срабатывания датчика ПЗК	1 датчик	3,03
2.170	2.2.5.5.	Проверка срабатывания на отсутствие напряжения питания контроллера	1 контроллер	15,24
2.171	2.2.5.6.	Проверка фотогальванического преобразователя на неисправность	1 преобразователь	3,16
2.172	приказ РУП "Могилевоблгаз" 381-п от 21.09.2023	Пусконаладочные работы оборудования ГРП, ШРП (две нитки)	1 ГРП, ШРП	3 825,61
2.173	2.1.2.1.	Техническое диагностирование оборудования ГРП (ШРП) в период нормативного срока эксплуатации с применением комплекса программно-технического "REGION-gas". Количество ниток в ГРП (ШРП) - одна.	1 ГРП, ШРП	458,60
2.174	2.1.2.2.	Техническое диагностирование оборудования ГРП (ШРП) в период нормативного срока эксплуатации с применением комплекса программно-технического "REGION-gas". Количество ниток в ГРП (ШРП) - на каждую дополнительную нитку.	1 ГРП, ШРП	224,40
РАЗДЕЛ 3				
		Газовое оборудование организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных и жилых зданий		
	4.1.	Установка и замена газового оборудования, систем (устройств) безопасности общественных и жилых зданий		
	4.1.1.	Установка и замена домовых регуляторов давления газа		
	4.1.1.1.	Установка домового регулятора давления газа и его крепление		
		без установки кожуха		
3.1	4.1.1.1.1.	угловое исполнение	регулят	36,12
3.2	4.1.1.1.2.	линейное исполнение	-//-	50,81
		с установкой кожуха		
3.3	4.1.1.1.3.	угловое исполнение	регулят	43,20

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.4	4.1.1.1.4.	линейное исполнение	-//-	57,90
3.5	4.1.4.12.	Монтаж плиты газовой бытовой с помощью присоединительного гибкого шланга (без пуска газа)	--"--	6,97
3.6	4.1.5.6.	Монтаж водонагревателя газового проточного с применением сварки (без пуска газа)	водонагр	116,85
3.7	4.1.8.1.	Прокладка вводного и внутреннего газопровода из медных труб и фасонных соединительных частей к ним способом механической опрессовки блокированного, одноквартирного жилого дома	на 10 метров	49,94
3.8	4.1.8.1.	Прокладка вводного и внутреннего газопровода из медных труб и фасонных соединительных частей к ним способом механической опрессовки блокированного, одноквартирного жилого дома при прокладке внутреннего газопровода свыше 10 метров	на 1 метр	5,02
3.9	4.1.3.2.	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, одноквартирном жилом доме (с применением сварки)	1 система контроля загазованности	152,47
3.10	4.1.3.3.	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, одноквартирного жилого дома (без применения сварки)	1 термозапорный клапан	63,28
3.11	4.1.3.4.	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе перед плитой газовой бытовой с переподключением ее на гибкое соединение в блокированном, одноквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учет расхода газа установлен вне помещения установки плиты газовой бытовой)	1 термозапорный клапан	75,79
	4.2.	Техническое обслуживание газового оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных зданий		
3.12	4.2.1.	Техническое обслуживание кипятильника	кипятильник	14,59
	4.2.2.	Техническое обслуживание ресторанной плиты		
		Плита ресторанная с автоматикой		
3.14	4.2.2.1.	с одной горелкой	плита	25,07
3.15	4.2.2.1.	на каждую последующую горелку	горелка	8,65
		Плита ресторанная без автоматики		
3.16	4.2.2.2.	с одной горелкой	плита	21,89
3.17	4.2.2.2.	на каждую последующую горелку	горелка	6,84
3.18	4.2.3.	Техническое обслуживание пищеварочного котла	котел	20,54
3.19	4.2.4.	Техническое обслуживание газовых горелок инфракрасного излучения	горелка	6,75
3.20	4.2.5.	Техническое обслуживание газовых лабораторных горелок	-//-	12,54
3.21.	4.2.6.	Техническое обслуживание внутренних газопроводов и плит газовых бытовых организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных зданий	1 плита	17,01
3.22.	4.2.7.	Техническое обслуживание внутренних газопроводов и индивидуальных баллоных установок сжиженного газа организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных зданий	1 плита	16,23
3.23.	4.2.8.	Техническое обслуживание внутренних газопроводов и проточных газовых водонагревателей организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных зданий	1 проточн водонагреватель	22,06
3.24.	4.2.9.	Техническое обслуживание внутренних газопроводов и аппаратов водонагревательных проточных газовых бытовых, работающих от электросети, элементов питания организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных зданий	1 проточн водонагреватель	24,73
3.25.	4.2.10.	Техническое обслуживание внутренних газопроводов и энергозависимых настенных и напольных газовых котлов (газовых отопительных аппаратов) организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных зданий	1 котел	34,43
3.26.	4.2.11.	Техническое обслуживание внутренних газопроводов и энергонезависимого отопительного газового аппарата с водяным контуром организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных зданий	1 аппарат	20,35
3.27.	4.2.12.	Техническое обслуживание объекта газопотребления организации бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных зданий, расположенного в блокированном, одноквартирном жилом доме, отдельно стоящем здании при техническом обслуживании газоиспользующего оборудования сервисным центром	объект	11,32
3.28.	4.2.13.	Техническое обслуживание объекта газоптребления организации бытового обслуживания населения непроизводственного характера, расположенного в многоквартирном жилом доме, при техническом обслуживании газоиспользующего оборудования сервисным центром	объект	6,75
3.29	4.4.7.1.1.	Отключение отопительного газового аппарата с водяным контуром на летний период	-//-	2,72
	4.4.7.1.2.	Пуск газа в отопительный газовый аппарат с водяным контуром и напольный газовый котел после отключения на летний период	1 аппарат	
3.31	4.4.7.1.2.1.	Отопительный газовый аппарат с водяным контуром (АОГВ)		10,44
3.32	4.4.7.1.2.2.	Напольный газовый котел ВНИИСТО-Мч		20,99

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
	4.4.2.	Проверка технического состояния домового регулятора давления газа		
3.36	4.4.2.2.	Проверка технического состояния домовых регуляторов давления газа типа РДГД-20	регулятор	49,49
3.37	4.4.2.2.	а) при устранении утечки газа в резьбовом соединении после крана перед регулятором, обнаруженной при проверке технического состояния		58,29
3.38	4.4.2.2.	б) при смазке крана		54,81
3.40	4.1.1.2.	Замена домового регулятора давления газа	регулятор	62,46
	4.4.3.	**Проверка технического состояния прибора индивидуального учета расхода газа**		
3.50	4.4.3.1.	Проверка технического состояния прибора индивидуального учета расхода газа, размещенного внутри помещения	прибор индивид учета расхода газа	5,27
3.51	4.4.3.2.	Проверка технического состояния прибора индивидуального прибора индивидуального учета расхода газа, размещенного на наружной стене дома усадебного типа	-//-	6,19
3.52	4.4.3.3.	Проверка правильности показания прибора индивидуального учета расхода газа установленного внутри помещения	-//-	17,05
3.53	4.1.2.17.	Замена приборов индивидуального учета расхода газа	-//-	25,37
3.54	4.1.2.18.	Замена прибора индивидуального учета расхода газа в помещении (квартире) жилого дома. С применением сварки	-//-	51,66
3.55	4.7.1.1.	Демонтаж прибора индивидуального учета расхода газа	-//-	14,63
	4.7.1.2.	Замена прокладки в соединении прибора индивидуального учета расхода газа с газопроводом		
		При размещении прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения		
3.56	4.7.1.2.1.	При замене одной прокладки		5,12
3.57	4.7.1.2.1.	При замене двух прокладок		7,22
	4.7.1.2.2.	При размещении прибора индивидуального учета расхода газа на наружных стенах одноквартирного, блокированного жилых домов		
		Без снятия кожуха		
3.58	4.7.1.2.2.	При замене одной прокладки		6,69
3.59	4.7.1.2.2.	При замене двух прокладок		8,80
		Со снятием кожуха		
3.60	4.7.1.2.3.	При замене одной прокладки		25,09
3.61	4.7.1.2.3.	При замене двух прокладок		27,30
3.62	4.7.1.3.	Перестановка прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома. С применением сварки	перестановка	71,59
3.63	4.7.1.5.	Замена измерительной части малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа СГБМ, Вектор внутри помещения (в квартире) жилого дома (при снятии в поверку, ремонт; при установке после поверки, ремонта)	прибор индивид учета расхода газа	14,00
3.64	4.1.2.21.	Замена малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа (тройник с измерительной частью) СГБМ, Вектор внутри помещения (в квартире) жилого дома	прибор индивид учета расхода газа	20,78
		Ремонт газового оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных зданий		
3.65	4.6.1.	Замена блока инжекционных горелок в плите "Нарпит"	блок горелок	26,04
3.66	4.6.2.	Замена крана горелки пищеварочного котла	кран	65,13
3.67	4.6.3.	Замена горелки пищеварочного котла	горелка	87,57
	4.5.1.	Замена втулок в изолирующем фланцевом соединении		
3.68	4.5.1.1.	Диаметр 20-32 мм	изолирующее фланцевое соединение	16,36
3.69	4.5.1.2.	Диаметр 40-50 мм	-//-	16,85
	4.5.2.	Замена прокладки в изолирующем фланцевом соединении	изол флан соедин	
3.70	4.5.2.1.	Диаметр 20-32 мм	-//-	15,54
3.71	4.5.2.2.	Диаметр 40-50 мм	-//-	16,08
	4.5.3.	Замена изолирующего фланцевого соединения на вводе в жилой дом (без применения сварки)	изол фланц соедин	

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.72	4.5.3.1.	Диаметр 20 мм	-//-	14,45
3.73	4.5.3.2.	Диаметр 25 мм	-//-	14,69
3.74	4.5.3.3.	Диаметр 32 мм	-//-	17,80
3.75	4.5.3.4.	Диаметр 40 мм	-//-	18,50
3.76	4.5.3.5.	Диаметр 50 мм	-//-	18,76
	4.5.4.	Замена изолирующего фланцевого соединения на вводе в жилой дом (с применением сварки)	изолир фланцев соединение	
3.77	4.5.4.1.	Диаметр 20 мм	-//-	27,53
3.78	4.5.4.2.	Диаметр 25 мм	-//-	29,05
3.79	4.5.4.3.	Диаметр 32 мм	-//-	34,87
3.80	4.5.4.4.	Диаметр 40 мм	-//-	46,17
3.81	4.5.4.5.	Диаметр 50 мм	-//-	48,31
	4.5.7.	Врезка на фасадной разводке газопровода диаметром до 50 мм		
3.82	4.5.7.1.	Нормальные условия работы	врезка	58,99
3.83	4.5.7.2.	В неудобных условиях (на высоте с использованием лестницы)	-//-	70,95
3.84	4.5.8.	Измерение давления в газовых сетях	замер	2,40
	4.5.9.	Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода		
3.85	4.5.9.1.	Диаметр газопровода 15 мм	соединение	12,60
3.86	4.5.9.2.	Диаметр газопровода 25 мм	-//-	13,95
3.87	4.5.9.3.	Диаметр газопровода 32 мм	-//-	16,08
3.88	4.5.9.4.	Диаметр газопровода 40 мм	-//-	17,09
3.89	4.5.9.5.	Диаметр газопровода 50 мм	-//-	20,25
		При устранении утечки газа с приставных лестниц с их перестановкой		
3.90	4.5.9.1.	Диаметр газопровода 15 мм	-//-	15,16
3.91	4.5.9.2.	Диаметр газопровода 25 мм	-//-	16,72
3.92	4.5.9.3.	Диаметр газопровода 32 мм	-//-	19,27
3.93	4.5.9.4.	Диаметр газопровода 40 мм	-//-	20,54
3.94	4.5.9.5.	Диаметр газопровода 50 мм	-//-	24,28
	4.5.10.	Смазка крана на вводе с применением инвентарной пробки без отключения системы газоснабжения от газа		
3.95	4.5.10.1.	Диаметр крана 25 мм	кран	5,78
3.96	4.5.10.2.	Диаметр крана 32 мм	-//-	6,03
3.97	4.5.10.3.	Диаметр крана 40 мм	-//-	6,36
3.98	4.5.10.4.	Диаметр крана 50 мм	-//-	6,57
		При смазке крана с приставных лестниц с их перестановкой		
3.99	4.5.10.1.	Диаметр крана 25 мм	кран	6,94
3.100	4.5.10.2.	Диаметр крана 32 мм	-//-	7,24
3.101	4.5.10.3.	Диаметр крана 40 мм	-//-	7,57
3.102	4.5.10.4.	Диаметр крана 50 мм	-//-	7,91
	4.5.14.	Притирка газового крана		
3.111	4.5.14.1.	Диаметр крана 15 мм	кран	22,07
3.112	4.5.14.2.	Диаметр крана 25 мм	-//-	24,64

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.113	4.5.14.3.	Диаметр крана 40 мм	-//-	25,62
3.114	4.5.14.4.	Диаметр крана 50 мм	-//-	27,98
3.115	4.5.15.	Смазка крана на опуске	1 кран	1,88
3.116	4.5.16.	Замена сгона внутреннего газопровода	сгон	14,19
	4.5.17.1.	Замена участка внутреннего газопровода с отключением газа в 3-х квартир		
		Нормальные условия работы		
3.117	4.5.17.1.1.	Диаметр газопровода до 15 мм	1 уч-к	34,58
3.118	4.5.17.1.2.	Диаметр газопровода до 32 мм	--"--	41,06
3.119	4.5.17.1.3.	Диаметр газопровода до 40 мм	--"--	50,27
3.120	4.5.17.1.4.	Диаметр газопровода до 50 мм	--"--	61,36
	4.5.17.2.	Неудобные условия работы (на высоте с использованием лестницы)		
3.121	4.5.17.2.1.	Диаметр газопровода до 15 мм	--"--	39,99
3.122	4.5.17.2.2.	Диаметр газопровода до 32 мм	--"--	48,91
3.123	4.5.17.2.3.	Диаметр газопровода до 40 мм	--"--	64,05
3.124	4.5.17.2.4.	Диаметр газопровода до 50 мм	--"--	82,94
3.125	4.5.17.1. 4.5.17.2.	При отключении каждой последующей квартиры сверх трех прибавлять к цене	каждая посл. кв.	14,33
		Установка и замена плит газовых (газоэлектрических) бытовых, встраиваемых газовых варочных панелей, газовых (газоэлектрических) встраиваемых духовок		
3.127	местная норма (приказ 651/п от 29.12.2017)	Замена решетки стола газовой плиты	1 плита	3,10
3.137	4.1.4.5.	Замена плиты газовой бытовой	1 плита	15,25
	4.1.4.5.	Замена газовой плиты, связанная с подгонкой опуска		
3.138	4.1.4.5.	а) замена плиты газовой бытовой не оборудованной устройствами контроля пламени		23,07
3.139	4.1.4.5.	б) замена плиты газовой бытовой оборудованной устройствами контроля пламени		27,79
3.140	4.1.4.1.	Установка газовой встраиваемой варочной панели и газовой встраиваемой духовки взамен плиты газовой бытовой	на 1 встраиваемую варочную панель и газовую духовку	20,69
3.141	4.1.4.3.	Установка газовой встраиваемой варочной панели взамен плиты газовой бытовой	1 газовая встраиваемая варочн панель	14,63
	4.1.4.9.	Перестановка плиты газовой бытовой с применением сварки		
3.143	4.1.4.9.1.	--- плита основного исполнения	1 плита	66,43
3.144	4.1.4.9.2.	--- плита повышенной комфортности	--"--	69,31
3.145	4.1.4.10.	Переподключение плиты газовой бытовой на гибкое соединение без замены на новую плиту газовую бытовую	1 плита	10,71
3.146	4.1.4.11.	Переподключение плиты газовой бытовой на гибкое соединение с заменой на новую плиту газовую бытовую	1 плита	12,93
3.147	4.1.4.6.	Замена плиты газовой бытовой, подключенной к газопроводу с помощью гибкого соединения	1 плита	10,69
3.149	4.1.4.13.	Отключение плиты газовой бытовой с установкой заглушки	плита	5,08
3.150	4.1.4.14.	Подключение плиты газовой бытовой после ее временного отключения	плита	11,00
3.225	4.1.4.15.	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа. Плита с ТУПом духовки и грилем. Жесткое подсоединение	1 плита	32,62
3.226	4.1.4.16.	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа. Плита с ТУПом духовки и грилем. Подсоединение с помощью гибкого соединения	1 плита	30,28
		Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа. Плита без гриля. Подсоединение с помощью гибкого соединения		
3.227	4.1.4.18.	с ТУПом духовки	1 плита	29,19
3.228	4.1.4.17.	с обычным краном духовки	1 плита	28,68

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
	4.7.5.1.	**Ремонт газовых котлов фирмы "Мора"**		
3.312	4.7.5.1.1.	Прочистка горелки газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 горелка	14,12
3.313	4.7.5.1.2.	Прочистка теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	26,76
3.314	4.7.5.1.3.	Промывка теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	26,76
3.315	4.7.5.1.4.	Промывка вторичного теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	12,76
3.316	4.7.5.1.5.	Замена газовой арматуры газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 газовая арматура	9,41
3.317	4.7.5.1.6.	Замена трансформатора запального газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 трансформ запальный	7,68
3.318	4.7.5.1.7.	Замена запального электрода газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 электрод запальный	6,24
3.319	4.7.5.1.8.	Замена насоса газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 насос	9,93
3.320	4.7.5.1.9.	Замена предохранителя протока отопительной воды газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 предохранитель	6,24
3.321	4.7.5.1.10.	Замена выключателя протока хозяйственной воды газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 выключател	5,70
3.322	4.7.5.1.11.	Замена перепускного крана с обратным вентилем газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 кран	10,62
3.323	4.7.5.1.12.	Замена вентиля продувочного газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	6,02
3.324	4.7.5.1.13.	Замена дифференциального клапана газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 клапан	6,02
3.325	4.7.5.1.14.	Замена платы панели управления газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 плата	10,80
3.326	4.7.5.1.15.	Замена аварийного термостата газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 термостат	6,57
3.327	4.7.5.1.16.	Замена предохранителя обратной тяги газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 предохран	6,16
3.328	4.7.5.1.17.	Ремонт трехходового управляемого вентиля газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	15,28
	4.7.5.1.18.	Прочистка горелки газового напольного котла фирмы "Мора"		
3.329	4.7.5.1.18.	одна трубка	1 трубка горелки	11,23
3.330	4.7.5.1.18.	две трубки	2 трубки	13,70
3.331	4.7.5.1.18.	три трубки	3 трубки	16,31
3.332	4.7.5.1.18.	четыре трубки	4 трубки	18,79
3.333	4.7.5.1.18.	пять трубок	5 трубок	21,38
3.334	4.7.5.1.18.	восемь трубки	8 трубки	32,81
3.335	4.7.5.1.19.	Замена газового вентиля газового напольного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	9,61
3.336	4.7.5.1.20.	Замена аварийного термостата газового напольного котла фирмы "Мора"	1 термостат	11,77
3.337	4.7.5.1.21.	Замена блока розжига газового напольного котла фирмы "Мора"	1 блок	7,84
3.338	4.7.5.1.22.	Замена платы соединения газового напольного котла фирмы "Мора"	1 плата	8,39
3.339	4.7.5.1.23.	Замена чугунного теплообменника газового напольного котла фирмы "Мора"	1 теплообмен	83,61
3.340	4.7.5.1.24.	Замена предохранительного термостата газового напольного котла фирмы "Мора"	1 термостат	11,26
	4.7.5.2.	**Ремонт настенных аппаратов газовых бытовых с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" и серии АОГВ "Электроника"**		
	4.7.5.2.1.	Ремонт настенных аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)		
3.341	4.7.5.2.1.1.	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 теплообменник	40,61
3.342	4.7.5.2.1.2.	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 теплообменник	38,47
3.343	4.7.5.2.1.3.	Замена датчика протока холодной воды настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 датчик	20,05

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.344	4.7.5.2.1.4.	Прочистка датчика протока холодной воды настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 датчик	20,89
3.345	4.7.5.2.1.5.	Замена сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 клапан	23,14
3.346	4.7.5.2.1.6.	Прочистка сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 клапан	28,61
3.347	4.7.5.2.1.7.	Замена битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 теплообменник	25,63
3.348	4.7.5.2.1.8.	Замена битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 теплообменник	27,56
3.349	3.3.29.1.9.	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности битермического теплообменника аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 теплообменник	69,12
3.350	4.7.5.2.1.10.	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 теплообменник	71,01
		Ремонт настенных аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП); АОГВ 32 ОП (ЗП)		
3.351	4.7.5.2.2.1.	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП, АОГВ 32 ОП	1 теплообменник	36,00
3.352	4.7.5.2.2.2.	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 32 ЗП	1 теплообменник	37,80
3.353	4.7.5.2.2.3.	Замена сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 клапан	19,98
3.354	4.7.5.2.2.4.	Прочистка сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 клапан	24,45
3.355	4.7.5.2.2.5.	Замена первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП, АОГВ 32 ОП	1 теплообменник	25,63
3.356	4.7.5.2.2.6.	Замена первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП	1 теплообменник	27,56
3.357	4.7.5.2.2.7.	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП, АОГВ 32 ОП	1 теплообменник	51,24
3.358	4.7.5.2.2.8.	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП	1 теплообменник	53,08
3.359	4.7.5.2.2.9.	Замена вторичного теплообменника настенного аппарата газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 теплообменник	21,03
3.360	4.7.5.2.2.10.	Промывка внутренней поверхности вторичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 теплообменник	32,53
	4.7.5.2.3.	**Ремонт настенных аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП); серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)**		
3.361	4.7.5.2.3.1.	Замена платы управления настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП); серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 плата	27,70
3.362	4.7.5.2.3.2.	Замена горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа- Калор" АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП, АОГВ 32 ОП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 горелка	24,24
3.363	4.7.5.2.3.3.	Прочистка горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа- Калор" АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП, АОГВ 32 ОП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП, АОГВ 28, АОГВ 34 ОП	1 горелка	27,57
3.364	4.7.5.2.3.4.	Замена горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа- Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 горелка	26,16
3.365	4.7.5.2.3.5.	Замена горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа- Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 горелка	29,45

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.366	4.7.5.2.3.6.	Замена вентилятора настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 3П, АОГВ 28 3П, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 3П, АОГВ 32 3П; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 3П, АОГВ 28 3П, АОГВ 34 3П	1 вентилятор	24,24
3.367	4.7.5.2.3.7.	Очистка вентилятора настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 3П, АОГВ 28 3П, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 3П, АОГВ 32 3П; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 3П, АОГВ 28 3П, АОГВ 34 3П	1 вентилятор	27,61
3.368	4.7.5.2.3.8.	Замена силиконовой трубки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 3П, АОГВ 28 3П, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 3П, АОГВ 32 3П, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 3П, АОГВ 28 3П, АОГВ 34 3П	1 трубка	23,67
3.369	4.7.5.2.3.9.	Устранение закупорки силиконовой трубки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 3П, АОГВ 28 3П, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 3П, АОГВ 32 3П; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 3П, АОГВ 28 3П, АОГВ 34 3П	1 трубка	25,26
3.370	4.7.5.2.3.10.	Замена насоса настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (3П), АОГВ 28 ОП (3П), АОГВ 34 ОП (3П); серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (3П), АОГВ 28 ОП (3П), серии "Электроника" АОГВ 27 ОП (3П), АОГВ 32 ОП (3П)	1 насос	23,68
3.371	4.7.5.2.3.11.	Прочистка насоса настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (3П), АОГВ 28 ОП (3П), АОГВ 34 ОП (3П); серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (3П), АОГВ 28 ОП (3П), серии "Электроника" АОГВ 27 ОП (3П), АОГВ 32 ОП (3П)	1 насос	28,79
	4.7.5.3.	**Ремонт газовых котлов фирмы ARISTON**		
	4.7.5.3.1.	Ремонт настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов ARISTON с закрытой камерой сгорания		
3.372	4.7.5.3.1.1.-4.7.5.3.1.3.	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, EGIS 24 FF, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI, UNO 24 MFFI, CLAS 24 FF, 28 FF,GENUS 24 FF,28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI, CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	32,33
3.373	4.7.5.3.1.4.-4.7.5.3.1.6.	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, EGIS 24 FF, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI, UNO 24 MFFI, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI, CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM? 28 FF SYSTEM? 35 FF SYSTEM	1 котел	37,80
3.374	4.7.5.3.1.7.-4.7.5.3.1.9.	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI, EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF,GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF,UNO 24 MFFI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI, CCLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	35,92
3.375	4.7.5.3.1.10.-4.7.5.3.1.12.	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, EGIS 24 FF, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI, UNO 24 MFFI, CLAS 24 FF, 28 FF,GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI, CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	36,43
3.377	4.7.5.3.1.14.	Очистка вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания: ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, EGIS 24 FF, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI, UNO 24 MFFI, CLAS 24 FF, 28 FF,GENUS 24 FF,28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов ARISTON MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI, CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 вентилятор	32,84
3.379	4.7.5.3.1.13.	Замена вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания: ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, EGIS 24 FF, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI, UNO 24 MFFI, CLAS 24 FF, 28 FF,GENUS 24 FF,28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов ARISTON MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI, CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 вентилятор	27,07
		Ремонт настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов ARISTON с открытой камерой сгорания		
3.380	4.7.5.3.2.1.-4.7.5.3.2.3.	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов: ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI, EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF, UNO 24 MI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI, CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	31,64
3.381	4.7.5.3.2.4.-4.7.5.3.2.6.	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI, EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF, UNO 24 MI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI, CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	36,00
3.382	4.7.5.3.2.7.-4.7.5.3.2.9.	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI, EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF, UNO 24 MI, и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI, CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	34,43
3.383	4.7.5.3.2.10.-4.7.5.3.2.12.	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI, EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF,28 CF, UNO 24 MI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI, CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	35,90

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
		Ремонт настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов ARISTON с отбором воздуха для горения из помещения установки (с открытой камерой сгорания) и извне (с закрытой камерой сгорания)		
3.384	4.7.5.3.3.1.-4.7.5.3.3.3.	Замена датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31 MFFI, EGIS 24 FF (CF), CLAS 24 FF (CF), 28 FF, GENUS 24 FF (CF), 28 FF (CF), 35 FF, UNO 24 MFFI (MI)	1 котел	24,24
3.385	4.7.5.3.3.4.-4.7.5.3.3.6.	Прочистка датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31 MFFI, EGIS 24 FF (CF), Clas 24 FF (CF), 28 FF, GENUS 24 FF (CF), 28 FF (CF), 35 FF, UNO 24 MFFI (MI)	1 котел	25,15
3.386	4.7.5.3.3.7.	Замена насоса настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI, EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF, UNO 24 MFFI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI, CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	32,14
	4.7.5.4.1.	**Ремонт настенных двухконтурных газовых котлов фирмы VIESSMANN**		
3.388	4.7.5.4.1.1.	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 горелка	48,65
3.389	4.7.5.4.1.2.	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 горелка	49,51
3.390	4.7.5.4.1.4.	Замена линейного шагового двигателя (сервопривода) трехходового клапана настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 линейный шаговый двигатель	45,07
3.391	4.7.5.4.1.6.	Замена газового комбинированного регулятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 газовый комбинированный регулятор	42,55
3.392	4.7.5.4.1.8.	Замена насоса настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 насос	46,27
3.393	4.7.5.4.1.10.	Замена реле расхода холодной воды настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 реле	44,66
3.394	4.7.5.4.1.12.	Замена перепускного трубопровода настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 перепускной трубопровод	45,21
3.395	4.7.5.4.1.14.	Замена вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 вторичный теплообменник	45,68
3.396	4.7.5.4.1.15.	Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	43,47
3.397	4.7.5.4.1.16.	Очистка вентилятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	41,92
3.398	4.7.5.4.1.17.	Замена реле давления воздуха настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 реле давл.воздуха	42,17
	4.7.5.4.2.	**Ремонт напольных газовых котлов фирмы VIESSMAN**		
3.399	4.7.5.4.2.4.	Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Vitogas 050 типа GCO, GSOA; Vitogas 100 типа GC1;Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 газовый комбинированный регулятор	55,86
3.400	4.7.5.4.2.5.	Замена газового топочного автомата напольного газового котла Vitogas 050 типа GCO, GSOA; Vitogas 100 типа GS1;Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 газовый топочный автомат	55,86
	4.7.5.4.2.6.	Замена сопла горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GCO, GSOA; Vitogas 100 типа GS1;Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки, при кол-ве		
3.402		заменяемых сопел 1		49,08
3.403		2		49,71
3.404		3		50,24
3.405		4		50,83
3.406		5		51,44
3.407		6		52,05
3.408		7		52,57
	4.7.5.4.2.7.	Замена стержня горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GCO, GSOA; Vitogas 100 типа GS1;Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки, при кол-ве		
3.409		заменяемых стержней горелки 1		66,47
3.410		2		69,00
3.411		3		71,59
3.412		4		74,16
3.413		5		76,79
3.414		6		79,39

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.415		7		81,90
	4.7.5.4.2.8.	Очистка горелки с прочисткой сопел горелки и растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GCO, GSOA; Vitogas 100 типа GS1;Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки		
3.416		котел с кол-вом стержней горелки 5		72,85
3.417		6		74,29
3.418		7		75,94
	4.7.5.6.	**Ремонт газовых котлов торговой марки BERETTA**		
3.419	4.7.5.6.11.	Замена первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI с отбором воздуха для горения извне.	1 котел	34,35
3.420	4.7.5.6.12.	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI с отбором воздуха для горения извне.	1 котел	40,24
3.421	4.7.5.6.1.	Замена реле давления воздуха настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI	1 реле	26,33
3.422	4.7.5.6.5.	Замена реле протока (расхода) холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI	1 реле	24,24
3.423	4.7.5.6.7.	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI	1 реле давления воздуха	26,17
3.424	4.7.5.6.8.	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI	1 горелка	29,45
3.425	4.7.5.6.9.	Замена битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI	1 теплообменник	27,56
3.426	4.7.5.6.10.	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N 24 CSI, 28 CSI	1 теплообменник	37,80
3.427	4.7.5.6.14.	Замена первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 теплообменник	33,35
3.428	4.7.5.6.15.	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 теплообменник	38,95
3.429	4.7.5.6.13.	Замена расширительного сосуда настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI с отбором воздуха для горения извне.	1 расширительный сосуд	28,48
3.430	4.7.5.6.16.	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 горелка	27,01
3.431	4.7.5.6.17.	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 горелка	25,06
3.432	4.7.5.6.18.	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 горелка	30,36
3.433	4.7.5.6.19.	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 горелка	28,48
3.434	4.7.5.6.20.	Замена электронной платы управления настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI, 24 CAI	1 плата	25,27
3.435	4.7.5.6.21.	Замена трансформатора розжига настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI, 24 CAI	1 трансформатор розжига	25,52
	4.7.5.7.	**Ремонт газовых котлов торговой марки FERROLI**		
3.436	4.7.5.7.2.-4.7.5.7.3.	Очистка вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32, DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	32,44
3.437	4.7.5.7.4.-4.7.5.7.5.	Замена вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32, DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	24,24
3.438	4.7.5.7.6.	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32, DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 теплообменник	37,76
3.439	4.7.5.7.7.	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject C 24 D, 32 D, DOMItech C 24, C 32, DIVAtech C 24 D, C 32 D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 теплообменник	36,00
3.440	4.7.5.7.8.	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32, DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 теплообменник	32,33
3.441	4.7.5.7.9.	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject C 24 D, 32 D, DOMItech C 24, C 32, DIVAtech C 24 D, C 32 D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 теплообменник	31,64
	4.7.5.9.	**Ремонт газовых отопительных аппаратов фирмы TERMET**		
3.442	4.7.5.9.1.	Замена вентилятора настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	28,79
3.443	4.7.5.9.2.	Прочистка вентилятора настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения извне	-//-	32,44
3.444	4.7.5.9.3.	Замена реле давления воздуха настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения извне	1 реле	26,33

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.445	4.7.5.9.4.	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения извне	1 теплообменник	41,87
3.446	4.7.5.9.5.	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-35/35 с отбором воздуха для горения из помещения установки	-//-	42,10
3.447	4.7.5.9.6.	Замена горелки настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения извне	1 горелка	49,54
3.448	4.7.5.9.7.	Замена горелки настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33 с отбором воздуха для горения из помещения установки	-//-	48,66
3.449	4.7.5.9.8.	Замена датчика NTC для контроля температуры в системе отопления настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35; MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33	1 датчик	29,88
3.450	4.7.5.9.9.	Замена датчика NTC для контроля температуры в системе горячего водоснабжения настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35; MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33	-//-	29,22
3.451	4.7.5.9.12.	Замена реле протока холодной воды настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35, MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33	1 датчик	28,74
3.452	4.7.5.9.10.	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35 с отбором воздуха для горения извне	1 теплообменник	51,08
3.453	4.7.5.9.11.	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового отопительного аппарата TERMET MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 теплообменник	49,48
	4.7.5.10.	**Ремонт газовых котлов фирмы IMMERGAS**		
3.454	4.7.5.10.5.	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 горелка	26,17
3.455	4.7.5.10.1.	Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	24,24
3.456	4.7.5.10.3.	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 теплообменник	32,32
3.457	4.7.5.10.7.	Замена насоса настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 насос	32,14
3.458	4.7.5.10.8.	Замена реле протока холодной воды настенного газового двухконтурного котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 реле	28,74
3.459	4.7.5.10.2.	Очистка вентилятора настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	33,50
3.460	4.7.5.10.4.	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 теплообменник	39,36
	4.7.5.11.	**Ремонт газовых котлов фирмы "DAEWOO GASBOILER"**		
3.461	4.7.5.11.1.	Замена первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла фирмы "DAEWOO GASBOILER" модели №DGB-160 MSC, DGB-200 MSC, DGB-250 MSC, DGB-350 MSC с отбором воздуха для горения извне	1 теплообменник	41,84
3.462	4.7.5.11.2.	Замена вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла фирмы "DAEWOO GASBOILER" модели №DGB-160 MSC, DGB-200 MSC, DGB-250 MSC, DGB-350 MSC с отбором воздуха для горения извне	1 теплообменник	37,02
3.463	4.7.5.11.3.	Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла фирмы "DAEWOO GASBOILER" модели №DGB-160 MSC, DGB-200 MSC, DGB-250 MSC, DGB-350 MSC с отбором воздуха для горения извне	1 теплообменник	24,24
3.464	4.7.5.11.4.	Очистка вентилятора настенного двухконтурного газового котла фирмы "DAEWOO GASBOILER" модели No. DGB-160 MSC, DGB-200 MSC, DGB-250 MSC, DGB-350 MSC с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	28,55
	4.7.5.14.	**Ремонт газовых котлов торговой марки SOLPI-M**		
3.465	4.7.5.14.1.	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки SOLPI-M моделей JLG 18, JLG 26 с отбором воздуха для горения извне	1 битермический теплообменник	41,84
3.466	4.7.5.14.2.	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки SOLPI-M моделей JLG 18, JLG 26 с отбором воздуха для горения извне	1 битермический теплообменник	49,50
3.467	4.7.5.14.3.	Замена вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки SOLPI-M модели JLG 18, JLG 26 с отбором воздуха для горения извне	вентилятор	33,78
3.468	4.7.5.15.5.	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения извне	1 горелка	26,16
3.469	4.7.5.15.6.	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24 A с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 горелка	24,24
3.470	4.7.5.15.7.	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения извне	1 горелка	29,45
3.471	4.7.5.15.8.	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24 A с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 горелка	27,57
	0	**Ремонт водонагревателей емкостных газовых**		
3.472	3.3.45.1.	Замена емкостного водонагревателя емкостного газового	водонагревател	89,61
3.473	3.3.45.2.	Замена обратного предохранительного клапана водонагревателя емкостного газового	-//-	21,92

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.474	3.3.45.3.	Устранение засора в подводке к запальнику газового емкостного водонагревателя	запальник	14,69
3.475	3.3.45.4.	Перепайка контакта электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового	клапан	16,08
3.476	3.3.45.5.	Перепайка датчика тяги к импульсной трубке емкостного газового водонагревателя	датчик	14,23
3.477	3.3.45.6.	Замена датчика тяги водонагревателя емкостного газового	датчик	8,40
	3.3.45.7.	Замена крана горелки емкостного водонагревателя		
		Тип емкостного водонагревателя		
3.478		АГВ-80	кран	17,68
3.479		АГВ-120	-//-	23,88
	3.3.45.8.	Замена мембраны электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового		
		Тип емкостного водонагревателя		
3.480		АГВ-80	мембр	32,15
3.481		АГВ-120	-//-	34,94
3.482	3.3.45.9.	Замена термопары емкостного водонагревателя	термопара	7,84
3.483	3.3.45.10.	Замена запальника водонагревателя емкостного газового	запальник	13,85
3.484	3.3.45.11.	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги емкостного водонагревателя	горелка	23,49
	3.3.45.12.	Замена терморегулятора или термобаллона водонагревателя емкостного газового		
		Тип емкостного водонагревателя	терморегул или термоб	
3.485		АГВ-80		50,79
3.486		АГВ-120		56,68
	3.3.45.13.	Замена пружины электромагнитного клапана емкостного водонагревателя		
		Тип емкостного водонагревателя		
3.487		АГВ-80	пружина	14,99
3.488		АГВ-120	-//-	17,41
3.489	3.3.45.14.	Замена электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового (типа АГВ-80)	клапан	24,04
3.490	3.3.45.15.	Замена отражателя пламени емкостного водонагревателя типа АГВ-80	отражатель пламени	7,63
3.491	3.3.45.16.	Замена импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	импульсная трубка	10,12
3.492	3.3.45.17.	Замена горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	горелка	13,56
3.493	3.3.45.18.	Замена биметаллической пластины водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	пластина	12,49
3.494	3.3.45.19.	Прочистка сопла запальника водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	запальник	11,43
3.495	3.3.45.20.	Прочистка импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	импульсная трубка	13,24
3.496	3.3.45.21.	Прочистка отверстий горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	горелка	15,20
3.497	3.3.45.22.	Замена удлинителя потока дымоотводящих газов водонагревателя емкостного газового (типа АГВ-80 , АГВ-120)	удлинитель потока	11,00
3.498	3.3.45.23.	Замена блока автоматики водонагревателя емкостного газового (АГВ-120)	блок автоматики	29,61
3.499	3.3.45.24.	Замена сильфона блока автоматики водонагревателя емкостного газового (АГВ-120)	сильфон	22,94
3.500	3.3.45.25.	Замена отражателя пламени водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	отражатель пламени	9,43
3.501	3.3.45.26.	Замена сальника штока водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	сальник	16,78
3.502	3.3.45.27.	Зачистка якоря ЭКМ емкостного водонагревателя типа АГВ-120	клапан	7,18
3.503	3.3.45.28.	Подключение водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120 после его временного отключения	водонагреватель	10,59
		Ремонт отопительных газовых аппаратов с водяным контуром		
3.505	4.1.6.2.	Замена отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и емкостных газовых	аппарат	211,94

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.506	4.1.6.3.	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки	1 аппарат	75,85
3.507	4.1.6.5.	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки	1 аппарат	80,43
		Ремонт отопительных газовых котлов		
3.508	4.1.6.7.	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового котла взамен старого с применением сварки (КОВ-С "Сигнал" 10С)	1котел	112,54
3.509	4.1.6.9.	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового котла взамен старого с применением присоединительного гибкого шланга ("Сигнал" 7СМ)	котел	28,80
	4.7.4.1.	**Ремонт отопительных газовых котлов ВНИИСТО-Мч, КЧМ, КСТГ**		
3.510	4.7.4.1.1.	Замена электромагнитного клапана отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч	клапан	27,06
3.511	4.7.4.1.2.	Замена термопары отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч	термопара	14,83
3.512	4.7.4.1.3.	Замена крана горелки отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч	кран	23,07
3.513	4.7.4.1.4.	Замена импульсной трубки отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	импульсная трубка	11,78
3.514	4.7.4.1.5.	Замена клапана-отсекателя отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	клапан-отсекатель	18,91
		Замена мембраны клапана-отсекателя отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	клапан-отсекатель	
3.515	4.7.4.1.7.	Тип автоматики АПОК-1	-//-	30,14
3.516	4.7.4.1.6.	Тип автоматики АПОК-20	-//-	34,24
3.517	4.7.4.1.8.	Замена терморегулятора отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	терморегулятор	59,59
3.518	4.7.4.1.9.	Замена горелки отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	горелка	22,07
3.519	4.7.4.1.10.	Замена датчика пламени отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	датчик пламени	20,99
3.520	4.7.4.1.11.	Замена клапана датчика пламени отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	клапан датчика пламени	12,12
3.521	4.7.4.1.12.	Замена датчика тяги отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	датчик тяги	17,20
	3.3.48.12.	Установка автоматики РГУ на аппараты отопительные		
3.522		Тип котла КСТГ	аппарат	35,92
3.523		Тип котла ВНИИСТО-Мч, КЧМ	-//-	50,53
	3.3.48.13.	Установка автоматики РГУ на аппараты отопительные взамен старой автоматики		
		Тип котла КСТГ		
3.524		С заменой горелки	аппарат	60,46
3.525		Без замены горелки	-//-	58,77
		Тип котла ВНИИСТО-Мч, КЧМ		
3.526		С заменой горелки	аппарат	79,08
3.527		Без замены горелки	-//-	76,37
3.528	4.7.4.1.13.	Установка устройства газогарелочного УГГ на котлы КЧМ, КСТГ взамен старой автоматики с применением сварки	котел	178,56
3.529	4.7.4.1.14.	Установка устройства газогарелочного УГГ на котлы КЧМ, КСТГ взамен старой автоматики и подсоединением котла на гибкое соединение	котел	78,02
3.530	4.7.4.1.15.	Замена электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 клапан	14,83
3.531	4.7.4.1.16.	Замена термодатчика устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термодатчик	22,32
3.532	4.7.4.1.17.	Замена термопары с термостатом устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термостат	12,17
3.533	4.7.4.1.18.	Замена клапана терморегулирующего устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 клапан терморегулирующ	12,05
3.534	4.7.4.1.19.	Замена термостата устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термостат	10,84
3.535	4.7.4.1.20.	Замена запальной трубки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная трубка	10,46
3.536	4.7.4.1.21.	Замена крышки блока автоматики устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 крышка	11,29
3.537	4.7.4.1.22.	Замена штока устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 шток	13,73

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.538	4.7.4.1.23.	Замена прокладки электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 прокладка	13,46
3.539	4.7.4.1.24.	Замена уплотнительного кольца электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 уплотнительное кольцо	14,12
3.540	4.7.4.1.25.	Замена запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная горелка	12,63
3.541	4.7.4.1.26.	Прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная горелка	12,82
3.542	4.7.4.1.27.	Прочистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 основная горелка	18,57
3.543	4.7.4.1.28.	Зачистка контакта электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 контакт	11,00
3.544	4.7.4.1.29.	Зачистка контакта термопары устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 контакт	10,46
3.545	4.7.4.1.30.	Регулировка температуры нагрева воды в котле (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 регулировка	11,81
	4.7.4.2.	**Ремонт напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM"**		
3.546	4.7.4.2.1.	Замена пьезоэлектрической зажигалки напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	пьезоэлектрическая зажигалка	9,03
3.547	4.7.4.2.2.	Замена электрокабеля к пьезоэлектрической зажигалке напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	электрокабель	5,54
3.548	4.7.4.2.3.	Замена электрода зажигания напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	электрод зажигания	8,86
3.549	4.7.4.2.4.	Замена термопары напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	термопара	10,37
3.550	4.7.4.2.5.	Замена запальной горелки напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	запальная горелка	10,69
3.551	4.7.4.2.6.	Прочистка сопла запальной горелки напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	сопло запальной горелки	10,67
3.552	4.7.4.2.7.	Замена электромагнитного клапана напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	электромагнитный клапан	12,17
3.553	4.7.4.2.8.	Замена аварийного термостата напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	аварийный термостат	14,51
3.554	4.7.4.2.9.	Замена термостата напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	термостат	14,07
3.555	4.7.4.2.10.	Замена датчика тяги напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	датчик по тяге	10,95
	4.7.4.2.11.	Промывка напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ		
3.556		две секции		27,35
3.557		три секции		37,61
3.558		четыре секции		47,80
3.559		пять секций		58,03
	4.7.4.2.12.	Прочистка горелки напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ		
3.560		одна горелка котла		12,45
3.561		две горелки котла		17,17
3.562		три горелки котла		21,91
3.563		четыре горелки котла		26,64
3.564		пять горелок котла		31,41
		Системы (устройства) безопасности общественных и жилых зданий		
3.565	4.1.3.9.	Замена электромагнитного клапана системы контроля загазованности в блокированном, одноквартирном жилом доме	1 электромагнитный клапан	85,56
3.566	4.1.3.11.	Замена термозапорного клапана в блокированном, одноквартирном жилом доме	1 термозапорный клапан	68,70
3.567	4.4.4.1.	Проверка технического состояния системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	1 система контроля загазованности	7,89
3.568	4.1.3.7.	Установка датчика (сигнализатора) обнаружения угарного газа в помещении (квартире) жилого дома	на 1 датчик (сигнализатор)	6,03
		Проведение комплекса работ по определению технического состояния газового оборудования		
3.571	4.8.1.27.	Проведение комплекса работ по определению технического состояния водонагревателя газового проточного по истечении срока службы. С отключением от системы газопотребления	водонагреватель	64,08

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.572	4.8.1.28.	Проведение комплекса работ по определению технического состояния отопительных газовых аппаратов с водяным контуром (АОГВ) по истечении срока службы. С отключением от системы газопотребления	аппарат	54,69
	4.9.	**Пуск газа в газоиспользующее оборудование общественных и жилых зданий**		
	4.9.2.	Первичный пуск газа в газоиспользующее оборудование многоквартирного жилого дома		
		Вид оборудования плита газовая бытовая		
3.574		Количество приборов на одном стояке до 5	стояк	45,41
3.575		Количество приборов на одном стояке 6-10	-//-	62,98
3.576		Количество приборов на одном стояке 11-15	-//-	80,34
3.577		Количество приборов на одном стояке свыше 16	-//-	98,18
		Вид оборудования водонагреватель газовый проточный		
3.578		Количество приборов на одном стояке до 5	стояк	61,53
3.579		Количество приборов на одном стояке 6-10	-//-	101,87
3.580		Количество приборов на одном стояке 11-15	-//-	142,09
3.581		Количество приборов на одном стояке свыше 16	-//-	182,71
	4.9.3.	Повторный пуск газа в газоиспользующее оборудование многоквартирного (многоэтажного) жилого дома		
3.582		Количество приборов на одном стояке до 5	стояк	47,72
3.583		Количество приборов на одном стояке 6-10	-//-	70,11
3.584		Количество приборов на одном стояке 11-15	-//-	91,65
3.585		Количество приборов на одном стояке свыше 16	-//-	113,40
3.586	4.9.4.	Повторный пуск газа в газоиспользующее оборудование одноквартирного, блокированного жилого дома	подключение	38,19
3.587	4.9.4.	Повторный пуск газа в газоиспользующее оборудование одноквартирного, блокированного жилого дома. При расположении газоиспользующего оборудования на разных уровнях (одноквартирный жилой дом коттеджного типа)	подключение	57,37
3.588	местная норма приказ № 484/п от 20.11.14	Подключение газовых котлов к газопроводу с помощью гибкого гофрированного шланга	1 подключение	7,15
3.589	4.9.5.	Перевод газоиспользующего оборудования со сжиженного газа на природный	квартира	9,08
3.590	4.9.6.	Отключение одноквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на вводе	отключение	33,52
3.591	4.9.7.	Отключение одноквартирного, блокированного жилого дома с установкой заглушки за краном на вводе (для проведения работ с применением сварки)	отключен	27,21
	4.9.8.	Отключение многоквартирного (многоэтажного) жилого дома с установкой заглушки за краном на стояке (для проведения работ с применением сварки)		
3.592		2-5 - ти этажная застройка	отключение	34,27
3.593		6-9 - ти этажная застройка	отключение	43,00
	4.10.	**Первичный пуск газа во внутренний газопровод и газовое оборудование одноквартирного жилого дома**		
3.594	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая	1 дом	43,44
3.595	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, водонагреватель проточный газовый бытовой типа Нева (ВПГ)	1 дом	53,91
3.596	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой ВПГ 18-01 terma Q "Альфа-Калор"	1 дом	62,52
3.597	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой ARISTON Fast GIWH 10 PA (EA), Fast GIWH 13 PA (EA), Fast GIWH 16 PA (EA), Fast CF 11 P (E), Fast CF 14 P (E)	1 дом	67,66
3.598	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, водонагреватель проточный газовый бытовой типа "Нева" (ВПГ), отопительный газовый аппарат с водяным контуром АОГВ	1 дом	66,47
3.599	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой ВПГ 18-01 terma Q "Альфа-Калор", отопительный газовый аппарат с водяным контуром АОГВ	1 дом	72,96

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.600	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, аппарат водонагревательный газовый проточный бытовой ARISTON Fast GIWH 10 PA (EA), Fast GIWH 13 PA (EA), Fast GIWH 16 PA (EA), Fast CF 11 P (E), Fast CF 14 P (E), отопительный газовый аппарат с водяным контуром АОГВ	1 дом	76,02
3.601	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, аппарат водонагревательный газовый проточный бытовой ВПГ 18-01 terma Q "Альфа-Калор", настенный одноконтурный газовый котел ARISTON MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI (RI), 28 RFFI (RI), CLAS 24 FF (CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM,32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF (CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 дом	94,23
3.602	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой ARISTON Fast GIWH 10 PA (EA), Fast GIWH 13 PA (EA), Fast GIWH 16 PA (EA), Fast CF 11 P (E), Fast CF 14 P (E), настенный одноконтурный газовый котел ARISTON MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI (RI), 28 RFFI (RI), CLAS 24 FF (CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF (CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 дом	94,23
3.603	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, отопительный газовый аппарат с водяным контуром АОГВ (АОГВК)	1 дом	53,91
3.604	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, газовый проточный настенный котел фирмы "Мора"	1 дом	53,99
3.605	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 дом	94,99
3.606	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый котел ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31 MFFI, UNO 24 MFFI (MI), EGIS 24 FF (CF), CLAS 24 FF (CF), 28 FF, GENUS 24 FF (CF), 28 FF (CF), 35 FF или настенный одноконтурный газовый котел ARISTON MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI (RI), 28 RFFI (RI), CLAS 24 FF (CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF (CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 дом	83,85
3.607	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый котел торговой марки RINNAI модели RB 166, RB 206, RB 256, RB 306, RB 366	1 дом	83,85
3.608	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый котел торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI, 24 CAI, CIAO N 24 CSI, 28 CSI, J 24 CSI, 28 CSI, 24 CAI, 28 CAI	1 дом	94,99
3.609	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый котел торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, C 24 D, C 32 D, DOMItech F 24,F 32, C 24, C 32, DIV Atech F 24 D, F 32 D, C 24 D, C 32 D	1 дом	94,99
3.610	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый котел компании FONDITAL S.p.A. Типа Victoria Compact CTN 24 AF, CTFS 24 AF, Tahiti Dual C Line CTN 24, CTFS 24, CTFS 28, Nias Dual Line tech BTFS 24, BTFS 28, BTFS 32, Vela Compact CTN 24 AF, CTFS 24 AF, Pictor Dual C Line CTN 24, CTFS 24, CTFS 28, Libra Dual Line tech BTFS 24, BTFS 28, BTFS 32, или настенный одноконтурный газовый котел компании FONDITAL S.p.A. типа Tahiti Dual R Line CTN 24, CTFS 24, CTFS 28, Pictor Dual R Line CTN 24, CTFS 24, CTFS 28	1 дом	94,99
3.611	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, или напльный двухконтурный газовый котел компании FONDITAL S.p.A. типа Bali B BTNE 25, BTNE 32, BTNE 42, BTFSE 24, BTFSE 32, BTFSE 36 (т.м. Fondital), Altair B BTNE 25, BTNE 32, BTNE 42, BTFSE 24, BTFSE 32, BTFSE 36 (т.м. Nova Florida) или напольный одноконтурный газовый котел компании FONDITAL S.p.A. типа Bali RTN E 18, RTN E 24, RTN E 32, RTN E 36, RTN E 48, RTN E 60, RTN E 70, RTN E 80, RTN E 90, RTN E 100, RTN 18, RTN 24, RTN 32, RTN 36, RTN 48, RTFS E 18, RTFS E 32, RTFS E 36 (т.м. Fondital), Altair RTN E 18, RTN E 24, RTN E 32, RTN E 36, RTN E 48, RTN E 60, RTN E 70, RTN E 80, RTN E 90, RTN E 100, RTN 18, RTN 24, RTN 32, RTN 36, RTN 48, RTFS E 18, RTFS E 24, RTFS E 32, RTFS E 36 (т.м. Nova Florida)	1 дом	100,65
3.612	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый котел торговой марки PROTHERM модели 23 MTV, 23 MOV, 25 KTV, 25 KOV, 30 KTV	1 дом	94,99
3.613	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый котел торговой марки NAVIEN модели Ace 16k, 20k, 24k, 30k, 35k	1 дом	94,99
3.614	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый котел RIHTERS Econom, Star	1 дом	94,99
3.615	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, напольный одноконтурный газовый котел торговой марки PROTHERM модели 60 KLOM, 50 KLOM, 40 KLOM, 30 KLOM, 20 KLOM	1 дом	106,91
3.616	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый отопительный аппарат TERMET MaxiTerm типа GCO-DP-29-26-29/29, GCO-DP-29-26-33/33, MaxiTerm turbo типа GCO-DP-29-36-29/29, GCO-DP-29-36-35/35	1 дом	106,91
3.617	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый котел IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, NIKE STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28	1 дом	106,91
3.618	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый котел VICTORY типа АОГВ 24 T	1 дом	121,18
3.619	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный двухконтурный газовый котел фирмы Viessmann Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0	1 дом	121,18
3.620	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, настенный газовый конденсатный котел фирмы Viessmann Vitodends 200 типа WB2B, Vitodends 300 типа WB3A, WB3C с отбором воздуха для горения извне	1 дом	199,71
3.621	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, плита газовая бытовая, напольный газовый котел фирмы Viessmann Vitogas 050 типа GS0A,Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 дом	244,28
3.622	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, газовая плита, напольный одноконтурный газовый котел торговой марки SIME моделей RX 19/55 CEIONO	1 дом	81,98

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.623	4.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел торговой марки SIME моделей BRAVA ONE BF, FORMAT DGT BF, METROPOLIS DGT BF	1 дом	101,20
3.624	4.10.	Бытовой прибор учета расхода газа, газовая плита, настенный двухконтурный газовый котел торговой марки SOLPI-M моделей JLG 18, JLG 26	1 дом	94,99
3.626	4.10.1.	Внутренний газопровод одноквартирного жилого дома	1 ввод	21,03
3.627	4.10.2.	Индивидуальный прибор учета расхода газа	1 счетч	5,26
3.628	4.10.3.	Плита газовая бытовая	1 плита	11,23
3.629	4.10.4.	Водонагреватель газовый поточный типа "Нева" (ВПГ)	1 водонаг реватель	11,53
3.630	4.10.5.-4.10.6.	Аппарат водонагревательный газовый проточный бытовой ВПГ 18-01 terma Q "Альфа-Калор"	1 аппарат	20,76
3.631	4.10.7.-4.10.8.	Аппарат водонагревательный газовый проточный бытовой ARISTON Fast GIWH 10 PA (EA), Fast GIWH 13 PA (EA),Fast GIWH 16 PA (EA) ,Fast CF 11 P (E), Fast CF 14 P (E)	1 аппарат	23,24
3.632	4.10.9.	Отопительный газовый аппарат с водяным контуром АОГВ (АОГВК)	отоп.аппар	12,93
3.633	4.10.10.	Газовый проточный настенный котел типа фирмы Мора	1 котел	16,46
		Настенные и напольные котлы фирмы VIESSMANN		
3.646	4.10.26.2.	Настенный газовый конденсатный котел котел Vitodends 200 типа WB2B, Vitodends 300 типа WB3A, WB3C с отбором воздуха для горения извне	1 котел	89,34
3.647	4.10.26.3.	Напольный газовый котел Vitogas 050 типа GS0A,Vitogas 100-F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	111,62
	4.10.30.	Настенные двухконтурные и напольные одноконтурные газовые котлы торговой марки PROTHERM		
3.652	4.10.30.2.	Напольный одноконтурный газовый котел торговой марки PROTHERM модели 60 KLOM, 50 KLOM, 40 KLOM, 30 KLOM, 20 KLOM	1 котел	42,94
3.653	4.10.24.	Напольный одноконтурный и двухконтурный газовые котлы торговой марки ЮНКЕР моделей КС-Г-10; КС-Г-12,5; КС-Г-16; КС-Г-20; КС-Г-31,5; КС-Г-40; КС-ГВ-16; КС-ГВ-20; КС-ГВ-31,5; КС-ГВ-40 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 дом	74,87
3.654	местная норма № 339/п от 30.08.2017 г	Включение в работу газового отопительного аппарата настенного	1 аппарат (котел)	11,13
3.655	местная норма № 439/п от 12.11.2018 г	Включение в работу газового отопительного аппарата (котла) напольного исполнения	1 аппарат (котел)	11,78
3.656	8.17.6.	Промывка теплообменника водонагревателя проточного газового в условиях ремонтных мастерских	теплообменник	21,33
3.657	4.5.24.	Обследование помещения для переноса внутреннего газопровода	1 обследование	11,12
3.658	4.7.1.8.	Обследование помещения (места) для установки или переноса прибора индивидуального учета расхода газа	1 обследование	11,12
3.659	4.5.25.	Обследование помещения для установки, замены или переноса газоиспользующего оборудования	1 обследование	11,12
	БНБ 8.03.116-2000т.16-8	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб		
3.660		диаметром 15 мм	метр	8,40
3.661		диаметром 20 мм	метр	9,01
3.662		диаметром 25 мм	метр	9,44
3.663		диаметром 32 мм	метр	9,78
3.664		диаметром 40 мм	метр	10,09
3.665		диаметром 50 мм	метр	13,70
3.667	местная норма времени 460/п от 08.11.2017 г.	Замена креплений внутридомового газопровода	1 крепление	14,63
3.668	местная норма времени 460/п от 08.11.2017 г.	Устранение недостатков уплотнения футляра газопровода в месте пересечения со стеной	1 футляр	14,12
3.669	4.12.	Отключение газоиспользующего оборудования с установкой заглушки с применением сварки на внутреннем газопроводе в помещении (квартире) жилого дома	1 заглушка	22,30
3.670	4.5.21.	Масляная окраска ранее окрашенных вводных и внутренних газопроводов кистью. На высоте с использованием лестницы.	1 м2	85,46
	4.7.1.4.	**Переподключение прибора индивидуального учета расхода газа на гибкое соединение внутри помещения (квартиры) жилого дома**		
3.671	4.7.1.4.1.	С установкой кронштейна крепления	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	31,30

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.672	4.7.1.4.2.	Без установки кронштейна крепления	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	24,61
3.673	местная норма времени приказ №117-п от 01.04.2021	Полное техническое обслуживание (ПТО-1) внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой бытовой (или крана перед индивидуальным прибором учета расхода газа) и проверка на работоспособность плиты газовой бытовой, плиты газоэлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной панели, встраиваемого газового духового шкафа, в том числе не находящихся на обслуживании газоснабжающей организации	1 плита	7,67
3.674	4.4.5.1.	Техническое обслуживание внутреннего газопровода от крана на опуске к плите газовой бытовой, плите газоэлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной панели (или крана перед прибором индивидуального учета расхода газа) и плиты газовой бытовой, плиты газоэлектрической бытовой, встраиваемой газовой варочной панели, находящихся на гарантийном обслуживании		
3.674.1	4.4.5.1.1.	- многоквартирный жилой дом	1 плита	4,24
3.674.2	4.4.5.1.2.	- одноквартирный, блокированный жилые дома	1 плита	3,84
3.675	4.5.12.	Замена шарового крана с использованием системы замены шаровых кранов DVS фирмы RAVETTI на газопроводе-вводе при проведении полного технического обслуживания (ПТО-1) запорного устройства на газопроводе-вводе, газопровода и газоиспользующего оборудования многоквартирного (многоэтажного), одноквартирного, блокированного жилых домов	1 кран	41,39
3.676		Проведение комплекса по определению технического состояния газовой встраиваемой духовки, выработавшей нормативный срок службы (без отключения от системы газопотребления)	1 духовка	40,67
3.677		При выявлении негерметичности газовых коммуникаций духовки :		
3.677.1		- проведение каждого повторного испытания герметичности газовых коммуникаций (опрессовки)	-//-	3,44
3.677.2		- устранение одной утечки газа	-//-	2,96
3.678	4.4.2.1.	Проверка технического состояния домового регулятора давления газа (типа ARD 10 (25), FE 10 (25), РДГД-М1,3 (2,0))	1 регулятор	10,47
3.679	4.4.2.1.	Проверка технического состояния домового регулятора давления газа (типа ARD 10 (25), FE 10 (25), РДГД-М1,3 (2,0)) при устранении утечки газа в резьбовом соединении после крана перед регулятором, обнаруженной при проверке технического состояния	- // -	16,27
3.680	4.4.2.1.	Проверка технического состояния домового регулятора давления газа (типа ARD 10 (25), FE 10 (25), РДГД-М1,3 (2,0)) (при смазке крана)	- // -	14,00
3.681	местная норма времени, приказ № 351- п от 13.09.2021	Замена нижнего электрического тэна духовки плиты газоэлектрической	1 плита	10,47
3.682	местная норма времени, приказ № 351- п от 13.09.2021	Замена электрического тэна вентилятора духовки плиты газоэлектрической	1 плита	10,78
3.683	местная норма времени, приказ № 351- п от 13.09.2021	Замена верхнего электрического тэна духовки плиты газоэлектрической	1 плита	11,00
3.684	местная норма времени, приказ № 351- п от 13.09.2021	Замена вентилятора духовки плиты газоэлектрической	1 плита	18,77
3.685	местная норма времени, приказ № 351- п от 13.09.2021	Замена вертела духовки плиты газоэлектрической	1 плита	12,25
3.686	местная норма времени, приказ № 351- п от 13.09.2021	Замена терморегулятора духовки плиты газоэлектрической	1 плита	17,67
3.687	местная норма времени, приказ № 351- п от 13.09.2021	Замена переключателя духовки плиты газоэлектрической	1 плита	12,82
3.688	местная норма времени, приказ № 351- п от 13.09.2021	Замена свечи розжига плиты газоэлектрической	1 плита	11,39
3.703	4.1.2.16.	Пломбировка прибора индивидуального учета расхода газа при первичном пуске газа в многоэтажные (многоквартирные) жилые дома или при пуске газа после капитального ремонта многоэтажного (многоквартирного) жилого дома	1 прибор индивидуального учета расхода газа	4,47
3.704	4.9.1.	Подключение многоквартирного, одноквартирного, блокированного жилых домов к системе газопотребления (снятие заглушки за запорным устройством на газопроводе-вводе)	1 подключение	15,18
3.733	местная норма времени приказ № 223-п от 20.05.2022	Замена крана опуска без учета работ по отключению и повторному пуску газа	1 кран	7,34
		Замена гибкого соединения, соединяющего газоиспользующее оборудование с газопроводом:		
3.734	4.5.23.1.	Замена гибкого соединения, соединяющего встраиваемую газовую (газоэлектрическую) варочную панель с газопроводом	1 гибкое соединение	17,53
3.735	4.5.23.2.	Замена гибкого соединения, соединяющего плиту газовую (газоэлектрическую) бытовую с газопроводом	1 гибкое соединение	15,94
3.736	4.5.23.3.	Замена гибкого соединения, соединяющего газовую (газоэлектрическую) встраиваемую духовку с газопроводом	1 гибкое соединение	15,94

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.737	4.5.23.4.	Замена гибкого соединения, соединяющего водонагреватель газовый проточный с газопроводом	1 гибкое соединение	17,53
3.738	4.5.23.5.	Замена гибкого соединения, соединяющего энергонезависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	17,53
3.739	4.5.23.6.	Замена гибкого соединения, соединяющего энергозависимый газовый котел (газовый отопительный аппарат) настенного и напольного исполнения с газопроводом	1 гибкое соединение	17,53
		Установка и замена приборов индивидуального учета расхода газа		
3.744	4.1.2.1.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа на наружной стене одноквартирного, блокированного жилого дома	1 прибор индивидуального учета расхода газа	101,03
3.745	4.1.2.2.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа типа СГД внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газоэлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)	1 прибор индивидуального учета расхода газа	100,55
3.746	4.1.2.3.	Установка прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с помощью присоединительного гибкого газопровода	1 прибор индивидуального учета расхода газа	19,66
3.747		Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома:		
3.747.1	4.1.2.4.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	16,36
3.747.2	4.1.2.5.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	12,10
3.748		Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газоэлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)		
3.748.1	4.1.2.6.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	21,47
3.748.2	4.1.2.7.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	17,21
3.749		Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома (с применением сварки)		
3.749.1	4.1.2.8.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	46,55
3.749.2	4.1.2.9.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	36,60
3.750		Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газоэлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение) (с применением сварки)		
3.750.1	4.1.2.10.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	58,61
3.750.2	4.1.2.11.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	48,88
3.751		Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки		
3.751.1	4.1.2.12.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	21,47
3.751.2	4.1.2.13.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	17,40
3.752		Установка малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома способом механической опрессовки с переподключением плиты газовой бытовой, плиты газоэлектрической бытовой на присоединительный гибкий газопровод (гибкое соединение)		
3.752.1	4.1.2.14.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГБМ, Вектор и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	26,64
3.752.2	4.1.2.15.	Прибор индивидуального учета расхода газа СГМ, Гранд и иных моделей, аналогичных по способу установки	1 прибор индивидуального учета расхода газа	22,55
		Ремонт газоэлектрической встраиваемой духовки торговой марки GEFEST		
3.764	4.7.2.41.1.	Замена ТУПа газоэлектрической встраиваемой духовки торговой марки GEFEST	1 ТУП	27,74
3.765	4.7.2.18.1.	Замена вентилятора тангенциального газоэлектрической встраиваемой духовки торговой марки GEFEST	1 вентилятор тангенциальный	30,06
3.766	4.7.2.36.1.	Замена термопары нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой торговой марки GEFEST	1 термопара	22,89
3.767	4.7.2.17.1.	Замена переключателя режимов газоэлектрической встраиваемой духовки торговой марки GEFEST	1 переключатель режимов	25,92
3.768	4.7.2.12.1.	Замена температурного датчика газоэлектрической встраиваемой духовки торговой марки GEFEST	1 температурный датчик	17,46

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.769	местная норма времени (приказ 514-п от 23.12.2022)	Замена отопительного аппарата на отопительный аппарат с устройством дымохода и подключением к системе отопления и водоснабжения	1 котел	230,71
3.770	-//-	Установка радиатора отопления, с присоединением к трубопроводу системы отопления	1 радиатор	103,39
3.771	-//-	Прокладка труб из полипропилена диаметром до 32 мм муфтовым способом	1 м/п	12,65
3.772	4.1.4.7.	Замена встраиваемой газовой варочной панели	1 варочная панель	18,83
3.773	4.1.4.8.	Замена встраиваемой газовой (газоэлектрической) духовки	1 духовка	18,39
3.774	4.7.4.4.6.	Замена основной горелки напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"	1 основная горелка	34,62
3.775	4.7.4.4.7.	Прочистка основной горелки напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"	1 основная горелка	37,66
3.776	4.7.4.4.8.	Замена запальной горелки (пилотной горелки) напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"	1 запальная (пилотная) горелка	29,55
3.777	4.7.4.4.9.	Замена трубки запальной горелки напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"	1 трубка запальной горелки	26,00
3.778	4.7.4.4.10.	Прочистка сопла и трубки запальной горелки напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"	1 запальная горелка	26,14
3.779	приказ № 79-п от 27.02.2023	Ремонт регуляторов давления газа домовых марок РДГД, FE, ARD	1 регулятор давления газа	58,59
3.780	4.7.4.4.1.	Замена блока автоматики напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"	1 блок автоматики	35,42
3.781	4.7.4.4.2.	Замена пьезорозжига напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"	1 пьезорозжиг	23,54
3.782	4.7.4.4.3.	Замена датчика тяги напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"	1 датчик тяги	24,62
3.783	4.7.4.4.4.	Замена датчика перегрева напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"	1 датчик перегрева	23,90
3.784	4.7.4.4.5.	Замена термометра напольного стального газового котла торговой марки "ЛЕМАКС"	1 термометр	24,48
		Ремонт плит газовых (газоэлектрических) бытовых, встраиваемых газовых варочных панелей, газовых (газоэлектрических) встраиваемых духовок	1 плита газовая (газоэлектрическая) бытовая, встраиваемая газовая варочная панель, газовая (газоэлектрическая) встраиваемая духовка	
		Замена элементов электрической части		
3.792	4.7.2.1.	Замена лампы подсветки духовки	-//-	5,51
3.793	4.7.2.2.	Замена шнура электропитания	-//-	5,51
3.794	4.7.2.3.	Замена корпуса подсветки духовки	-//-	14,70
3.795	4.7.2.4.	Замена колодки клеммной	-//-	14,70
3.796	4.7.2.5.	Замена привода вертела	-//-	14,70
3.797	4.7.2.6.	Замена блока электророзжига	-//-	14,70
3.798	4.7.2.7.	Замена разрядника нижней (основной) горелки духовки	-//-	14,70
3.799	4.7.2.8.	Замена разрядника верхней (жарочной) горелки духовки	-//-	14,70
3.800	4.7.2.9.	Замена электровыключателя	-//-	14,70
3.801	4.7.2.10.	Замена кнопки (кнопок) розжига, подсветки духовки, привода вертела	-//-	16,65
3.802	4.7.2.11.	Замена электронного таймера	-//-	16,65
3.803	4.7.2.12.	Замена температурного датчика	-//-	16,65
3.804	4.7.2.13.	Замена свечи (свечей) электророзжига (или разрядника (разрядников)) горелки стола	-//-	16,65
3.805	4.7.2.14.	Замена блока кнопок розжига	-//-	16,65
3.806	4.7.2.15.	Замена верхнего нагревательного блока (ТЭНа) духовки	-//-	16,65
3.807	4.7.2.16.	Замена нижнего нагревательного блока (ТЭНа) духовки	-//-	16,65
3.808	4.7.2.17.	Замена переключателя режимов	-//-	30,21
3.809	4.7.2.18.	Замена вентилятора тангенциального	-//-	30,21
		Замена элементов газовой части		
3.810	4.7.2.19.	Замена смесителя (смесителей) горелки стола	-//-	6,45
3.811	4.7.2.20.	Замена крышки (крышек) смесителя горелки стола	-//-	6,45

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.812	4.7.2.21.	Замена прокладки (прокладок) в соединении крана с коллектором	-//-	9,78
3.813	4.7.2.22.	Замена пружины (пружин) крана горелки	-//-	9,78
3.814	4.7.2.23.	Замена сопла (сопел) горелки стола	-//-	9,78
3.815	4.7.2.24.	Замена втулки (втулок) (или стержня (стержней) крана горелки	-//-	9,78
3.816	4.7.2.25.	Замена уплотнения винта (винтов) регулировки "малого пламени" крана горелки	-//-	9,78
3.817	4.7.2.26.	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки	-//-	9,78
3.818	4.7.2.27.	Замена сопла верхней (жарочной) горелки духовки	-//-	9,78
3.819	4.7.2.28.	Замена нижней (основной) горелки духовки	-//-	9,78
3.820	4.7.2.29.	Замена верхней (жарочной) горелки духовки	-//-	9,78
3.821	4.7.2.30.	Замена магнитной пробки термоэлектромагнитного клапана	-//-	9,78
3.822	4.7.2.31.	Замена регулировочного винта терморегулятора	-//-	9,78
3.823	4.7.2.32.	Замена газопровода (газопроводов) горелки	-//-	9,78
3.824	4.7.2.33.	Замена термопары (электрода контроля пламени) верхней жарочной горелки духовки	-//-	9,78
3.825	4.7.2.34.	Замена винта (винтов) регулировки "малого пламени" крана горелки стола и духовки	-//-	9,78
3.826	4.7.2.35.	Замена термопары (термопар) (или электрода (электродов) контроля пламени) горелки стола	-//-	19,12
3.827	4.7.2.36.	Замена термопары (или электрода контроля пламени) нижней (основной) горелки духовки плиты	-//-	19,12
3.828	4.7.2.37.	Замена термоэлектромагнитного клапана	-//-	19,12
3.829	4.7.2.38.	Замена газового крана духовки плиты (ТУПа, терморегулятора)	-//-	19,12
3.830	4.7.2.39.	Замена газового крана (кранов) горелки стола	-//-	19,12
3.831	4.7.2.40.	Замена корпуса (корпусов) горелки стола	-//-	19,12
3.832	4.7.2.41.	Замена газового крана встраиваемой духовки (ТУПа, терморегулятора)	-//-	27,59
3.833	4.7.2.42.	Замена термопары (или электрода контроля пламени) нижней (основной) горелки встраиваемой духовки	-//-	27,59
3.834	4.7.2.43.	Замена рампы (коллектора)	-//-	42,94
		Замена элементов корпуса		
3.835	4.7.2.44.	Замена дверцы духовки	-//-	6,45
3.836	4.7.2.45.	Замена резиновой прокладки (или уплотнения) духовки	-//-	6,44
3.837	4.7.2.46.	Замена кронштейна (кронштейнов) дверки сушильного шкафа	-//-	6,44
3.838	4.7.2.47.	Замена крышки стола	-//-	6,44
3.839	4.7.2.48.	Замена кронштейна (кронштейнов) крышки стола	-//-	6,44
3.840	4.7.2.49.	Замена крышки и кронштейна (кронштейнов) крышки стола	-//-	6,44
3.841	4.7.2.50.	Замена внутреннего стекла дверцы духовки	-//-	6,44
3.842	4.7.2.51.	Замена ручки дверцы духовки	-//-	6,44
3.843	4.7.2.52.	Замена задней стенки (защитного кожуха)	-//-	6,44
3.844	4.7.2.53.	Замена направляющих (полозьев) ящика выдвижного	-//-	6,44
3.845	4.7.2.54.	Замена направляющих духовки	-//-	6,44
3.846	4.7.2.55.	Замена ручки терморегулятора, ручки таймера, ручки (ручек) крана горелки	-//-	6,44
3.847	4.7.2.56.	Замена воротника ручки терморегулятора, воротника ручки таймера, воротника (воротников) ручки крана горелки	-//-	6,44
3.848	4.7.2.57.	Замена ножки (ножек) плиты	-//-	6,44
3.849	4.7.2.58.	Замена подиума	-//-	6,44
3.850	4.7.2.59.	Замена наружного (панорамного) стекла дверцы духовки	-//-	9,48

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.851	4.7.2.60.	Замена таймера механического	-//-	9,48
3.852	4.7.2.61.	Замена стола плиты	-//-	9,48
3.853	4.7.2.62.	Замена шарниров (с упорами шарниров) дверцы духовки	-//-	9,48
3.854	4.7.2.63.	Замена дна дверцы духовки	-//-	9,48
3.855	4.7.2.64.	Замена панели управления	-//-	9,48
3.856	4.7.2.65.	Замена стойки для крепления ручки духовки	-//-	9,48
3.857	4.7.2.66.	Замена дна корпуса плиты	-//-	20,00
3.858	4.7.2.67.	Замена пружины дверцы духовки	-//-	20,00
3.859	4.7.2.68.	Замена балансира дверцы духовки	-//-	26,07
3.860	4.7.2.69.	Замена боковой стенки	-//-	26,07
3.861	4.7.2.70.	Замена тяги дверцы духовки	-//-	26,07
		Прочие ремонтные работы (без замены комплектующих)		
3.862	4.7.2.71.	Регулировка	-//-	7,90
3.863	4.7.2.72.	Поджатие контактов термопары	-//-	7,90
3.864	4.7.2.73.	Прочистка газопровода горелки	-//-	12,09
3.865	4.7.2.74.	Прочистка сопла (сопел) горелки стола	-//-	12,09
3.866	4.7.2.75.	Прочистка сопла нижней (основной) горелки духовки	-//-	12,09
3.867	4.7.2.76.	Прочистка сопла верхней (жарочной) горелки духовки	-//-	12,09
3.868	4.7.2.77.	Зачистка контакта термоэлектромагнитного клапана	-//-	12,09
3.869	4.7.2.78.	Поджатие винта (винтов) фланца крана	-//-	12,09
3.870	4.7.2.79.	Смазка крана (кранов)	-//-	18,99
3.894	местная норма времени приказ 203-п от 26.05.2023	Техническое обслуживание горелки блочной газовой	1 горелка	547,95
		Проведение комплекса работ по определению технического состояния плиты газовой (газоэлектрической) бытовой, встраиваемой газовой варочной панели, газовой (газоэлектрической) встраиваемой духовки, плиты газовой бытовой настольной по истечении срока службы		
3.906		**Плита газовая, газоэлектрическая бытовая**		
		Без отключения от системы газопотребления		
3.906.1	4.8.1.	- оборудована устройствами контроля пламени	1 плита	44,42
3.906.2	4.8.1.	- не оборудована устройствами контроля пламени	1 плита	35,64
		С отключением от системы газопотребления		
3.906.3	4.8.1.	- оборудована устройствами контроля пламени	1 плита	49,82
3.906.4	4.8.1.	- не оборудована устройствами контроля пламени	1 плита	41,43
3.907		**Встраиваемая газовая варочная панель**		
		Без отключения от системы газопотребления		
3.907.1	4.8.1.	- оборудована устройствами контроля пламени	1 варочная панель	36,93
3.907.2	4.8.1.	- не оборудована устройствами контроля пламени	1 варочная панель	29,11
		С отключением от системы газопотребления		
3.907.3	4.8.1.	- оборудована устройствами контроля пламени	1 варочная панель	43,45
3.907.4	4.8.1.	- не оборудована устройствами контроля пламени	1 варочная панель	36,21
3.908		**Газовая, газоэлектрическая встраиваемая духовка**		

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
		Без отключения от системы газопотребления		
3.908.1	4.8.1.	- оборудована устройствами контроля пламени	1 встраиваемая духовка	39,12
		С отключением от системы газопотребления		
3.908.2	4.8.1.	- оборудована устройствами контроля пламени	1 встраиваемая духовка	45,53
3.909		**Плита газовая бытовая настольная**		
		Без отключения от системы газопотребления		
3.909.1	4.8.1.	- не оборудована устройствами контроля пламени	1 плита	22,52
		С отключением от системы газопотребления		
3.909.2	4.8.1.	- не оборудована устройствами контроля пламени	1 плита	28,96
		Ремонт водонагревателя газового проточного		
3.910	4.7.3.1.1.	Замена электрода розжига или ионизационного электрода контроля пламени	1 электрод	23,54
3.911	4.7.3.2.1.	Замена электромагнитного клапана	1 клапан	26,00
3.912	4.7.3.3.1.	Замена датчика тяги	1 датчик	23,93
3.913	4.7.3.4.1.	Замена датчика температуры горячей воды	1 датчик	26,00
3.914	4.7.3.5.1.	Замена датчика перегрева воды (термореле)	1 датчик	26,37
3.915	4.7.3.6.1.	Замена батарейного отсека	1 батарейный отсек	26,80
3.916		Замена уплотнительной прокладки в соединении трубки (трубы) входа (выхода) холодной (горячей) воды с теплообменником		
3.916.1	4.7.3.7.1.	- 1 прокладка	1 прокладка	26,73
3.916.2	4.7.3.7.1.	- каждая последующая	1 прокладка	26,73
3.917	4.7.3.8.1.	Замена датчика протока воды (микровыключателя)	1 датчик	27,70
3.918	4.7.3.9.1.	Замена электронного блока управления	1 блок	29,95
3.919	4.7.3.10.1.	Замена трубки (трубы) подачи холодной воды к теплообменнику	1 трубка	27,81
3.920	4.7.3.11.1.	Прочистка фильтра водяного узла	1 фильтр	29,90
3.921	4.7.3.12.1.	Замена теплообменника	1 теплообменник	28,26
3.922	4.7.3.13.1.	Замена теплообменника	1 теплообменник	29,11
3.923	4.7.3.14.1.	Замена водяного узла	1 узел	30,42
3.924	4.7.3.15.1.	Замена трубки (трубы) выхода горячей воды из теплообменника	1 трубка	30,36
3.925	4.7.3.16.1.	Замена основной горелки	1 горелка	28,78
3.926	4.7.3.17.1.	Замена теплообменника ВПГ25-3П "Альфа Калор" с отбором воздуха для горения извне (с вентилятором)	1 теплообменник	31,94
3.927	4.7.3.18.1.	Замена сопел основной горелки	1 сопло	32,80
3.928	4.7.3.18.1.	- 1 каждое последующее	1 сопло	31,94
3.929	4.7.3.19.1.	Прочистка основной горелки и сопел	1 горелка	33,46
3.930	4.7.3.20.1.	Замена мембраны водяного узла	1 узел	36,00
3.931	4.7.3.21.1.	Замена (или смазка) штока водяного узла	1 шток	36,00
3.932	4.7.3.22.1.	Замена водогазового узла	1 узел	36,00
3.933	4.7.3.23.1.	Замена сальника штока водяного узла	1 сальник	36,00
3.934	4.7.3.24.1.	Прочистка водяного узла	1 узел	40,40
3.935	4.7.3.25.1.	Промывка теплообменника	1 теплообменник	57,70
3.936	4.1.5.1.	Замена водонагревателя газового проточного	водонагрев	27,82
3.937	4.1.5.3.	Замена (перестановка) водонагревателя газового проточного с применением сварки	водонагреватель	131,48

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.938	4.1.5.4.	Отключение водонагревателя газового проточного от газопровода с установкой заглушки	водонагреватель	6,06
3.939	4.1.5.5.	Подключение водонагревателя газового проточного после его временного отключения	водонагреватель	12,47
		Ремонт водонагревателей газовых проточных		
3.940	4.7.3.27.	Замена импульсной трубки датчика тяги водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	5,28
3.941	4.7.3.28.	Замена термопары водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 термопара	5,54
3.942	4.7.3.29.	Замена электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 клапан	8,69
3.943	4.7.3.30.	Прочистка контактов термопары водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 термопара	5,95
3.944	4.7.3.31.	Замена фильтра водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 фильтр	6,39
3.945	4.7.3.32.	Устранение течи воды в соединении калорифера с патрубком холодной (горячей) воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 соединение	6,40
3.946	4.7.3.33.	Прочистка запальника и сопла запальника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 запальник	12,78
3.947	4.7.3.34.	Замена запальника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 запальник	8,75
3.948		Замена уплотнительной прокладки в соединении патрубка (трубки) подвода (отвода) воды с теплообменником водонагревателя газового проточного типа ВПГ		
3.948.1	4.7.3.35.	1 прокладка	1 прокладка	14,92
3.948.2	4.7.3.35.	каждая последующая	1 прокладка	10,91
3.949	4.7.3.36.	Замена сальника водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 сальник	9,82
3.950	4.7.3.37.	Замена привода клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 клапан	16,65
3.951	4.7.3.38.	Замена патрубка подвода и (или) отвода воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 патрубок	10,78
3.952	4.7.3.38.	каждый последующий	1 патрубок	7,89
3.953	4.7.3.39.	Замена водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 узел	16,32
3.954	4.7.3.40.	Прочистка фильтра водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 фильтр	11,00
3.955	4.7.3.41.	Замена пробки электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 пробка	11,91
3.956	4.7.3.42.	Прочистка патрубка подвода и (или) отвода воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 патрубок	11,91
3.957	4.7.3.42.	каждый последующий	1 патрубок	11,91
3.958	4.7.3.43.	Замена трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	12,39
3.959	4.7.3.44.	Смазка пробки блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 пробка	18,47
3.960	4.7.3.45.	Зачистка контактов электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 клапан	19,88
3.961	4.7.3.46.1.	Прочистка штуцера водяной части водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 штуцер	19,88
3.962	4.7.3.47.	Замена калорифера водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 калорифер	13,55
3.963	4.7.3.48.	Замена пружины блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 пружина	19,88
3.964	4.7.3.49.	Замена газовой части блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 газ. часть	14,34
3.965	4.7.3.50.	Замена биметаллической пластинки водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 пластинка	23,42
3.966	4.7.3.51.	Замена гайки на патрубке подвода воды к водяному узлу водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 гайка	16,49
3.967	4.7.3.52.	Замена гайки на патрубке подвода воды к теплообменнику водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 гайка	16,49
3.968	4.7.3.53.	Замена гайки на патрубке отвода воды от теплообменника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 гайка	16,49
3.969	4.7.3.54.	Замена накидной гайки на патрубке холодной (горячей) воды калорифера водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 накидная гайка	19,28
3.970	4.7.3.54.	каждая последующая	1 накидная гайка	16,38
3.971	4.7.3.55.	Смазка штока газовой части блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 шток	20,20
3.972	4.7.3.56.	Замена сальника газовой части блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 сальник	35,50
3.973	4.7.3.57.	Очистка внешней поверхности теплообменника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 теплообменник	35,50

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.974	Местная, приказ №203-п от 29.04.24	Пусконаладочные работы энергозависимых отопительных аппаратов и котлов настенного исполнения (за исключением конденсационных)	1 аппарат	44,90
3.975	4.5.26.2	Замена крана на шаровый кран с использованием приспособления ПЗКШ-15П Кран перед малогабаритным прибором индивидуального учета расхода газа	1 кран	22,96
3.976	4.1.2.20	Замена малогабаритного прибора индивидуального учета расхода газа СГМ, Гранд внутри помещения (в квартире) жилого дома (при снятии в поверку, ремонт, при установке после поверки, ремонта)	1 прибор индивидуального учета расхода газа	18,83
	4.2.14.	Техническое обслуживание вводного газопровода и внутреннего газопровода общежития за исключением внутреннего газопровода после крана на опускеперед газоиспользующим оборудованием		
3.977	4.2.14.1.	Количество этажей в общежитии - 5 этажей	1 общежитие	25,28
3.978	4.2.14.2.	Количество этажей в общежитии - свыше 5 этажей	2 общежитие	27,68
		Газовое оборудование организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, общественных и жилых зданий		
	4.5.13.3.	Замена крана на шаровой кран при проведении полного технического обслуживания		
3.979	4.5.13.3.1.	Замена крана на опуске на шаровой кран перед газоиспользующим оборудованием при проведении полного технического обслуживания	1 кран	10,10
3.980	4.5.13.3.2.	Замена крана на шаровой кран перед малогабаритным прибором индивидуального учета расхода газа при проведении полного технического обслуживания	1 кран	14,57
3.981	4.5.13.3.3.	Замена крана на шаровой кран перед прибором индивидуального учета расхода газа при проведении полного технического обслуживания	1 кран	16,60
3.982	4.5.13.3.4.	Замена крана на стояке на шаровой кран при проведении полного технического обслуживания . Нормальные условия труда (без использования лестницы)	1 кран	10,50
3.983	4.5.13.3.5.	Замена крана на стояке на шаровой кран при проведении полного технического обслуживания . Неудобные условия труда (на высоте с использованием лестницы)	1 кран	21,00
	4.5.26.	Замена крана на шаровой кран с использованием приспособления ПЗКШ-15П		
3.984	4.5.26.1.	Замена крана на шаровой кран с использованием приспособления ПЗКШ-15П. Кран на опуске перед газоиспользующим оборудованием	1 кран	16,35
3.985	4.5.26.2.	Замена крана на шаровой кран с использованием приспособления ПЗКШ-15П. Кран перед малогабаритным прибором индивидального учета расхода газа	1 кран	22,19
3.986	4.5.26.3.	Замена крана на шаровой кран с использованием приспособления ПЗКШ-15П. Кран перед прибором индивидуального учета расхода газа	1 кран	24,58
	4.7.4.6.	Ремонт напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"		
3.987	4.7.4.6.1.	Замена основной горелки напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 основная горелка	43,25
3.988	4.7.4.6.2.	Прочистка основной горелки напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 основная горелка	46,55
3.989	4.7.4.6.3.	Замена запальной горелки (пилотной горелки) напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 запальная (пилотная) горелка	30,79
3.990	4.7.4.6.4.	Замена трубки запальной горелки напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 трубка запальной горелки	28,79
3.991	4.7.4.6.5.	Прочистка сопла и трубки запальной горелки напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 трубка запальной горелки	28,94
3.992	4.7.4.6.6.	Замена блока автоматики напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 блок автоматики	46,04
3.993	4.7.4.6.7.	Замена пьезорозжига напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 пьезорозжиг	23,83
3.994	4.7.4.6.8.	Замена датчика тяги напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 датчик тяги	24,70
3.995	4.7.4.6.9.	Замена датчика перегрева напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 датчик перегрева	24,58
3.996	4.7.4.6.10.	Замена термопары напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 термопара	25,03
3.997	4.7.4.6.11.	Прочистка основной горелки и турбуляторов напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 основная горелка и турбуляторы	57,97
3.998	4.7.4.6.12.	Замена турбулятора напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 турбулятор	28,70
3.999		При замене каждого последующего турбулятора тариф увеличивается на	1 турбулятор	0,23
3.1000	4.7.4.6.13.	Замена термометра напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 термометр	24,70
3.1001	4.7.4.6.14.	Замена термопрерывателя напольного отопительного газового водогрейного котла торговой марки "ЖИТОМИР-10"	1 термопрерыватель	25,54
3.1002	Местная норма приказ № 440-п от 11.09.2024	Прокачка расширительного бака отопительного газового оборудования	1 прокачка расширительного бака	25,38

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
3.1003	Местная норма приказ № 440-п от 11.09.2024	Подпитка системы отопления	1 подпитка системы отопления	11,51
3.1004	Местная норма приказ № 440-п от 11.09.2024	Прочистка фильтра системы отопления или водоснабжения	прочистка 1 фильтра	20,20
3.1005	Местная норма приказ № 440-п от 11.09.2024	Прочистка датчика ионизации отопительного газового оборудувания	1 датчик ионизации	17,15
3.1006	Местная норма приказ № 440-п от 11.09.2024	Замена конденсатора циркуляционного насоса отопительного газового оборудования	1 конденсатор	27,40
3.1007	Местная норма приказ № 656-п от 31.12.2024	Замена газоиспользующего оборудования с одновременным проведением технического обслуживания индивидуальной баллонной установки	1 ИБУ	26,64
3.1009	4.1.6.1.	Отключение энергонезависимых отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и котлов от газопровода с установкой заглушки	1 отключение	9,50
3.1010	4.2.15.	Техническое обслуживание объекта газопотребления общественных зданий (за исключением газоиспользующего оборудования)	1 объект	12,31
3.1011	Местная норам приказ № 520-п от 26.11.2025	Установка резьбовых переходников (ниппель, муфта) на газопровод для присоединения прибора индивидуального учета расхода газа без применения сварки	1 переходник (ниппель, муфта)	2,95
3.1012	Местная норам приказ № 520-п от 26.11.2025	Замена диэлектрической вствки (муфты) на газопроводе	1 вставка (муфта)	5,26
3.1013	Местная норам приказ № 520-п от 26.11.2025	Установка крепежных элементов для газопровода, газового оборудования, прибора индивидуального учета расхода газа	1 крепежный элемент	1,49
3.1014	Местная норам приказ № 520-п от 26.11.2025	Установка крана шарового на газопровод	1 кран шаровой	3,46
3.1015	Местная норам приказ № 520-п от 26.11.2025	Установка встраиваемой газовой духовки	1 встраиваемая газовая духовка	11,33
3.1016	Местная норам приказ № 520-п от 26.11.2025	Установка ящика для прибора индивидуального учета расхода газа	1 ящик	8,43
3.1017	Местная норам приказ № 520-п от 26.11.2025	Демонтаж внутреннего газопровода	1 м.п. внутреннего газопровода	2,01
3.1018	Местная норам приказ № 520-п от 26.11.2025	Перенос водонагревателя проточного газового со сваркой	1 водонагреватель	92,60
3.1019	Местная норам приказ № 520-п от 26.11.2025	Замена шланга гофрированного типа "Зурфлекс"	1 шланг	5,96
3.1020	Местная норам приказ № 208-п от 08.05.2026	Отключение газоиспользующего оборудования от системы газоснабжения с установкой блокиратора на кран на опуске	1 блокиратор	8,00
3.1021	Местная норам приказ № 208-п от 08.05.2026	Подключение газоиспользующего оборудования к системе газоснабжения со снятием блокиратора с крана на опуске	1 блокиратор	8,85
РАЗДЕЛ 4				
		Газоиспользующие установки промышленных, сельскохозяйственных организаций и организаций бытового обслуживания населения производственного характера		
		Техническое обслуживание и текущий ремонт газоиспользующих установок промышленных, сельскохозяйственных организаций и организаций бытового обслуживания населения производственного характера		
	6.1.1	Отключение (консервация) оборудования котельной на летний период		
		Котлы малой мощности (до 1 гкал/ч)		
		С автоматикой		
4.1	6.1.1.1	на один котел	котел	66,54
4.2	6.1.1.1	на каждый последующий		22,06
		Без автоматики		
4.3	6.1.1.2	на один котел		51,21

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
4.4	6.1.1.2	на каждый последующий		14,31
		Котлы средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч)		
		С автоматикой		
4.5	6.1.1.3	на один котел		100,91
4.6	6.1.1.3	на каждый последующий		51,58
		Без автоматики		
4.7	6.1.1.4	на один котел		83,77
4.8	6.1.1.4	на каждый последующий		35,19
	6.1.2	Пуск (расконсервация) котельной установки в эксплуатацию после отключения на летний период		
		Котлы малой мощности (до 1 гкал/ч)		
		С автоматикой		
4.9	6.1.2.1	на один котел		232,29
4.10	6.1.2.1	на каждый последующий		67,03
		Без автоматики		
4.11	6.1.2.2	на один котел		200,99
4.12	6.1.2.2	на каждый последующий		29,96
		Котлы средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч)		
		С автоматикой		
4.13	6.1.2.3	на один котел		282,56
4.14	6.1.2.3	на каждый последующий		95,21
		Без автоматики		
4.15	6.1.2.4	на один котел		243,08
4.16	6.1.2.4	на каждый последующий		55,15
	6.1.3	Техническое обслуживание котельной		
		Котлы малой мощности (до 1 гкал/ч)		
		С автоматикой		
4.17	6.1.3.1	на один котел		102,71
4.18	6.1.3.1	на каждый последующий		62,59
		Без автоматики		
4.19	6.1.3.2	на один котел		77,70
4.20	6.1.3.2	на каждый последующий		43,03
		Котлы средней мощности (от 1 до 5 гкал/ч)		
		С автоматикой		
4.21	6.1.3.3	на один котел		139,72
4.22	6.1.3.3	на каждый последующий		83,77
		Без автоматики		
4.23	6.1.3.4	на один котел		112,85
4.24	6.1.3.4	на каждый последующий		63,79
	6.1.4	Текущий ремонт котельной		
		Для котлов с автоматикой		

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
4.25	6.1.4.1	на один котел		233,68
4.26	6.1.4.1	на каждый последующий		59,92
		Для котлов без автоматики		
4.27	6.1.4.2	на один котел		178,46
4.28	6.1.4.2	на каждый последующий		38,95
	6.1.5	Техническое обслуживание приборов учета расхода газа в котельных		
		Типы приборов учета расхода газа		
4.29	6.1.5.1	РС-40	счетчик	99,14
4.30	6.1.5.2	РС-100	-//-	110,04
4.31	6.1.5.3	РС-250	-//-	171,63
4.32	6.1.5.4	РС-400	-//-	226,85
4.33	6.1.5.5	РС-600	счетчик	277,55
4.34	6.1.5.6	РС-1000	-//-	341,41
	6.2	Ремонт газоиспользующих установок котельной промышленных, сельскохозяйственных организаций и организаций бытового обслуживания населения		
	6.2.1	Устранение утечки газа на резьбовых соединениях газопроводов в котельной		
4.35	6.2.1.1	Диаметр газопровода до 20 мм	соедин	11,23
4.36	6.2.1.2	-//- 21-40 мм	-//-	26,07
4.37	6.2.1.3	-//- 41-60 мм	-//-	37,95
4.38	6.2.2.1	Замена прибора учета расхода газа РС-40	1счетч	101,95
4.39	6.2.2.2	РС-100	--"--	141,26
4.40	6.2.2.3	РС-250	--"--	197,26
4.41	6.2.2.4	РС-400	--"--	231,03
4.42	6.2.2.5	РС-600	--"--	304,04
4.43	6.2.2.6	РС-1000	--"--	345,19
	6.2.5	Замена прокладки на газопроводе в котельной		
4.44	6.2.5.1	Диаметр газопровода до 50 мм	прокл-ка	48,51
4.45	6.2.5.2	-//- 51-100 мм	-//-	60,72
4.46	6.2.5.3	-//- 101-150 мм	-//-	72,86
4.47	6.2.5.4	-//- 151-200 мм	-//-	85,07
	6.2.6	Замена задвижки (крана) на газопроводе в котельной	задвижка (кран)	
4.48	6.2.6.1	Диаметр газопровода до 50 мм		58,54
4.49	6.2.6.2	51-100 мм		87,23
4.50	6.2.6.3	101-150 мм		115,92
4.51	6.2.6.4	151-200 мм		144,58
4.52	6.2.7	Замена пружины электромагнитного клапана	пружина	58,70
4.53	6.2.8	Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов	горелка	160,39
4.54	6.3.9	Контроль и снятие показаний приборов учета расхода газа при работе оборудования на природном газе	-//-	34,85
4.55	6.3.10	Контроль и снятие показаний расходомера	расходомет	47,19
4.56	6.3.11	Контроль за заменой диафрагм	замена диафрагмы	147,28
4.57	6.2.3	Снятие прибора учета расхода газа узла учета газа	1 прибор учета расхода газа	67,06

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
4.58	6.2.4	Установка прибора учета расхода газа узла учета газа	1 прибор учета расхода газа	89,89
4.59	6.3.13	Пломбировка прибора учета расхода газа узла учета газа (при установке после поверки)	1 прибор учета расхода газа	37,33
4.60	6.3.14	Пломбировка измерительной системы узла учета газа (при установке после поверки)	1 прибор учета расхода газа	61,35
4.61	местная нома времени приказ № 328-п от 18.08.2022	Техническое обслуживание и проверка срабатывания автоматики мини-котельной	1 мини-котельная	97,00
4.62	- // -	При нахождении диспетчерского пункта или иного поста с круглосуточным дежурством персонала свыше 25 метров от мини-котельной к норме времени добавляется 0,03 чел-час на каждые дополнительные 25 метров	-//-	1,16
4.63	- // -	Замена сигнализатора загазованности	1 прибор	55,15
4.64	- // -	При нахождении диспетчерского пункта или иного поста с круглосуточным дежурством персонала свыше 25 метров от мини-котельной к норме времени добавляется 0,03 чел-час на каждые дополнительные 25 метров	-//-	1,16
4.65	- // -	При снятии и установке более одного блока датчика (БД) газоанализатора, на каждый дополнительный блок датчик газоанализатора к норме времени добавляется 0,1 чел.-час	-//-	3,92
4.66	Местная норам приказ № 528-п от 28.11.2025	Проверка срабатывания устройств защит, блокировок и сигнализации по загазованности помещения мини-котельной	-//-	52,26
		РАЗДЕЛ 5		
		Резервуарные и баллонные установки сжиженного углеводородного газа		
		Техническое обслуживание резервуарных и баллонных установок сжиженного углеводородного газа		
	5.2.11	Техническое обслуживание групповой баллонной установки		
5.1	5.2.11.1	Количество баллонов в одной установке - до 2	установка	23,49
5.2	5.2.11.2	-//- 3-4	-//-	27,03
5.3	5.2.11.3	-//- 5-6	-//-	32,26
5.4	5.2.11.4	-//-7-8	-//-	35,59
5.5	5.2.11.5	-//- 9-10	-//-	41,02
	5.2.4	Техническое обслуживание резервуарной установки		
5.6	5.2.4.1	1 редукционная головка в резервуарной установке	-//-	36,99
5.7	5.2.4.2	2 редукционные головки в резервуарной установке	-//-	59,53
5.8	5.2.4.3	3 редукционные головки в резервуарной установке	-//-	85,62
5.9	5.2.4.4	4 редукционные головки в резервуарной установке	-//-	100,08
	5.2.3	Техническое освидетельствование резервуаров		
5.10	5.2.3.1	Объем сосуда 2,5 м3	сосуд	595,24
5.11	5.2.3.2	Объем сосуда 5 м3	-//-	673,46
5.12	5.2.1	Слив сжиженного углеводородного газа в резервуарные установки	резерв уст-ка	42,52
5.13	5.2.2	Удаление неиспарившихся остатков из резервуара	на 1 мз газа	25,69
	5.3.11	Замена прокладок уплотнителя клапана регулятора давления газа		
5.14	5.3.11.1	тип регулятора - РДГ-6, РДГ-8	регулят	4,51
5.15	5.3.11.2	тип регулятора - РД-32	-//-	13,76
	5.2.5	Осмотр технического состояния резервуарных установок сжиженного углеводородного газа с естественным испарением		
5.16	5.2.5.1	1 головка управления. Летом		7,22
5.17	5.2.5.2	1 головка управления. Зимой		10,09
5.18	5.2.5.3	2 головки управления. Летом		13,57
5.19	5.2.5.4	2 головки управления. Зимой		18,84

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
5.20	5.2.5.5	3 головки управления. Летом		19,93
5.21	5.2.5.6	3 головки управления. Зимой		27,82
5.22	5.2.5.7	4 головки управления. Летом		26,26
5.23	5.2.5.8	4 головки управления. Зимой		36,55
5.24	5.2.5.9	5 головок управления. Летом		32,63
5.25	5.2.5.10	5 головок управления. Зимой		45,56
5.26	5.2.6	Техническое обслуживание испарителя типа РЭП	испаритель	32,63
5.27	5.2.7	Проверка технического состояния электрической части испарителя типа РЭП, ИП	-//-	17,48
5.28	5.2.8	Техническое обслуживание испарителя типа ИГПО	-//-	43,38
5.29	5.2.9	Консервация электроиспарителей (типа РЭП, ИП, ИЭП) на летний период	электроиспаритель	67,99
5.30	5.2.10	Включение электроиспарителей (типа РЭП, ИП, ИЭП) в работу на зимний период	электроиспаритель	38,72
	5.2.12	Заявочное техническое обслуживание индивидуальных баллонных установок сжиженного углеводородного газа		
5.31	5.2.12.2	плита 4-х горелочная. Не оборудована устройствами контроля пламени	ИБУ	14,07
5.32	5.2.12.1	плита 2-х горелочная. Не оборудована устройствами контроля пламени	-//-	11,81
5.33	5.2.12.3	плита 4-х горелочная. Оборудована устройствами контроля пламени	-//-	18,68
	5.3	Ремонт оборудования резервуарных и баллонных установок сжиженного углеводородного газа		
5.34	5.3.1	Замена электронагревателя типа ИП	электронагреватель	113,62
5.35	5.3.12	Ремонт регулятора давления газа РДГ-6 индивидуальной баллонной установки	регулят давлен	27,14
5.36	5.3.13	Замена регулятора давления газа (типы РДСГ) индивидуальной баллонной установки	-//-	2,65
5.37	5.3.24	Замена шланга индивидуальной баллонной установки, расположенной на кухне	шланг	7,41
	5.3.25	Замена прокладки в соединении баллона с регулятором давления газа индивидуальной баллонной установки		
5.38	5.3.25.1	при размещении ИБУ внутри помещения	прокладка	5,47
5.39	5.3.25.2	при размещении ИБУ снаружи	-//-	6,04
	5.3.26	Ремонт регулятора давления газа типа РД групповой баллонной установки		
5.40	5.3.26.1	Замена мембраны	регулят	30,38
5.41	5.3.26.2	Замена пружины	-//-	10,93
5.42	5.3.27	Замена регулятора давления газа типа РД групповой баллонной установки	-//-	24,10
	5.3.28	Ремонт сборного клапана групповой баллонной установки		
5.43	5.3.28.1	Замена мембраны	клапан	17,53
5.44	5.3.28.2	Замена пружины	-//-	9,87
5.45	5.3.29	Замена сбросного клапана групповой баллонной установки	-//-	18,18
	5.3.2	Замена вентиля редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м³		
5.46	5.3.2.1	Вентиль наполнительный	вентил	53,59
5.47	5.3.2.2	Вентиль неиспарившихся остатков	-//-	62,95
5.48	5.3.2.3	Вентиль газовой фазы	-//-	44,95
5.49	5.3.2.4	Вентиль угловой	-//-	49,28
5.50	5.3.2.5	Вентиль уровнемерный. Диаметр вентиля ½"	-//-	53,36
5.51	5.3.2.6	Вентиль уровнемерный. Диаметр вентиля ¾"	-//-	56,17
5.52	5.3.2.7	Вентиль паровой фазы	-//-	54,37
5.53	5.3.3	Замена предохранительного клапана (клапан типа ПКК-40М) редукционной головки резервуара	клапан	31,56

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
5.54	5.3.4	Замена регулятора давления газа (типа РД-32, РД-32М) редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м³	регулятор давлен	19,93
5.55	5.3.5	Замена трехходового крана редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м³	кран	12,13
5.56	5.3.6	Замена манометра редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м³	манометр	3,34
5.57	5.3.7	Замена натяжного (муфтового) крана диаметром 32 мм редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м³	кран	8,94
5.58	5.3.8	Замена лабораторного крана редукционной головки резервуара вместимостью до 10 м³	-//-	6,72
5.59	5.3.9	Масляная окраска кожуха и арматуры редукционной головки	Редукционная головка	43,19
5.60	5.3.10	Замена сальниковой набивки на задвижках групповой резервуарной установки сжиженного углеводородного газа	сальник	5,30
	5.3.30	Замена шкафа индивидуальной баллонной установки		
5.61	5.3.30.1	Количество баллонов в шкафу до 2	шкаф	71,61
5.62	5.3.30.2	-//- 3-4	-//-	80,60
5.63	5.3.30.3	-//- 5-6	-//-	89,78
5.64	5.3.30.4	-//- 7-8	-//-	99,48
5.65	5.3.30.5	-//- 9-10	-//-	108,64
	5.1.1	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа с установкой баллона в шкафу		
5.74	5.1.1.1	плита 4-горелочная	1 ИБУ	28,29
5.75	5.1.1.2	плита 2-горелочная	-//-	27,06
5.76	-//-	на каждый последующий метр длины прокладываемого газопровода сверх 2-х метров увеличивается на:		3,09
5.77	-//-	переноска одного баллона к месту установки у потребителя газа на расстояние до 50 м		0,44
	5.1.2	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу		
5.78	5.1.2.1	плита 4-горелочная	1 ИБУ	39,00
5.79	5.1.2.2	плита 2-горелочная	-//-	37,93
5.80	-//-	на каждый последующий метр длины прокладываемого газопровода сверх 2-х метров увеличивается на:		3,09
5.81	-//-	переноска одного баллона к месту установки у потребителя газа на расстояние до 50 м		0,44
	5.1.3	Демонтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа		
5.82	5.1.3.1	установка баллона внутри помещения	1 ИБУ	3,49
5.83	5.1.3.2	установка баллона в шкафу	-//-	5,35
5.84	5.1.3.3	установка баллона по комбинированной схеме	-//-	6,33
	5.1.4	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа с баллоном в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу		
5.94	5.1.4.1	без замены шкафа	1 ИБУ	22,14
5.95	5.1.4.2	с заменой шкафа	-//-	31,41
5.96	-//-	на каждый последующий метр длины прокладываемого газопровода сверх 2-х метров увеличивается на:		3,10
5.97	-//-	переноска одного баллона к месту установки у потребителя газа на расстояние до 50 м		0,44
5.98	5.1.5	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа с баллоном внутри помещения на индивидуальную баллонную установку сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 ИБУ	36,18
5.99	-//-	на каждый последующий метр длины прокладываемого газопровода сверх 2-х метров увеличивается на:		3,09
5.100	-//-	переноска одного баллона к месту установки у потребителя газа на расстояние до 50 м		0,44
	5.1.6	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа по комбинированной схеме на индивидуальную баллонную установку сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу		
5.102	5.1.6.1	без замены шкафа	1 ИБУ	32,49
5.103	5.1.6.2	с заменой шкафа	-//-	41,77

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
5.104	-//-	на каждый последующий метр длины прокладываемого газопровода сверх 2-х метров увеличивается на:		3,09
5.105	-//-	переноска одного баллона к месту установки у потребителя газа на расстояние до 50 м		0,44
5.109	5.1.7	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа по комбинированной схеме на индивидуальную баллонную установку сжиженного углеводородного газа с баллоном в шкафу	1 ИБУ	19,72
5.110	-//-	на каждый последующий метр длины прокладываемого газопровода сверх 2-х метров увеличивается на:		3,09
5.111	-//-	переноска одного баллона к месту установки у потребителя газа на расстояние до 50 м		0,44
5.118	5.1.8	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного углеводородного газа с баллоном в шкафу	1 ИБУ	16,04
5.119	-//-	на каждый последующий метр длины прокладываемого газопровода сверх 2-х метров увеличивается на:		3,09
5.120	-//-	переноска одного баллона к месту установки у потребителя газа на расстояние до 50 м		0,44
5.121	5.1.9	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа с баллоном внутри помещения на индивидуальную баллонную установку сжиженного углеводородного газа с баллоном в шкафу	1 ИБУ	28,95
5.122	-//-	на каждый последующий метр длины прокладываемого газопровода сверх 2-х метров увеличивается на:		3,09
5.123	-//-	переноска одного баллона к месту установки у потребителя газа на расстояние до 50 м		0,44
5.124	местная норма приказ № 328/п от 29.07.2015 г.	Замена хомута на ГБУ	хомут	2,84
5.125	12.4.9	Обследование помещения для монтажа (перемонтажа) ИБУ	1 обследование	11,12
5.126	12.4.10	Обследование помещения при переоформлении ИБУ	1 обследование	11,12
	5.2.	Техническое обслуживание резервуарных и баллонных установок сжиженного углеводородного газа		
5.127	5.2.37.	Подключение малолитражных баллонов вместимостью 5 л, 12 л и 27 л к газоиспользующему оборудованию для приготовления пищи	1 подключение	8,45
	5.3.	Ремонт оборудования резервуарных и баллонных установок сжиженного углеводородного газа		
5.128	5.3.33.	Замена тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	1 тройник	9,50
5.129	5.3.34.	Замена тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу. При доставке сжиженного углеводородного газа.	1 обрезка	2,96
5.130	5.3.35.	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод -тройник) и тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу	3 гибких соединения и тройник	10,90
5.131	5.3.36.	Замена трех гибких соединений (регулятор давления - тройник, газопровод -тройник) и тройника индивидуальной баллонной установки (ИБУ) сжиженного углеводородного газа с двумя баллонами в шкафу. При доставке сжиженного углеводородного газа.	3 гибких соединения и тройник	4,40
РАЗДЕЛ 6				
		Установки электрохимической защиты подземных газопроводов и резервуаров хранения сжиженных углеводородных газов от коррозии		
		Монтаж установок электрохимической защиты		
	3.1.1	Монтаж и установка катодных станций (преобразователей) (масса станции до 100 кг)		
6.1	3.1.1.1	-- на кирпичной стене	1 станц	280,24
6.2	3.1.1.2	-- на ж/бетонном фундаменте	1 станц	196,14
6.3	3.1.1.4	-- на постаменте	1 станц	209,26
	3.1.12	Монтаж и установка протектора, упакованного с порошкоообразным активатором при приварке скобы ручной электродуговой сваркой		
6.4	3.1.12.5	- при присоединении протектора к трубопроводу	1 протект	73,22
6.5	3.1.12.6	- при присоединении протектора через контрольно - измерительный пункт	протектор	115,14
	3.2	Предустановочный контроль установок электрохимической защиты		
6.6	3.2.1	Предустановочный контроль установок катодной защиты	1 установ	157,91
6.7	3.2.3	Предустановочный контроль универсального блока совместной защиты	блок	103,43
6.8	3.2.4	Наладка универсального блока совместной защиты	блок	36,74

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
6.9	3.2.6	Предустановочный контроль анодных заземлений	ан. зазем.	15,71
		Контроль коррозионного состояния подземных металлических сооружений		
	3.3.1	Измерение разности потенциалов визуальными приборами	пункт измерен	
		Место измерения		
6.10	3.3.1.1	«сооружение-земля» стальной электрод	-//-	40,01
6.11	3.3.1.2	«сооружение-земля» медносульфатный электрод	-//-	33,83
6.12	3.3.1.3	«сооружение-сооружение»	-//-	36,88
6.13	3.3.1.4	«рельс-земля»	-//-	40,01
6.14	3.3.2	Определение опасного действия переменного тока	пункт	52,79
6.15	3.3.3.2	Измерение разности потенциалов самопишущими приборами (сооружение - земля) при снятии показаний в течение 2 часов	1 пункт изм.	76,90
6.16	3.3.5	Измерение удельного сопротивления грунта	1 пункт изм.	19,06
	3.3.6	Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении	пункт	
6.17	3.3.6.1	"земля-земля"		98,43
6.18	3.3.6.2	"земля-металлическое сооружение"		46,13
6.19	3.3.7	Измерение продольного и поперечного градиента потенциала	1 пункт изм.	46,13
	3.3.8	Определение полярности омического падения потенциала между сооружением и вспомогательным электродом сравнения	пункт	
6.20	3.3.8.1	схема измерения - с прерывателем (ПТ-1) и вольтметром		73,87
6.21	3.3.8.2	схема измерения - с цифровым прибором типа 43312		70,25
6.22	3.3.9	Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств	1 пункт изм.	23,97
6.23	цпнр 1-3425	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	цепь	5,80
6.24	цпнр 1-3426	Определение удельного сопротивления земли (грунта)	измерен	144,73
6.25	цпнр 1-3427	Замер полного сопротивления цепи "фаза - нуль"	токопр	54,26
6.26	цпнр 1-3464	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электролинии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам	линия	13,56
6.27	3.3.12	Определение удельного сопротивления грунта в лабораторных условиях	1 анализ	31,67
	3.3.13	Определение плотности катодного тока		
6.28	3.3.13.1	Схема измерения – с прерывателем тока (ПТ-1) и вольтметром	1 пункт измер	40,29
6.29	3.3.13.2	Схема измерения – с цифровым прибором типа 43312	-//-	36,61
6.30	3.3.14	Проверка изолирующих фланцев	1 фланец	33,83
6.31	3.3.15	Проверка исправности контрольно-измерительных пунктов, оборудованных медносульфатным электродом длительного действия	1 КИП	21,53
6.32	3.3.16	Определение величины и направления тока в подземном сооружении	участок	80,97
	3.3.17	Измерение поляризационного потенциала трубопровода	пункт	
		1. при измерении поверхности:		
6.34	3.3.17.1	с прерывателем (ПТ-1) и вольтметром		74,91
6.35	3.3.17.2	с цифровым прибором типа 43312		69,20
		2. при измерении поверхности в асбоцементной трубе:		
6.36	3.3.17.3	с прерывателем (ПТ-1) и вольтметром		61,11
6.37	3.3.17.4	с цифровым прибором типа 43312		59,77
6.38	3.3.18	Проверка контура заземления прибором М-416 (МС-0,8)	1 измерен.	11,20
6.39	3.3.19.2	Проверка качества изоляционного покрытия подземных металлических сооружений прибором ДИ	на емк.2,5м3	17,66
6.40	3.3.19.1	Проверка качества изоляционного покрытия подземных металлических сооружений прибором ДИ	на 100м г/пр	33,61

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
		Техническое обслуживание электрозащитных установок		
6.41	3.4.1	Техническое обслуживание протекторной защиты	1 прот.защита	92,28
	3.4.2	Техническое обслуживание установок станции катодной защиты	станция	
		1. автоматическая на электронных схемах		
6.42	3.4.2.1	сложных		66,97
6.43	3.4.2.2	средней сложности		61,55
6.44	3.4.2.3	2. неавтоматическая		58,40
	3.4.3	Техническое обслуживание установок дренажной защиты	1 станция	
6.45	3.4.3.1	усиленная установка на электронных схемах (сложных)	-//-	81,00
6.46	3.4.3.2	усиленная установка на электронных схемах (средней сложности)	-//-	74,46
6.47	3.4.3.3	поляризованная установка	-//-	70,72
	3.4.4	Проверка эффективности работы установок электрохимической защиты установка катодная на электронных схемах:	установка	
		а) сложная при измерении разности потенциалов:		
6.48	3.4.4.1	до 4 пунктов		288,82
6.49	3.4.4.2	до 6 пунктов		440,29
6.50	3.4.4.3	до 8 пунктов		581,15
6.51	3.4.4.4	до 10 пунктов		704,45
		б) средней сложности:		
6.52	3.4.4.5	до 4 пунктов		265,61
6.53	3.4.4.6	до 6 пунктов		404,87
6.54	3.4.4.7	до 8 пунктов		534,48
6.55	3.4.4.8	до 10 пунктов		647,80
	3.4.5	Периодическая регулировка (наладка) режима работы установки электрохимической защиты	установка	
		катодная на электронных схемах:		
6.56	3.4.5.1	сложная		63,40
6.57	3.4.5.2	средней сложности		58,30
6.58	3.4.9	Замена медносульфатного электрода сравнения	замена	64,86
		Ремонт электрозащитных установок		
6.59	3.5.1.3	Демонтаж УЭХЗ средней сложности (вес до 100 кг)	1 УЭХЗ	68,04
6.60	3.5.2.2	Внешний осмотр УЭХЗ (катодной на электронных схемах средней сложности)	УЭХЗ	22,68
6.61	3.5.3.2	Ремонт силового трансформатора (катодной на электронных схемах средней сложности)	трансф.	663,97
	3.5.4	Замена тиристора (катодной на электронных схемах сложных)	тиристор	
6.62	3.5.4.1	штыревой		38,75
6.63	3.5.4.2	таблеточный		45,77
	3.5.5	Ремонт электронного блока (средней сложности) при количестве заменяемых деталей		
6.64	3.5.5.5	--- до 2-х	1 блок	21,35
6.65	3.5.5.6	3 - 5	---"---	42,22
6.66	3.5.5.7	6 - 8	---"---	68,04
6.67	3.5.5.8	9 - 10	---"---	84,22
6.68	3.5.6.2	Ремонт питающего трансформатора блока управления (катодной на электронных схемах средней сложности)	трансф.	262,35

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
6.69	3.5.7.1	Ремонт импульсного трансформатора (катодной на электронных схемах сложных)	трансф.	165,55
	3.5.8	Ремонт электроизмерительного блока с заменой деталей (катодной на электронных схемах сложных)	блок	
		а) диода (стабилитрон, сопротивление,конденсатор)		
6.70	3.5.8.1	при количестве деталей до 2		20,11
6.71	3.5.8.2	от 3 - 5		45,77
6.72	3.5.8.3	от 6 - 8		66,97
6.73	3.5.8.4	от 9 - 10		84,50
6.74	3.5.8.25	б) трансформатор		45,77
6.75	3.5.9.3	Ремонт измерительных приборов (вольтметра, амперметра) (катодная, не автоматическая)	прибор	46,13
6.76	3.5.10.3	Ремонт сглаживающего дросселя (катодная, не автоматическая)	дроссель	135,33
6.77	3.5.11.2	Замена потенциометра (катодной на электронных схемах средней сложности)	потенциометр	14,25
6.78	3.5.12.2	Ремонт переключателя (катодной на электронных схемах средней сложности)	переключ.	45,32
	3.5.13	Ремонт вентильного блока (средней сложности) при количестве заменяемых диодов		
6.79	3.5.13.5	1	1 блок	45,32
6.80	3.5.13.6	2	---"---	55,06
6.81	3.5.13.7	3	---"---	64,77
6.82	3.5.13.8	4	---"---	74,46
6.83	3.5.14.2	Ремонт дросселя магнитного усилителя (катодной на электронных схемах средней сложности)	дроссель	100,42
6.84	3.5.17.1	Изготовление кроссовок (жгутов) с разъемами для преобразователей различных типов СКВ на катодную установку	кроссовка	52,29
6.85	3.5.18	Ремонт кроссовок (жгутов)	провод	20,65
6.86	-//-	а) добавлять на каждый последующий	---"---	4,61
6.87	3.5.19.1	Изготовление панелей из стеклопластика или текстолита для дренажных установок всех типов и преобразователей катодных станций	панель	76,90
	3.5.22	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой УЭХЗ в течение шести часов (станция катодной защиты):		
6.88	3.5.22.4	с неуправляемыми выпрямителями	УЭХЗ	61,55
6.89	3.5.22.5	с управляемыми выпрямителями	УЭХЗ	123,06
6.90	3.5.23	Ремонт контактного устройства на анодах	контакт. устройс	165,62
6.91	3.5.24	Ремонт воздушной линии электропитания	неисправ.	116,40
6.92	3.5.25.1	Замена электрической кабельной линии при весе до 1 кг	1 м	16,73
6.93	3.5.25.2	1,1 - 2 кг		21,01
6.94	3.5.25.3	2,1 - 3 кг		21,78
6.95	3.5.25.4	3,1 - 6 кг		24,70
6.96	3.5.25.5	6,1 - 10 кг		26,04
	3.5.26	Определение мест повреждения дренажного кабеля приборным методом		
6.97	3.526.1	--- в пределах города	на 10 м	102,09
6.98	3.5.26.2	--- вне города	---"---	85,64
	3.5.27	Окраска шкафа (без стоимости материалов), площадь окрашиваемой поверхности шкафа		
6.99	3.5.27.1	--- до 1 м2	1 шкаф	17,82
6.100	3.5.27.2	--- 1,1 - 1,5 м2	---"---	26,46
6.101	3.5.27.3	--- 1,6 - 2,0 м2	---"---	33,83
6.102	3.5.27.4	--- 2,1 - 2,5 м2	---"---	36,88

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
6.103	3.5.27.5	--- 2,6 - 3,0 м2	---"---	46,13
	3.5.28	Устранение повреждений шкафа станции катодной защиты		
6.104	3.5.28.4	с неуправляемыми выпрямителями	стенка	15,10
6.105	3.5.28.5	с управляемыми выпрямителями		25,25
6.106	Местная норма приказ № 244-п от 28.05.2025	Измерение напряжения прикосновения	1 измерение	15,00
РАЗДЕЛ 7				
		Газонаполнительные станции		
	7.1.1	Подготовительные работы к техническому переосвидетельствованию резервуаров	Резервуар	
7.1	7.1.1.1	2,5 м. куб.		57,29
7.2	7.1.1.1	4,2 м. куб.	-//-	114,58
	7.1.2	Проведение гидравлических испытаний резервуаров	Резервуар	
7.3	7.1.2.1	2,5 м. куб.		80,75
7.4	7.1.2.2	4,2 м. куб.	-//-	105,92
	7.1.3	Дегазация резервуара	Резервуар	
7.5	7.1.3.1	2,5 м. куб.		122,42
7.6	7.1.3.2	4,2 м. куб.	-//-	135,47
	7.1.4	Очистка внутренней поверхности резервуара	резервуар	
7.7	7.1.4.1	2,5 м. куб.		332,35
7.8	7.1.4.2	4,2 м. куб.	-//-	454,64
	7.1.5	Проверка на герметичность соединений резервуара	резервуар	
7.9	7.1.5.1	2,5 м. куб.		360,91
7.10	7.1.5.2	4,2 м. куб.	-//-	362,55
РАЗДЕЛ 8				
		Прочие виды работ (услуг)		
8.1	местная норма № 461 от 29.12.2012г	Механические испытания на растяжение сталь перлитная с толщиной стенки до 12мм	1 образец	92,04
8.2		Механические испытания на сплющивание, сталь перлитная с толщиной стенки до 90мм	1 образец	52,40
8.3		Механические испытания на изгиб, сталь перлитная с толщиной стенки до 12мм	1 образец	65,87
8.4		Контроль качества сварных соединений трубопроводов методам радиографирования диаметр до 50мм	1 стык	136,84
8.5		Контроль качества сварных соединений трубопроводов методам радиографирования диаметр до 100мм	1 стык	177,17
8.6		Контроль качества сварных соединений трубопроводов методам радиографирования диаметр до 125мм	1 стык	221,30
8.7		Контроль качества сварных соединений трубопроводов методам радиографирования диаметр до 150мм	1 стык	230,24
8.8		Контроль качества сварных соединений трубопроводов методам радиографирования диаметр до 200мм	1 стык	241,12
8.9		Контроль качества сварных соединений трубопроводов методам радиографирования диаметр до 250мм	1 стык	281,40
8.10		Контроль качества сварных соединений трубопроводов методам радиографирования диаметр до 300мм	1 стык	296,11
8.12	местная норма времени приказ № 527/п от 26.12.2018 г.	Механическое испытания на растяжение полиэтиленовых образцов	1 растяжение	57,35
8.13		Радиографический контроль сварного соединения труб диаметр от 300 мм до 400 мм	1 сварное соединение	340,88
8.14		Радиографический контроль сварного соединения труб диаметр от 400 мм до 500 мм	1 сварное соединение	367,07
8.15		Радиографический контроль сварного соединения труб диаметр от 500 мм до 600 мм	1 сварное соединение	422,72
		Покос травы в охранных зонах объектов газораспределительной системы бензокосой (триммером)		

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб
		площадь покоса возле одного объекта газораспределительной системы, м2		
8.16	дополнение 2.1	до 25 включительно	100 м2	23,12
8.17	дополнение 2.1	свыше 25	100 м2	11,52
8.21	местные нормы времени приказ 493/п от 01.12.2017	Испытание пояса спасательного на установке ТЦ-41м п.8.21	на 1 пояс спасательный	8,88
8.22	местные нормы времени приказ 493/п от 01.12.2017	Испытание веревок длинною до 10 метров на установке ТЦ-41м п.8.22	на 1 веревку длинною до 10 метров	16,29
8.23	местные нормы времени приказ 493/п от 01.12.2017	Испытание веревок длинною от 10 до 20 метров на установке ТЦ-41м п.8.23	на 1 веревку длинною от 10 до 20 метров	17,40
8.24	местные нормы времени приказ 493/п от 01.12.2017	Испытание веревок длинною свыше 20 метров на установке ТЦ-41м п.8.24	на 1 веревку длинною свыше 20 метров	19,26
8.25	местные нормы времени приказ 353/п от 04.09.2017	Испытание лестницы приставной, стремянки на установке ТЦ-41м	на 1 лестницу	5,12
8.26	местные нормы времени приказ 353/п от 04.09.2017	Испытание карабинов поясных на установке ТЦ-41м	на 1 карабин поясной	7,11
8.27		Проведение комплекса сварочных работ с использованием специального сварочного оборудования	1 час	58,10
8.30.	приказ № 420-п РУП "Могилевоблгаз" от 10.10.2023 (местная норма времени)	Техническое диагностирование запорной арматуры до Ду 150 мм	1 запорная арматура	683,20
8.31.	приказ № 420-п РУП "Могилевоблгаз" от 10.10.2023 (местная норма времени)	Техническое диагностирование запорной арматуры более Ду 200 мм	1 запорная арматура	793,46
8.32	Местная норма приказ №177-п от 12.04.2024	Проверка параметров дымовых труб в одноквартирных и блокированных жилых домах	1 дымовая труба	14,50
8.33	Местная норма приказ №177-п от 12.04.2024	Проверка параметров вентиляционных каналов в одноквартирных и блокированных жилых домах	1 вентиляционный канал	19,10
8.34	Местная, приказ №203-п от 29.04.24	Проверка технического состояния систем дымоудаления и вентиляции в потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления	1 объект	62,50
8.35	Местная, приказ №313-п от 01.07.24	Заправка автокондиционера (без учета расходных материалов)	1 заправка	27,00

Примечания:

При выполнении работ (услуг) в жилом фонде каждая используемая позиция прейскуранта должна быть округлена в соответствии с действующим порядком округления розничных цен.

При выполнении работ (услуг) для юридических лиц, ИП (за исключением жилого фонда) к тарифам применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере, установленном действующим законодательством.

Порядок применения налога на добавленную стоимость при выполнении работ (услуг) для **физических лиц** определяется действующим законодательством Республики Беларусь.

Общая стоимость выполненных работ (услуг) состоит из суммы набора отдельных позиций прейскуранта и стоимости материалов с учетом НДС.

В тарифах данного прейскуранта:

а) **не учтена** стоимость материалов, запасных частей, комплектующих изделий и т.п., израсходованных при выполнении работ (услуг), и оплачивается Заказчиком дополнительно с учетом ставки на добавленную стоимость в размере, установленном действующим законодательством.

б) **не учтены** расходы на транспортное обслуживание работ (услуг), выполняемых по **заявкам* физических лиц (граждан)**, включающие доставку исполнителей, необходимого технологического оборудования, приборов, материалов, запасных частей, комплектующих изделий от пункта размещения службы газоснабжающей организации, выполняющей работы (услуги), до объекта и обратно, а также с объекта на объект к месту выполнения работ (услуг) и оплачиваются дополнительно физическими лицами (гражданами) по тарифу прейскуранта № 18 с учетом НДС.

в) расходы на транспортное обслуживание работ (услуг) **не взимаются** при выполнении работ (оказании услуг) по проведению комплекса работ по определению технического состояния газового оборудования **с одновременным проведением ТО, ПТО**

№ п/п	код по сборнику	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Тариф без НДС, руб

*по **заявкам физических лиц (граждан)** производятся работы (услуги) по установке приборов индивидуального учета расхода газа, ремонту и замене газоиспользующего оборудования и иные виды работ (услуг), **за исключением работ (услуг)** по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, осуществляемого газоснабжающей организацией ежегодно на плановой основе в соответствии с утверждаемыми газоснабжающей организацией графиками проведения таких работ (в том числе в соответствии с графиками проведения работ (услуг) по техническому обслуживанию отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и котлов, водонагревателей газовых проточных, плит газовых бытовых, встраиваемых газовых варочных панелей, вводных и внутренних газопроводов).

в) **не учтены** транспортные расходы по доставке исполнителей, необходимого технологического оборудования, приборов, материалов, запасных частей, комплектующих изделий от пункта размещения службы газоснабжающей организации, выполняющей работы (услуги), до объекта и обратно, а также с объекта на объект к месту выполнения работ (услуг) и оплачиваются дополнительно юридическим лицом, ИП по тарифу прейскуранта № 15 с учетом НДС, в зависимости от дальности расстояния или дальности расстояния и количества заявок.

Начальник УПЭАиФ А.Н.Профатилов

исполнитель

вед. экономист УПЭАиФ Никитенко О.М.